Ecos
Ecos M Küchenmischer
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **14815000**

Beschreibung

Merkmale

- Schwenkbereich 360°
- Normalstrahl
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 12 l/min
- Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für eine reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50%
- Anschlussart: G ⅜ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 18304/IA
- ETA VA 1.42/19796
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017
- SINTEF 1744

Technologie

Air Power · Eco Smart · Quick Clean

Zertifikate

PRODUKTSERTIFIKAT SINTEF Certification · ATTESTATION A.C.S. DE CONFORMITÉ SANITAIRE · VA · GODKENDT TIL DRIKKEVAND

Produktabbildung

Maßzeichnung



Durchflussdiagramm



Ecos
Ecos M Küchenmischer
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **14815000**

Explosionszeichnung

Baujahr: **>02/12**



Ecos
Ecos M Küchenmischer
Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **14815000**

Ersatzteilliste

Baujahr: **>02/12**

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	95988000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	97995000	-	1
4	Mutter	97996000	-	1
5	O-Ring 41x2	98212000	-	1
6	Kartusche kpl.	95730000	-	1
7	Sicherungsschraube	95140000	-	1
8	Dichtung	95008000	-	1
9	Auslauf kpl.	98349000	-	1
10	Luftsprudler M24x1 (15 l/min)	13913000	-	1
11	Adapter für Kartusche	98750000	-	1
12	O-Ring 30x2	98186000	-	1
13	Dichtungsset	98702000	-	1
14	O-Ring 36x2,5	98190000	-	1
15	Befestigungsteil	97523000	-	1
16	Schaftbefestigung kpl. (Ø 34)	95049000	-	1
17	Gleitring	97548000	-	1
18	Anschlussschlauch 600 mm M8x0,75 G3/8	96556000	-	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
20	Dichtungsset	95581000	-	1