

## Metris

### 3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31083000**



#### Beschreibung

##### Merkmale

- ComfortZone 100
- Ausladung 116 mm
- Durchflussmenge: 5 l/min
- Keramikventile heiß/ kalt 90°
- Lieferumfang: Grund- und Fertigset
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1¼
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G ¾ Anschlussschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1205-6044
- DVGW NW-6501CM0548
- P-IX 19710/IO
- ACS 14 ACC NY 363, valide jusqu'au 30.10.2019
- WRAS 1203030
- KCW-2012-0427
- Kiwa K6110\_Mechanical Mixers EN200
- SINTEF 1745
- WELS SGP 1 Tick BST-2014/015606

#### Technologie




#### Zertifikate



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung




## Metris

### 3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31083000**



#### Durchflussdiagramm





**Metris****3-Loch Waschtischarmatur 100 mit Zugstangen-Ablaufgarnitur**Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31083000****Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;01/11

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Auslauf kpl.	95679000	-	1
2	Luftsprudler M24x1 (5 l/min)	13185000	-	1
3	O-Ring 18x2,5	98139000	-	1
4	Rosette für Auslauf	97505000	-	1
5	O-Ring 11x2	98127000	-	1
6	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
7	Gleitring	97548000	-	1
8	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
9	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
10	Griff Warmwasserseite	95522000	-	1
11	Griff Kaltwasserseite	95523000	-	1
12	Ventil kpl.	97357000	-	1
13	Mutter	92854000	-	1
14	O-Ring 32x2,5	96364000	-	1
15	O-Ring 40x3	92634000	-	1
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	-	1
17	Absperreinheit links schließend	94008000	-	1
18	Anschlussschlauch 450 mm M10x1 G3/8	96507000	-	1
19	O-Ring 8x1,75	97827000	-	1
20	Dichtungsset	95581000	-	1
21	Zugstange	96657000	-	1
a	Ablaufventil	94139000	-	1
b	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1