

Metris Classic
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31275000**



Beschreibung


Merkmale

- Kugelgelenk-Luftsprudler
- Normalstrahl
- Durchflussmenge: 7,2 l/min
- Keramikmischsystem
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Zugstangen-Ablaufgarnitur G 1/4
- für Durchlauferhitzer geeignet
- Anschlussart: G 3/8 Anschlusschläuche
- Anschlussgröße: DN15
- SVGW 1004-5703
- DVGW NW-6506CL0398
- P-IX 19154/IA
- ACS 12 ACC LY 352, valide jusqu'au 20.06.2017

Technologie




Zertifikate



Produktabbildung




Maßzeichnung



Metris Classic
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31275000**



Durchflussdiagramm




Metris Classic
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31275000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >02/16



Metris Classic
Einhebel-Bidetmischer mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
 Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **31275000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >02/16

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Griff	31291000	-	1
2	Griffstopfen	96338000	-	1
3	Kappe	98863000	-	1
4	Mutter	98864000	-	1
5	O-Ring 23x2	98398000	-	1
6	O-Ring 27x1,5	92527000	-	1
7	O-Ring 25x1,5	98146000	-	1
8	Kartusche kpl.	97685000	-	1
9	Sicherungsschraube	95140000	-	1
10	Dichtung	98865000	-	1
11	Adapter für Kartusche	98866000	-	1
12	O-Ring 22x2	98185000	-	1
13	Kugelgelenk	92036000	-	1
14	Luftsprudler M24x1 (7 l/min)	13085000	-	1
15	Schaftbefestigung kpl. (Ø 32)	13961000	-	1
16	Gleitring	97548000	-	1
17	Zugstange	96657000	-	1
18	Anschlussschlauch 450 mm M8x0,75 G3/8	97206000	-	1
19	O-Ring 7x1,5	98422000	-	1
20	Dichtungsset	95581000	-	1
a	Schaftverlängerung 35 mm	13898000	-	1