

## Wanneneinlauf

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13414000**



### Beschreibung

#### Merkmale

- mit Schalldämpfer
- mit Rosette
- Ausladung 147 mm
- Wandmontage
- Durchflussmenge: 32 l/min
- Anschlussgröße: DN20
- Rückflussverhinderer
- P-IX 18850/IB
- ACS 13 ACC LY 525, valide jusqu'au 09.12.2018
- WRAS 1211019

### Technologie




### Zertifikate




### Produktabbildung



### Maßzeichnung



### Durchflussdiagramm




## Wanneneinlauf

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13414000**



### Explosionszeichnung

Baujahr: >10/06



## Wanneneinlauf

Oberflächen: **chrom** Artikelnummer: **13414000**



### Ersatzteilliste

Baujahr: >10/06

Pos.	Beschreibung	Artikelnummer	PG	VE
1	Luftsprudler M24x1 (25 l/min)	13914000	-	1
2	Madenschraube M6x8	97810000	-	1
3	Dichtung	97530000	-	1
4	Anschlußnippel	96472000	-	1
5	O-Ring 16x2,5	98134000	-	1
a	Anschlußnippel G½	97228000	-	1