



Security Tech Germany

ABUS TÜRZYLINDER **B5LT**

B5LT

■ TECHNISCHE DATEN

- Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren
- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Vorhängeschlössern 86TI
- Fertigung nach DIN EN 1303, ISO9001:2008
- Pilzkopf-Gehäusestifte erhöhen den Picking- und Manipulationswiderstand
- Parazentrisches Schlüsselprofil gegen raffinierte Öffnungsversuche
- Hochwertige Materialien: Lange Lebensdauer durch verschleißarme Werkstoffe




B5LT

- **TECHNISCHE DATEN**

- Färbung: LT (lackiert Titalium)
- 5-Stift-Zylinder
- inkl. 3 Schlüssel
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 3



B5LT



B5LT

- Längenprogramm:

- | | | |
|---------|-------|-------|
| ▪ 10/30 | 35/35 | 45/50 |
| ▪ 10/35 | 35/40 | |
| ▪ 10/40 | 35/45 | |
| ▪ 28/34 | 35/50 | |
| ▪ 30/30 | 35/55 | |
| ▪ 30/35 | 40/40 | |
| ▪ 30/40 | 40/45 | |
| ▪ 30/45 | 40/50 | |
| ▪ 30/50 | 45/45 | |