# Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look KGE39ALCA

**Zubehör**
3 x Eierablage

**Sonderzubehör**
KSZ10010 : Snackbox
KSZ10030 : Flaschenablage

## Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◄0°C► Box: hält Frisches länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch, nahe 0°C.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **Automatisches SuperGefrieren:** Schützt bereits gefrorene Lebensmittel vor dem abtauen.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.

**Technische Daten**

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 149 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 94 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 249 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 38 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
Bauform: Standgerät
Dekorrahmen/ - platte: Nicht möglich
Gerätebreite: 600 mm
Gerätetiefe: 650 mm
Nettogewicht: 74,245 kg
Anschlusswert: 90 W
Absicherung: 10 A
Türanschlag: rechts wechselbar
Spannung: 220-240 V
Frequenz: 50 Hz
Approbationszertifikate: CE, VDE
Länge Anschlusskabel: 240 cm
Lagerung bei Stromausfall (h): 18 h
Anzahl Verdichter: 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
Innenlüfter: Ja
Scharniere wechselbar: Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 2
Flaschenregale: Ja
Frostfree System: Nein
Art der Installation: nicht zutreffend

4 242005 196319

# Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look
# KGE39ALCA

## Die Kühl-Gefrier-Kombination VitaFresh ◄0°C► Box: hält Frisches länger frisch.

### Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 343 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 249 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 94 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 5.5 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 149 kWh/a
- Klimaklasse: SN-T
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB
- Lagerzeit bei Störung : 18 h

### Design

- Türen Edelstahl Optik, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung

### Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustischer Alarm Kühlschranktür
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen
- Abtau-Automatik

### Kühlteil

- 1 Flaschenabsteller, 3 Türabsteller
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt

### Frischhaltesystem

- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich länger frisch
  1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch
  , 1 VitaFresh ◄0°C► Schublade - Fisch und Fleisch bleiben länger frisch

### Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Glasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierrraums
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon
  1 BigBox

### Maße

- Gerätemaße ( H x B x T): 201.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm

### Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

### Zubehör

- 3 x Eierablage

### Länderspezifische Optionen

- Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.
- Wandabstandshalter

### Sonderzubehör

### Umwelt und Sicherheit

### Montage

# Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 201 x 60 cm, inox-look
# KGE39ALCA




| Gerätename | a | b | c | d | e | f | g | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KGV39 / KGE39 (Innengriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 600 | 1200 | 650 | 690 |
| KGV39 / KGE39 (Aussengriff) | 2010 | 600 | 650 | 580 | 640 | 1200 | 690 | 690 |
| KGE49 (Innengriff) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 700 | 1300 | 650 | 690 |
| KGE49 (Aussengriff) | 2010 | 700 | 650 | 580 | 740 | 1300 | 690 | 690 |

| | Beschreibung |
|---|---|
| a | Höhe |
| b | Breite |
| c | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| d | Schrankteife ohne flexibles Distanzstück |
| e | Breite bei 90° geöffneter Tür |
| f | Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück |
| g | Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück |
| h | Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück |

Maße in mm