

vacumat 44T

Netzbetriebener Nasssauger

Eigenschaften

- · Höchste Produktivität
- · Exzellente Reinigungsergebnisse
- · Ergonomische Handhabung
- · Robust & haltbar

Höchste Produktivität

Der vacumat 44T ist für die große Aufgabe entwickelt worden. Dank extra-großem Kessel, doppeltem Saugmotor und der breiten Fixomat-Saugdüse kann der vacumat 44T auch größte Flächen innerhalb kürzester Zeit abdecken. Grundreinigungen in Kombination mit einer ergodisc Einscheibenmaschine werden mit dem vacumat 44T schnell und mühelos erledigt, und das bis zu dreimal schneller als mit einem herkömmlichen Nasssauger.

Exzellente Reinigungsergebnisse

Die Fixomat-Düse nimmt Flüssigkeiten effizient auf und sorgt für trockene Böden und streifenfreie Reinigungsergebnisse. Für die Entfernung von kleinen Flüssigkeitsmengen sowie andere Reinigungsaufgaben kann der vacumat 44T mit einer Palette von Zubehörteilen für die Nassreinigung ausgerüstet werden.

Ergonomische Handhabung

Das robuste Fahrgestell des vacumat 44T ermöglicht eine leichte Handhabung des Geräts, selbst bei vollem Kessel. Die Entleerung des Kessels erfolgt rückenschonend über einen einfachen Kippvorgang. Der Griff ist einstellbar und kann somit auf verschiedene Körpergrößen optimiert werden.

Robust & haltbar

Ein speziell entwickeltes Schwimmersystem mit Doppelfilter garantiert einen hohen Schutz des Motors vor schädlichen Einwirkungen von Flüssigkeiten, und somit eine wesentlich längere Lebensdauer und weniger Ausfallzeiten. Der Doppelmotor sorgt nicht nur für wesentlich mehr Saugleistung, im Falle eines Ausfalls kann das Gerät mit einem Motor weiterbetrieben werden. Der Kessel ist robust und resistent gehen sowohl chemische als auch mechanische Belastungen.



vacumat 44T

Technische Daten			
Kesselkapazität: nass	44 L	Abmessungen (LxBxH)	830 x 530 x 930 mm
Kesselkapazität: trocken	44 L	Kabellänge	15 m
Kesselvolumen	70 L	Räder	2
Arbeitsbreite	64 cm	Raddurchmesser	200 mm
Gewicht mit Kabel	23 kg	Lenkräder	2
Geräuschlevel	67 dB(A)	Durchmesser - Lenkräder	75 mm
Leistungsaufnahme	2 x 950 W	Schutzklasse	II
Saugleistung	2 x 22 kPa	Zulassungen	CE/CCA Cenelec
Max. Luftmenge	2 x 50 L/s		

Produkt

TASKI vacumat 44T (inkl. Fahrgestellt, ohne Fixomat-Düse)

Zubehör	
Fixomat-Düse	
Nasssaug-Set, Premium	
Nasssaug-Set, Standard	
Aludüse mit fixer Sauglippe	
Kunststoffdüse mit fixer Sauglippe	