

Akku-Spezialset LXT

DLX6046

LXT • 18 V • Werkzeugset

Lieferung mit Transporttasche, drei 3,0 Ah Akkus und Schnellladegerät.

Dieses Set besteht aus dem Akku-Winkelschleifer DGA452, dem DHP458 Akku-Schlagbohrschrauber, der Akku-Reciprosäge DJR186, der Akku-Handkreissäge DSS610, dem Akku-Schlagschrauber DTD152 und der DML802 Akku-Lampe.



Im Set enthaltene Modelle



Akku-Winkelschleifer LXT
DGA452Z



Akku-Schlagbohrschrauber
LXT
DHP458Z



Akku-Reciprosäge LXT
DJR186Z



Akku-Lampe LXT
DML802



Akku-Handkreissäge LXT
DSS610Z



Akku-Schlagschrauber LXT
DTD152Z

Akku-Spezialset LXT

DGA452Z



18V **LXT**

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Spindelgewinde	M14
Bohrung	22,23 mm
Max. Scheiben-Ø	115 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Schalldruckpegel (dB)	73 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	8,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1.9 - 2.0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	362 x 130 x 145 mm
Schleifscheibe	✓
Spannflansch-Schlüssel	✓

Spezifikationen

- Sehr handlicher Winkelschleifer mit 18 V-Antrieb
- Wiedereinschaltsperr verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Elektronischer Überlastschutz
- Kohlebürsten von außen wechselbar

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku- Schlagbohrschrauber LXT

DHP458Z

18 V • 91 Nm • 0 - 2.000 U/min

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein kraftvoller Schlagbohrschrauber zum professionellen Schrauben und Bohren mit oder ohne Schlagfunktion. Zwei Leistungsstufen. Max. Drehmoment von 91/58 Nm. Eine ideale Wahl für Arbeiten, die hohe Leistung und Drehmoment erfordern. Integriertes LED-Licht.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 2000 min ⁻¹
Max. Drehmoment hart/weich	91 / 58 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Schlagzahl	0 - 6000 / 30 000 min ⁻¹
Max. Bohrleistung in Holz	76 mm
Max. Bohrleistung in Mauerwerk	16 mm
Max. Bohrleistung in Stahl	13 mm
Aufnahmeschaft	1/2"-20UNF "
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Bohren	≤ 2,5 m/s ²

Spezifikationen

- Akku-Kapazitätsanzeige
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Reciprosäge LXT

DJR186Z

18 V • 0 - 2.800 min⁻¹ • 32 mm

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Eine effiziente Reciprosäge zum funkenarmen schneiden von Metall und bei Abbrucharbeiten. Hublänge 32 mm und Hubfrequenz von 0 - 2.800 U/min. Stufenlose Drehzahlsteuerung über den Schalter und mit Schnellwechselklinge.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Stahlrohr	130 mm
Schallleistungspegel (dB)	95 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	84 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	13,0 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,5 - 3,8 kg
Produktabmessung (L x B x H)	486 x 81 x 223 mm

Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Sehr schneller Sägefortschritt
- Effektiver Staubschutz verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
- Werkzeugloser Sägeblattwechsel
- Vertikal angeordneter Kurbelmechanismus, dadurch schnellere Rückwärtsbewegung der Hubstange
- Schneller und spurstabiler Schnitt durch vertikal ausgerichtete Schwungmasse und einen größeren Hub von 32 mm
- Verstärkter Führungsschuh (fest eingestellt)



Akku-Lampe LXT

DML802

14.4 V / 18 V • 4.000 lx

Handliche und leichte Akku-Lampe

Akku-Lampe für 14,4 V und 18 V LXT Akkus. Leicht und einfach zu transportieren. Ausgestattet mit einer LED erreicht die Lampe eine besonders hohe Leuchtkraft. Mit einem 5,0 Ah Akku wird eine Leuchtdauer von bis zu 25 Stunden erreicht.



Technische Details

Akkuspannung	14,4 / 18 V
Akku-Serie: LXT	✓
Akkuschutzsystem	✓
Lichtstrom	180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4000 lx
LED-Lampenleistung	3,2 W
Laufzeit 18 V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	0,64 - 1,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	272 x 79 x 116 mm
Produktgewicht	0,93 kg
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion

Spezifikationen

- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Ultrahelle Akku-Lampe zur Ausleuchtung von dunklen Arbeitsbereichen
- 12-fach verstellbarer Lampenkopf aus Aluminium
- LED mit langer Lebensdauer (Leistungsaufnahme 3,2 W)
- Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerät



Akku-Handkreissäge LXT

DSS610Z

18V • 3 700 min⁻¹ • 165 mm

Lieferung ohne Akku und Ladegerät.

Eine effiziente Akku-Kreissäge für Holz. Mit 165 mm Sägeblättern bietet Sie eine max. Schnitttiefe von 57 mm. Die Belüftungsluft wird durch die Vorderseite geleitet, um die Schnittlinie sauber und frei von Spänen zu halten. Ein LED-Licht bietet zusätzliche Beleuchtung.



Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	3700 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Max. Schnittleistung 50°	36 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °C
Schallleistungspegel (dB)	102 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	91 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 3,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	347 x 202 x 228 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/ außen	25/31 mm

Spezifikationen

- Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen des Werkzeugs
- Säge Tisch aus Aluminium
- Kompaktes und leichtes Design
- Abnehmbarer Absaugstutzen
- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Die Gummierung am Griff sorgt für einen festen Arbeitsgriff
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.

Link zur Produktseite - www.makita.at



Akku-Schlagschrauber LXT

DTD152Z

18 V • 1/4" • 165 Nm • 0 - 2.900 U/
min

Lieferung ohne Koffer, Akku und Ladegerät.

Ein kompakter und leichter Schlagschrauber mit 1/4" Sechskant Werkzeugaufnahme. Ein kleines und leichtes Werkzeug, das einfach zu bedienen ist, aber dennoch ein maximales Anzugsmoment von 165 Nm bietet und für den schnellen Betrieb geeignet ist. Eine integrierte LED-Leuchte sorgt für zusätzliche Beleuchtung.



LXT XPT
EXTREM PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Akku-Serie: LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 2900 min ⁻¹
Max. Anziehdrehmoment	165 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Kapazität bei Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Schlagzahl	0 - 3500 min ⁻¹
Aufnahmeschaft	1/4 "
Schalleistungspegel (dB)	104 dB(A)
Schalldruckpegel (dB)	93 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration verschrauben von Bolzen	10,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	137 x 79 x 238 mm

Spezifikationen

- LED-Licht leuchtet den Arbeitsbereich aus
- Tiefentladeschutz. Die Maschine schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Kraftvoller Akku-Schlagschrauber mit sehr kurzer Bauform von nur 138 mm
- 4-poliger Motor in kompakter Bauform ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- Robuste Konstruktion mit Schutzkappen am Gehäuse
- Gummiabdichtungen gegen Staub und Spritzwasser

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weiteres Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



123144-0

Schutzhaube



164095-8

Parallelanschlag



266622-8

Schraube M4x12



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



B-05169

Reciprosägeblatt für Metall



346317-0

Haken



419283-5

Absaugstutzen



B-05175

Reciprosägeblatt für Metall



123257-7

Seitengriff



162258-0

Seitengriff



B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



346317-0

Haken



452947-8

Bit-Halter



763252-1

Schnellspannbohrfutter, 13 mm



784637-8

PH/Schlitz Doppelbit



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

197599-5 (3x)

Akku BL1830B, Li-Ionen, 18 V, 3,0 Ah



195584-2

Schnellladegerät DC18RC, Li-Ionen,



Passendes Zubehör

122576-8

Tiefenanschlag



122910-2

Schutzhaube 115mm Trennen



164095-8

Parallelanschlag



821550-0

MAKPAC Gr. 2



831279-0

Transporttasche soft mit Rollen und



123144-0

Schutzhaube



837670-0

MAKPAC Koffereinsatz



B-55572

Reciprosägeblatt für Metall



162258-0

Seitengriff



B-55588

Reciprosägeblatt für Metall



821551-8

MAKPAC Gr. 3



763196-5

Schnellspannbohrfutter, 13 mm



Passendes Zubehör

837632-8

MAKPAC Koffereinsatz

B-49840

Reciprosägeblatt für Metall

821620-5

Transportkoffer

783203-8

6-kant Stiftschlüssel 5 mm

837642-5

MAKPAC Koffereinsatz

B-09248

Akku-Handkreissägeblatt



B-49834

Reciprosägeblatt für Metall



B-49856

Reciprosägeblatt für Metall



419283-5

Absaugstutzen



821551-8

MAKPAC Gr. 3



B-09173

Akku-Handkreissägeblatt



B-29452

Kreissägeblatt, 165 x 20 mm, 52

