

Produktinformationsblatt



Artikelnummer	04011
Artikelbezeichnung lang deutsch	Permanent Ungeziefer EisSpray
Handelspartner	DE - W. Neudorff GmbH KG AT - W. Neudorff Österreich GmbH
Basisgröße (Produkt)	500 ml
GTIN Basisartikel	4005240040119
GTIN Versandeinheit	4005240172087
GTIN Palette	4005240036556
Zolltarifnummer	27111397
Herkunftsland	004 - GERMANY
Gemisch/Stoff	Gemisch
Aggregatzustand	gaseous (gasförmig)
Verfallsdatum/Haltbarkeit (EXP)	5 Jahre
Umsatzsteuer	19.00 %



Zusatzinformationen

Erste Hilfe	Bei auftretenden Beschwerden ärztlicher Behandlung zuführen. Nach Einatmen für Frischluft sorgen. Bei Berührung mit der Haut mit warmem Wasser abspülen. Bei Berührung mit den Augen gründlich mit viel Wasser spülen. Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung.
Lagerung	Kühl lagern, Erhitzen führt zu Druckerhöhungen und Berstgefahr.
Entsorgung	Dosen mit Produktresten sind der kommunalen Schadstoffsammelstelle zuzuführen. Die restentleerte Verpackung gehört in die Wertstoffsammlung. Inhalt/Behälter ordnungsgemäßer Entsorgung zuführen.
Wirkstoff/Deklaration	Treibgas: Propan/Butan
Verkaufszeitraum	Januar - Dezember



Logistik

Basiseinheiten je Versandeinheit	12 - St
Basiseinheiten pro Palette	780 - St
Basiseinheit - Breite	65 mm
Basiseinheit - Tiefe	65 mm
Basiseinheit - Höhe	240 mm
Basiseinheit - Nettogewicht	275 g
Basiseinheit - Bruttogewicht	378 g
Versandeinheit - Breite	271 mm
Versandeinheit - Tiefe	204 mm
Versandeinheit - Höhe	245 mm
Versandeinheit - Bruttogewicht	4.89 kg
Versandeinheiten pro Palette	65
Palette - Anzahl Lagen	5
Palette - Versandeinheiten pro Lage	13
Palette - Bruttogewicht	343 kg
Palette - Höhe	1370 mm
Stapelbarkeit	nicht stapelbar

Gefahrstoff- / CLP Kennzeichnung

Gefahrenpiktogramme



GHS02

Signalwort

Gefahr

Gefahrenhinweise (H-Sätze)

H222 - Extrem entzündbares Aerosol.
H229 - Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

Sicherheitshinweise (P-Sätze)

P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
P211 - Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen.
P251 - Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
P410 + P412 - Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C aussetzen.
P501 - Inhalt/Behälter ordnungsgemäßer Entsorgung zuführen.

UFI

IKUT-F4T2-T10V-E02U



Weitere Gefährlichkeitsmerkmale

Lagerklasse	2B - Druckgaspackungen (Aerosoldosen/Spraydosen)
Wassergefährdungsklasse	NWG - nicht wassergefährdend
VOC-Gehalt	100 %
Flammpunkt	-97 °C

Gefahrgut

UN-Nummer	1950
Technischer Name	DRUCKGASPACKUNGEN, entzündbar
Klasse	2 - Gase
Tunnelbeschränkungscode	D - Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorien D und E.
Klassifizierungscode	5F
Gefahrzettel (Hauptgefahr)	2.1
Begrenzte Menge	Möglich
Sondervorschriften	<p>190 - Druckgaspackungen sind mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes Entleeren zu versehen. Druckgaspackungen mit einem Fassungsraum von höchstens 50 ml, die nur nicht giftige Stoffe enthalten, unterliegen nicht den Vorschriften des ADR.</p> <p>327 - Abfall-Druckgaspackungen, die gemäß Absatz 5.4.1.1.3 versandt werden, dürfen für Wiederaufarbeitungs- oder Entsorgungszwecke unter dieser Eintragung befördert werden. Sie müssen nicht gegen unbeabsichtigtes Entleeren geschützt sein, vorausgesetzt, es werden Maßnahmen getroffen, um einen gefährlichen Druckaufbau und die Bildung einer gefährlichen Atmosphäre zu verhindern. Abfall-Druckgaspackungen mit Ausnahme von undichten oder stark verformten müssen gemäß Verpackungsanweisung P 003 und Sondervorschrift für die Verpackung PP 87 oder Verpackungsanweisung LP 02 und Sondervorschrift für die Verpackung L2 verpackt sein. Undichte oder stark verformte Abfall-Druckgaspackungen müssen in Bergungsverpackungen befördert werden, vorausgesetzt, es werden geeignete Maßnahmen ergriffen, um einen gefährlichen Druckaufbau zu verhindern.</p> <p>344 - Die Vorschriften des Abschnitts 6.2.6 müssen eingehalten werden.</p> <p>625 - Versandstücke mit diesen Gegenständen sind deutlich mit der Kennzeichnung <> zu versehen.</p>