





LED-Panel-Leuchten tint LED-Panel Aris, white+color, 60x30

Artikelnummer: 404044

Lichtfarbe: tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K

Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °

Spannung/Stromart: 220-240 V AC 50 Hz

Leistungsaufnahme: 20 W
Energieverbrauch: 20 kWh/1000h

Energieverbrauch: 20 kwn/100 Energieeffizienzklasse:

Dimmbar mit externem Dimmer: nein

Lebensdauer: 25000 h
Abmessungen: 295x595x59 mm

Sockel:
Artikelnummer: **404044**Barcode:

4018412673183

Lichtstrom:

Mit dem rechteckigen tint LED-Panel Aris white+color bringen Sie Stimmung in Ihr Zuhause. Setzen Sie mit dem rahmenlosen Panel ganz nach Ihren Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint-Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint-Fernbedienung wählen Sie ganz bequem zwischen sechs voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht - tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuern Sie Ihr Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Rahmenloses tint LED-Panel Aris white+color, rechteckig 60x30 cm von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint-Fernbedienung 6 voreingestellte Lichtszenen von "Romantik" bis "Party", individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, z. B. per tint-Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerhar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio

Enth

• Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway*, zum Beispiel Philips Hue*, Magenta SmartHome*, Samsung SmartThings* oder Amazon Alexa über Echo Plus*. *Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos finden Sie unter https://hey-tint.de/partner

DATENBLATT

Artikel		
Artikelvariante	404044B	
Barcode Verpackungseinheit	4018412673183	
Hersteller	Müller-Licht	
Zolltarifnummer	94051140900	
Verpackung		
Colorbox/Barcode 1	4018412673183	
Colorbox/Inhalt (Stück)	1	
Colorbox/Gewicht	848,00 g	
Colorbox/Abmessungen	L=650 B=326 H=90 mm	
Innerbox/Barcode 1	4018412673206	
Innerbox/Inhalt (Stück)	2	
Innerbox/Gewicht	383,00 g	
Innerbox/Abmessungen	L=660 B=190 H=337 mm	
Transportkarton/Barcode 1	4018412673190	
Transportkarton/Inhalt (Stück)	4	
Transportkarton/Gewicht	987,00 g	
Transportkarton/Abmessun gen	L=680 B=391 H=370 mm	
Umwelteigenschaften		
Triman-Kennzeichen	_	
	€	
WEEE-Produkt		
WEEE-Produkt	T T	

ktrische Daten		Lichttechnische Daten	
nmbar mit externem	nein	Farbkonsistenz initial	< 6
	0.54	Farbwertanteil X	0,309
ktrischer Leistungsfaktor	> 0,54	Farbwertanteil Y	0,335
ergieeffizienzklasse haltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: E	Farbtemperatur	6500 K
wichteter Verbrauch	20 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90
ensdauer Nominalwert	25000 h		
stungsaufnahme 20 W minalwert	20 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
	20 W	Lichtausbeute Nominalwert	110 lm/W
m. Stromstärke	195 mA	Lichtfarbe	tint white+color (1800-6500K+RGB)
nnung Nominalwert	220-240 V		
omart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	2200 lm
quenz Nominalwert	50 Hz	Leuchtendaten	
tteriedetails		Enthält verbaute LED	ja
haltene Anzahl	2	IP-Schutzart	20
haltener Typ	AAA	Kabelende	Direktanschluß
engruppe	Primär	Memoryfunktion	Ja
		Schutzklasse	II

Produktmaße + Gewicht		
Länge/Tiefe	295 mm	
Breite	595 mm	
Höhe	59 mm	
Gewicht	3200,00 g	
Produktdaten		
Beleuchtungstechnologie	LED	
Farblich abstimmbare Lichtquelle	ja	
Vernetzte Lichtquelle	ja	
Fernbedienung enthalten	ja	
Modell (Technisch)	LED-Wand- und Deckenleuchte	
Inverkehrbringer	Müller-Licht	
Marke	Müller-Licht	
CE Kennzeichnung	ja	
Garantieprodukt	nein	