Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGE36AWCA

Integriertes Zubehör
3 x Eierablage

Sonderzubehör
KSZ10010 : Snackbox

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus ◄0°C► Box: besonders sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

- **LED Beleuchtung:** gleichmässige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für grosses Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für den perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.
- **SuperKühlen:** kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	C
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	149
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	94
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	214
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	600
Gerätetiefe (mm):	650
Nettogewicht (kg):	70.270
Anschlusswert (W):	90
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Netzkabel (cm):	240
Lagerung bei Stromausfall (h):	18
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	2
Flaschenregale:	Ja
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	nicht zutreffend

4 242005 196302

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGE36AWCA

Die Kühl-Gefrier-Kombination mit der Energieeffizienzklasse C u. VitaFresh plus ◄0°C► Box: besonders sparsam – hält Ihr Fleisch und Fisch bis zu 2-mal länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füsse vorne, Rollen hinten
- Gerätemasse: H 186 x B 60 x T 65 cm
- Tauwasserablauf
- Anschlusswert: 90 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: C
- Nutzinhalt gesamt: 308 l
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh): 149
- Klimaklasse: SN-T
- Geräusch: 38 dB

Design

- Tür weiss, Seitenwände weiss
- Vertikal integrierter Griff
- LED Beleuchtung im Kühlteil

Komfort und Sicherheit

- Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- Akustische Warnung bei geöffneter Kühlraum Tür
- Optischer und akustischer Alarm bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierteil
- Urlaubsschaltung
- SuperKühlen mit automatischer Deaktivierung
- Abtau-Automatik im Kühlteil

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlteil: 214 l
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- 1 durchgehende Türabsteller, 2 kleine Türabsteller
- Spezial-Flaschenroste, glanzverchromt

Frischhaltesystem

- Nutzinhalt nahe 0° C: 22 l Nutzinhalt
- 1 VitaFresh Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Gefrierteil: 94 l
- Gefriervermögen (kg/24h): 5.5
- Lagerzeit bei Störung: 18 h
- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- Vario Zone - herausnehmbare Glasplatten für extra viel Platz!
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Serie | 6, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 186 x 60 cm, weiß
KGE36AWCA



Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (Innengriff)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (Aussengriff)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (Innengriff)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (Aussengriff)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

	Beschreibung
a	Höhe
b	Breite
c	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff und ohne flexibles Distanzstück
d	Schranktiefe ohne flexibles Distanzstück
e	Breite bei 90° geöffneter Tür
f	Tiefe bei geöffneter Tür ohne Griff, ohne flexibles Distanzstück
g	Tiefe bei geschlossener Tür mit Griff und ohne flexibles Distanzstück
h	Tiefe bei geschlossener Tür ohne Griff mit flexiblem Distanzstück

Masse in mm