

## Betätigungswerkzeug - ST-BW - 1207608

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Betätigungswerkzeug, für alle 2,5 mm<sup>2</sup> - 4,0 mm<sup>2</sup> Zugfedern

### Ihre Vorteile

Neben ihrer Standard-Anwendung ist dieser Schraubendreher besonders zur Betätigung der Reihenklemmen der Serie ST ... und QTC ... geeignet

### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 899332
GTIN	4017918899332
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	33,590 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,590 g
Zolltarifnummer	82054000
Herkunftsland	Tschechien
Verkaufsschlüssel	N1 - Werkzeuge + Drucker

### Technische Daten

#### Maße

Länge (b)	160 mm
-----------	--------


#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"
---------------------------	---

### Zeichnungen

# Betätigungswerkzeug - ST-BW - 1207608

Piktogramm



## Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	21044290
eCl@ss 4.0	21040400
eCl@ss 4.1	21040400
eCl@ss 5.0	21040400
eCl@ss 5.1	21040400
eCl@ss 6.0	21040400
eCl@ss 7.0	21040407
eCl@ss 8.0	21040407
eCl@ss 9.0	21044290

# Betätigungswerkzeug - ST-BW - 1207608

## Klassifikationen

### ETIM

ETIM 2.0	EC000158
ETIM 3.0	EC000158
ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158
ETIM 6.0	EC000158
ETIM 7.0	EC000158

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	27111701
UNSPSC 7.0901	27111701
UNSPSC 11	27111701
UNSPSC 12.01	27111701
UNSPSC 13.2	27111701
UNSPSC 18.0	27111701
UNSPSC 19.0	27111701
UNSPSC 20.0	27111701
UNSPSC 21.0	27111701

## Approbationen

### Approbationen

---

Approbationen

EAC

---

Ex Approbationen

---

### Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

---