

**Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CBG7341B1**



**Der Einbau-Backofen mit digitalem Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch Assist, Air Fry, PerfectBake Backsensor Plus und PerfectRoast Bratenthermometer Plus. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

- **Der digitale Bedienring:** die einfache und innovative Art, deinen Backofen zu bedienen.
- **TFT-Touchdisplay:** Digitaler Bedienring und TFT-Touchdisplay – das innovative Duo für einfachste Bedienung.
- **Abschaltautomatik:** Der Garvorgang wird automatisch beendet, sobald das Gericht fertig ist.
- **Backofenassistent mit Sprachsteuerung:** ganz einfach das richtige Programm wählen
- **Rezeptwelt:** köstliche Inspirationen, ganz nach deinem Geschmack

**Integriertes Zubehör**

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

**Sonderzubehör**

HEZ327000 Backstein, HEZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HEZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HEZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HEZ538000 1-fach Teleskopauszug, ebenenunabhängig, HEZ617000 Pizzaform, emailliert, anthrazit, HEZ629070 Air Fry & Grillblech, anthrazit, HEZ631070 Backblech, emailliert, anthrazit, HEZ632070 Universalpfanne, emailliert, anthrazit, HEZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HEZ636000 Glaspfanne, HEZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HEZ660050 Verblendleiste für Sockel, HEZ660060 Fachbodenverblendung, HEZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HEZ915003 Glasbräter 5,4 l, HEZG0AS00 Anschlusskabel 3m

**Technische Daten**

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... Hydrolytisch, zum Teil katalytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...450-455 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: .....455 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: .....520 x 690 x 670 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: .....29.9 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 47 l  
 Beheizungsarten: ..Auftauen, Luftfrittieren, Großflächengrill, Heißluft sanft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Unterhitze, Umluftgrill, Umluft, Vorwärmen, Warmhalten  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Netzkabel: ..... 150.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242005325740  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC): ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC): ....0.73 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): 0.61 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): .....81.3 %  
 Anschlusswert: .....2900 W  
 Absicherung: ..... 13 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60 x 45 cm, Schwarz CBG7341B1

**Der Einbau-Backofen mit digitalem Bedienring, TFT-Touchdisplay, Bosch Assist, Air Fry, PerfectBake Backsensor Plus und PerfectRoast Bratenthermometer Plus. Zusätzlich kann Home Connect bei der Bedienung über die App genutzt werden.**

### Backofentyp und Heizart

- Kompaktbackofen mit 12 Beheizungsarten: Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Grossflächengrill, Kleinflächengrill, Unterhitze, Auftauen, Vorwärmen, Warmhalten, Heissluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Luftfrittieren, Umluft
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Innenraumvolumen: 47 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 3 Stck
- Teleskop-Auszug nachrüstbar

### Design

- TouchControl-Bedienung
- Digitaler Bedienring
- Backrohr (Innenfläche): Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Direct-Reinigung für Rückwand
- Reinigungsunterstützung
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung
- TFT Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Temperaturvorschlag
- Ist-Temperaturanzeige Aufheizkontrolle
- Türanschlag unten, Backofentür mit SoftClose, Backofentür mit Soft Open und Soft Close
- Backofentür mit Soft Open und Soft Close
- DishAssist-Funktion
- Air Fry Funktion
- Schnellaufheizung
- Halogen-Innenbeleuchtung, Backofenbeleuchtung abschaltbar
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör:

- 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Umwelt und Sicherheit

- Komfort-Tür mit max. 40°C
- (Messung bei 180°C Backofentemperatur / Heizart Ober-/Unterhitze nach 1 Stunde in der Fenstermitte)
- 3fach Verglasung coolTouch-Tür

- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Start-/Stoptaste Türkontaktschalter

### Technische Informationen


- Länge Netzkabel: 150 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 2.9 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.73 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.61 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch
- Innenraumvolumen: 47 l

### Sicherheit


- Gerätemasse (HxBxT): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Nischenmasse (HxBxT): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- „Masse und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäss technischer Zeichnung beachten“

**Serie 8, Einbau Kompaktbackofen, 60  
x 45 cm, Schwarz  
CBG7341B1**


Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch




A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Masse in mm




Masse in mm



Platz für Geräteanschluss  
320 x 115

Masse in mm

Einbau mit einem Kochfeld.



Masse in mm

Wird das Kompaktgerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	42 mm	43 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	52 mm	53 mm
Gaskochfeld	32 mm	43 mm
Elektrokokfeld	32 mm	35 mm