

# Produktdatenblatt

## TS 2000 NV



Gestängeltürschließer für einflügelige Türen bis 1100 mm  
Flügelbreite mit stufenlos einstellbarer Schließkraft

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite
- Türblattmontage Bandgegenseite in Parallelarm-Montage möglich

## PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-4
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden

## TECHNISCHE DATEN

|                                                           |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Verkaufsname                                              | TS 2000 NV                                                                            |
| Schließkraft nach EN 1154                                 | EN 2 - 4                                                                              |
| Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm | 1100 mm                                                                               |
| Flügelbreite (max.)                                       | 1100 mm                                                                               |
| Montageart                                                | Türblattmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite, Kopfmontage Bandgegenseite |
| Eignung Brandschutztüren                                  | Ja                                                                                    |
| Schließkraft einstellbar                                  | Ja, stufenlos                                                                         |
| Endschlag einstellbar                                     | Ja, über Ventil                                                                       |
| Position Schließkraftverstellung                          | Seitlich                                                                              |
| Feststellung                                              | Optional                                                                              |
| Rauchscharter integriert                                  | Nein                                                                                  |

## BESTEHT AUS

### GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit mechanischer Feststellung



| Bezeichnung               | Beschreibung                  | Ident-Nr. | Farbe         | Feststellpunkt min. | Feststellpunkt max. |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102454    | silberfarbig  | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102456    | weiß RAL 9016 | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102457    | nach RAL      | 70 °                | 150 °               |

## GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung



| Bezeichnung               | Beschreibung                                          | Ident-Nr. | Farbe         | Feststellpunkt min. | Feststellpunkt max. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102445    | silberfarbig  | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102448    | nach RAL      | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102447    | weiß RAL 9016 | 70 °                | 150 °               |

## GESTÄNGE TS 4000 / 2000

Standardgestänge



| Bezeichnung           | Beschreibung | Ident-Nr. | Farbe             |
|-----------------------|--------------|-----------|-------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102425    | nach RAL          |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102421    | silberfarbig      |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102423    | weiß RAL 9016     |
| Gestänge TS 4000/2000 | Standard     | 102426    | Edelstahl ähnlich |

## GESTÄNGE TS 4000 / 2000 VERLÄNGERT

Für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm



| Bezeichnung                      | Beschreibung                                                     | Ident-Nr. | Farbe         |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102434    | nach RAL      |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102431    | silberfarbig  |
| Gestänge TS 4000/2000 verlängert | Verlängert, für Kopfmontage bei Leibungstiefe zwischen 70-170 mm | 102433    | weiß RAL 9016 |

## SCHLIESSKÖRPER TS 2000 NV

Grundkörper für Gestängeturrschließer EN 2-4



| Bezeichnung               | Beschreibung                | Ident-Nr. | Farbe            | Schließkraft nach EN 1154 | Abmessungen      |
|---------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|
| GEZE TS 2000 NV Schließer | Größe EN2-4 (ohne Gestänge) | 128888    | nach RAL         | EN 2 - 4                  | 226 x 51 x 60 mm |
| GEZE TS 2000 NV Schließer | Größe EN2-4 (ohne Gestänge) | 128885    | silberfarbig     | EN 2 - 4                  | 226 x 51 x 60 mm |
| GEZE TS 2000 NV Schließer | Größe EN2-4 (ohne Gestänge) | 128887    | weiß RAL 9016    | EN 2 - 4                  | 226 x 51 x 60 mm |
| GEZE TS 2000 NV Schließer | Größe EN2-4 (ohne Gestänge) | 128886    | dunkelbronze     | EN 2 - 4                  | 226 x 51 x 60 mm |
| GEZE TS 2000 NV Schließer | Größe EN2-4 (ohne Gestänge) | 205324    | schwarz RAL 9005 | EN 2 - 4                  | 226 x 51 x 60 mm |

## ZUBEHÖR

### ABDECKKAPPE TÜRSCHLIEßER \*

Für TS 3000 / TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar



| Bezeichnung                | Beschreibung                                             | Ident-Nr. | Farbe         | Abmessungen        | Länge  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072769    | Edelstahl     | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 072770    | Messing       | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 013487    | silberfarbig  | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014855    | weiß RAL 9016 | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014849    | dunkelbronze  | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, nur bei Türblattmontage verwendbar | 014856    | nach RAL      | 237 x 55 x 67.2 mm | 237 mm |

# TS 2000 NV



## GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit mechanischer Feststellung



| Bezeichnung               | Beschreibung                  | Ident-Nr. | Farbe         | Feststellpunkt min. | Feststellpunkt max. |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102454    | silberfarbig  | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102456    | weiß RAL 9016 | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit mechanischer Feststellung | 102457    | nach RAL      | 70 °                | 150 °               |

## GESTÄNGE TS 4000 / 2000

mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung



| Bezeichnung               | Beschreibung                                          | Ident-Nr. | Farbe         | Feststellpunkt min. | Feststellpunkt max. |
|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------|---------------------|
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102445    | silberfarbig  | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102448    | nach RAL      | 70 °                | 150 °               |
| Gestänge TS 4000/2000 / F | mit ein- und ausschaltbarer mechanischer Feststellung | 102447    | weiß RAL 9016 | 70 °                | 150 °               |

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIEßER \*

Für TS 3000 / TS 2000, gebogene Form

| Bezeichnung                | Beschreibung                                                         | Ident-Nr. | Farbe             | Abmessungen      | Länge  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092928    | Edelstahl poliert | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092929    | Edelstahl matt    | 277 x 54 x 72 mm | 277 mm |

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 3000 / TS 2000, eckige Form

| Bezeichnung                | Beschreibung                                                          | Ident-Nr. | Farbe             | Abmessungen      | Länge  |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------|--------|
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092924    | Edelstahl matt    | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |
| Abdeckkappe Türschließer * | für TS 3000/ TS 2000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar | 092923    | Edelstahl poliert | 237 x 54 x 72 mm | 237 mm |

## MONTAGEMATERIAL

### ACHSVERLÄNGERUNG

Für TS 4000 / TS 2000



| Bezeichnung                          | Beschreibung     | Ident-Nr. | Farbe    | Achsverlängerung |
|--------------------------------------|------------------|-----------|----------|------------------|
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103678    | schwarz  | 15 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103550    | verzinkt | 20 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103679    | schwarz  | 20 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 139793    | nach RAL | 15 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103548    | verzinkt | 10 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103677    | schwarz  | 10 mm            |
| Achsverlängerung für TS 4000/TS 2000 | Kronenverzahnung | 103549    | verzinkt | 15 mm            |

## BEFESTIGUNGSPLATTE FLACHBOGENTÜR \*

für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm



| Bezeichnung                        | Beschreibung                          | Ident-Nr. | Farbe        |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Befestigungsplatte Flachbogentür * | für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm | 127434    | silberfarbig |
| Befestigungsplatte Flachbogentür   | für TS 2000 NV, Bogenhöhe max. 130 mm | 127435    | nach RAL     |

## BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



| Bezeichnung            | Beschreibung                        | Ident-Nr. |
|------------------------|-------------------------------------|-----------|
| Bohrlehre Türschließer | für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000 | 053134    |

## GLASKLEMMSCHUH

Für TS 3000 / 2000 NV



| Bezeichnung    | Beschreibung           | Ident-Nr. | Farbe         | Glasdicke |
|----------------|------------------------|-----------|---------------|-----------|
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014835    | silberfarbig  | 10 mm     |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014843    | weiß RAL 9016 | 10 mm     |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014836    | dunkelbronze  | 10 mm     |
| Glasklemmschuh | für TS 3000/TS 2000 NV | 014845    | nach RAL      | 10 mm     |

## MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

Für TS 3000 / 2000 NV



| Bezeichnung                          | Beschreibung           | Ident-Nr. | Farbe        | Glasdicke |
|--------------------------------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|
| Montage- und Gegenplatte Ganzglastür | für TS 3000/TS 2000 NV | 090259    | silberfarbig | 10 mm     |

## MONTAGEPLATTE GESTÄNGE \*

für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen



| Bezeichnung            | Beschreibung                             | Ident-Nr. | Farbe        |
|------------------------|------------------------------------------|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 082506    | nach RAL     |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei schmalen Zargen | 057109    | silberfarbig |

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 2000 NV (BC) mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



| Bezeichnung                | Beschreibung                                                      | Ident-Nr. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageplatte Türschließer | für TS 2000 NV und NV BC mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1 | 126234    |

## MONTAGEPLATTE GESTÄNGE

Für TS 4000/ TS 2000 bei Parallelarm-Montage



| Bezeichnung            | Beschreibung                                 | Ident-Nr. | Farbe        |
|------------------------|----------------------------------------------|-----------|--------------|
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053319    | dunkelbronze |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 027460    | nach RAL     |
| Montageplatte Gestänge | für TS 4000/TS 2000, bei Parallelarm-Montage | 053318    | silberfarbig |

## STURZFUTTERWINKEL

Für TS 3000 / 2000 NV



| Bezeichnung       | Beschreibung               | Ident-Nr. | Farbe        |
|-------------------|----------------------------|-----------|--------------|
| Sturzfutterwinkel | für TS 2000 NV / TS 3000 V | 127433    | nach RAL     |
| Sturzfutterwinkel | für TS 2000 NV / TS 3000 V | 127432    | silberfarbig |

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.