

Produktdetails

# M1175

## M1175 Steckdose



### Allgemeine Informationen

Typ	M1175
Bestellnummer	2CSM210000R0721
EAN	8012542027850
Beschreibung	M1175 Steckdose
Langbeschreibung	Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

### Technische Daten

Normen	German Schuko Standard
Bemessungsspannung ( $U_r$ )	250 V AC
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
Anzahl aktiver Pin-Terminals	0
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Optionen	-
Ausführung	SCHUKO®

Farbe	lichtgrau
Kabelquerschnitt	Minimum 2.5 mm <sup>2</sup> Maximum 16 mm <sup>2</sup>

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+35 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107492A6968
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

## Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2.5
Breite des Produkts	0.045 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.070 m
Nettogewicht	0.115 kg
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	60 mm

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg
E-Nummer (Finnland)	2519722

## Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	VDE
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A6968
VDE Zertifikat	9AKK107680A0460

## Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
---------------------------------------	-----------------

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
ETIM 9	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27142305
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Steckdosen

