

merten



## Zentralplatte mit Drehknopf, aktivweiß glänzend, System M

MEG5250-0325

EAN Code: 4042811155490

### Hauptmerkmale

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Baureihe                     | Merten               |
| Produkt- Oder Komponententyp | Abdeckplatte         |
| Produktbestimmung            | Drehdimmer           |
| Farbton                      | Aktivweiß (RAL 9016) |

### Zusatzmerkmale

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Befestigungsmodus         | Durch Klipse    |
| Material                  | Thermoplastisch |
| Oberflächenbehandlung     | Antibakteriell  |
| Oberflächenbeschaffenheit | Glänzend        |
| Schutzart (Ip)            | IP20            |
| Breite                    | 71 mm           |
| Höhe                      | 71 mm           |

### Verpackungseinheiten

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 1 Art     | PCE       |
| Vpe 1 Menge   | 1         |
| Vpe 1 Höhe    | 3,300 cm  |
| Vpe 1 Breite  | 8,800 cm  |
| Vpe 1 Länge   | 10,600 cm |
| Vpe 1 Gewicht | 16,000 g  |
| Vpe 2 Art     | BB1       |
| Vpe 2 Menge   | 5         |
| Vpe 2 Höhe    | 7,400 cm  |
| Vpe 2 Breite  | 7,600 cm  |
| Vpe 2 Länge   | 12,400 cm |
| Vpe 2 Gewicht | 118,000 g |
| Vpe 3 Art     | CAR       |
| Vpe 3 Menge   | 120       |
| Vpe 3 Höhe    | 20,000 cm |
| Vpe 3 Breite  | 31,200 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

|               |           |
|---------------|-----------|
| Vpe 3 Länge   | 40,400 cm |
| Vpe 3 Gewicht | 3,216 kg  |

## Vertragliche Gewährleistung

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 Monate |
|----------|-----------|

## Nachhaltigkeit

Das Umweltzeichen **Green Premium™** ist die Verpflichtung von Schneider Electric, Produkte mit erstklassiger Umweltleistung zu liefern. Green Premium verspricht Konformität mit den neuesten Vorschriften, Transparenz hinsichtlich der Umweltauswirkungen sowie zirkuläre und CO<sub>2</sub>-arme Produkte.

**Der Leitfaden zur Bewertung der Produktnachhaltigkeit** ist ein Whitepaper, das globale Umweltzeichen-Normen und die Interpretation von Umwelterklärungen erläutert.

[Erfahren Sie mehr über Green Premium >](#)

[Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts >](#)

## Angaben zur Umweltfreundlichkeit & Nachhaltigkeit

 Frei Von Giftigen Schwermetallen

 Quecksilberfrei

 Informationen Zu Rohs-Ausnahmen [Ja](#)

Reach-Verordnung

[REACH-Deklaration](#)

Eu-Rohs-Richtlinie

Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)

Rohs-Richtlinie Für China

[RoHS-Erklärung für China](#)

Produkt außerhalb des RoHS-Bereichs für China. Erklärung der Substanzen zu Ihrer Information.