




- 1 Ventilateur de fumées
- (2) Moteur réducteur
- (3) Moteur rotatif
- (4) Briquet
- (5) Foyer
- (6) Sonde de température des gaz de combustion
- (7) Thermostat de sécurité
- (8) Sonde de température de l'eau
- (9) Turbulateurs
- (10) Chaudière
- (11) Réservoir à granulés

Avantages

- La chaudière en tôle de chaudière, à l'isolation thermique par la laine minérale, avec 5 ans de garantie.
- L'électronique avancée et les composants connexes permettent un processus de combustion contrôlé et l'adaptation du fonctionnement du poêle à la qualité de pellets et au courant d'air dans la cheminée.
- La possibilité de connecter un réservoir de pellets supplémentaire avec un capteur de niveau de pellets.
- L'écran tactile LCD de pointe.
- La possibilité de chauffer l'eau sanitaire (dans la chaudière) et le raccordement au système de chauffage par le sol.
- La grande capacité du réservoir à pellets permet une plus grande autonomie de fonctionnement.
- Contrôle à distance par l'application Android ou iOS (facultatif).



GRANDE37 NOUVEAU


15a-BvG BimSchV Ecodesign

CE EN 303-3





37



222-370



93

GRANDE



28

420-700 m²



168-280



93

A++

* spécifications techniques - page 29



