



CHAUFFAGE FRANÇAIS

Groupe SANNOVER




Manuel **utilisateur**

BOUTEILLE DE MELANGE

30 L, 50 L, 80 L & 100 L


Chauffage Français - 300 Route de certines 01250 Montagnat, France



Modèle BM30L



Modèle BM50L



Modèle BM80 / 100L


BOUTEILLE DE MÉLANGE




CHAUFFAGE FRANÇAIS
Groupe SANNOVER



Dimensions en mm	Modèle BM30L	Modèle BM50L	Modèle BM80L	Modèle BM100L
Contenance en eau (L)	30	50	80	100
Nombre de piquage	2 x 1"1/2	4 x 1"1/2	8 x 1"1/2	8 x 1"1/2
Hauteur (mm)	360	520	755	915
Diamètre avec isolation	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440
Pression Max. (bar) / Température Max. (°C)	6	6	6	6
Diamètre des piquages	1"1/2	1"1/2	1"1/2	1"1/2
Angle piquage (°C)	180	180	180	180
Poids (kg)	13	17	25	29
Référence	CFBM30	CFBM50	CFBM80	CFBM100



Modèle BM50L



Modèle BM 80/100L

Dimensions en mm	Modèle BM30L	Modèle BM50L	Modèle BM80L	Modèle BM100L
H	360	520	755	915
D	Ø 440	Ø 440	Ø 440	Ø 440
A1	180	170	430	475
B1	-	355	555	630
F1	-	-	685	780
G1	-	-	810	935
J	360	520	1 000	1 165
K	-	-	245	245
M	210	340	185	185
X	240	240	240	240

