

## K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX eco!Booster

Für mehr Performance: der Hochdruckreiniger K 5 Premium Smart Control Flex eco!Booster mit PremiumFlex-Schlauch, G 180 Q Smart Control-Pistole, Schlauchtrommel und eco!Booster Kit.



Bestell-Nr.

1.324-687.0

- Praktische Schlauch- und Zubehöraufbewahrung
- Ausziehbarer Teleskopgriff
- Besonders leistungsfähiger wassergekühlter Motor


### Technische Daten

|                          |           |                               |
|--------------------------|-----------|-------------------------------|
| EAN-Code                 |           | 4066529133038                 |
| Stromart                 | V / Hz    | 230 / 50                      |
| Druck                    | bar / MPa | 20 - max. 145 / 2 - max. 14,5 |
| Fördermenge              | l/h       | max. 500                      |
| Flächenleistung          | m²/h      | 40                            |
| Zulauftemperatur         | °C        | max. 40                       |
| Anschlussleistung        | kW        | 2,1                           |
| Anschlusskabel           | m         | 5                             |
| Farbe                    |           | gelb                          |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg        | 13,5                          |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg        | 18,5                          |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm        | 417 × 306 × 584               |

### Ausstattung

|                                       |   |                       |
|---------------------------------------|---|-----------------------|
| Hochdruckpistole                      |   | G 180 Q Smart Control |
| Multi Jet 3-in-1                      |   | ■                     |
| eco!Booster                           |   | ■                     |
| HD-Schlauch                           | m | 10 / PremiumFlex      |
| Teleskopgriff                         |   | ■                     |
| Integrierter Wasserfilter             |   | ■                     |
| Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4" |   | ■                     |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehör.



## PremiumFlex-Hochdruckschlauch


- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.



## Mit dem eco!Booster: 50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl, 50 % höhere Wasser- und Energieeffizienz\*

- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
- Wasser- und Energiesparend

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>STRAHLROHRE</b>                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| eco!Booster 145                                                   | 1  | 2.645-384.0 | Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.                                                                   | ■ |
| MJ 145 3-in-1 Multi Jet für K 5 (Premium) FC Plus & Smart Control | 2  | 2.643-906.0 | Alles in einem: Das 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr von Kärcher für den Hochdruckreiniger K 5 Smart Control, K 5 Full Control Plus und K 5 Premium Full Control Plus (ab 2017).                                                                                    | ■ |
| Teleskopstrahlrohr                                                | 3  | 2.642-347.0 | Teleskopstrahlrohr (1,20 – 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.                                                                  | □ |
| TLA 4 Teleskopstrahlrohr                                          | 4  | 2.644-190.0 | Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.                                                                                               | □ |
| Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen                        | 5  | 2.644-249.0 | Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.                                                                        | □ |
| Spritzschutz                                                      | 6  | 2.642-706.0 | Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.                                                                                | □ |
| Winkelstrahlrohr                                                  | 7  | 2.638-817.0 | Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z. B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.                                                                            | □ |
| 1-stufige Strahlrohrverlängerung                                  | 8  | 2.643-240.0 | Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.                                                                          | □ |
| VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7                   | 9  | 2.643-254.0 | VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.                                                                         | □ |
| <b>PISTOLEN</b>                                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| G 180 Q Smart Control Pistole                                     | 10 | 2.644-270.0 | Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.                                                                                      | ■ |
| <b>FLÄCHENREINIGER</b>                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer                                  | 11 | 2.644-074.0 | Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber; der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.                                                                         | □ |
| T 5 Flächenreiniger T-Racer                                       | 12 | 2.644-084.0 | Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei; der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.                                                                     | □ |
| PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber                              | 13 | 2.644-123.0 | Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers. | □ |
| PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber                         | 14 | 2.644-212.0 | Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.                                                                               | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                          |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                  |                          |
|------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>BÜRSTEN</b>                           |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste             | 15 | 2.644-374.0 | Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.      | <input type="checkbox"/> |
| WB 150 Powerbürste                       | 16 | 2.643-237.0 | WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.    | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste            | 17 | 2.644-060.0 | Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels. | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste            | 18 | 2.644-286.0 | Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.     | <input type="checkbox"/> |
| Rotierende Waschbürste                   | 19 | 2.644-061.0 | Ideal für die Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 20 | 2.644-288.0 | Effektive Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 21 | 2.644-129.0 | Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.           | <input type="checkbox"/> |
| WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike | 22 | 2.644-287.0 | Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.    | <input type="checkbox"/> |
| WB 60 Weiche Waschbürste                 | 23 | 2.643-233.0 | Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.      | <input type="checkbox"/> |
| Felgenwaschbürste                        | 24 | 2.643-234.0 | Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.       | <input type="checkbox"/> |
| Waschbürste                              | 25 | 6.903-276.0 | Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Gerätekategorie.                 | <input type="checkbox"/> |
|                                          | 26 | 2.642-783.0 | Universalbürste mit ergonomischem Griff und weichen Borsten zur gründlichen und schonenden Reinigung sämtlicher Oberflächen.                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                     |    |             |                                                                                                                                                                                               |                          |
| PC 7.5                                   | 27 | 2.644-491.0 | Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.         | <input type="checkbox"/> |
| PC 15                                    | 28 | 2.644-492.0 | Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.          | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.    ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                                           |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ROHRREINIGUNG</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset                   | 29 | 2.642-240.0 | Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.                                    | <input type="checkbox"/> |
| PC 15 Rohrreinigungsset                                   | 30 | 2.637-767.0 | Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| PC 7,5 Rohrreinigungsset                                  | 31 | 2.637-729.0 | Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHAUMDÜSE</b>                                         |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| FJ 6 Schaumdüse                                           | 32 | 2.643-147.0 | FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.      | <input type="checkbox"/> |
| FJ 3 Schaumdüse                                           | 33 | 2.643-150.0 | FJ 3 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.      | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 34 | 2.645-383.0 |                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner | 35 | 2.643-143.0 | Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln. | <input type="checkbox"/> |
| FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1 | 36 | 2.643-144.0 | Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.        | <input type="checkbox"/> |
| <b>VERSCHIEDENES</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                              |                          |
| SH 5 Saugschlauch                                         | 37 | 2.643-100.0 | Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.                                                       | <input type="checkbox"/> |
| SH 3 Saugschlauch                                         | 38 | 2.643-101.0 | 3 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Sand-/Nassstrahlset                                       | 39 | 2.638-792.0 | Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Variogelenk                                               | 40 | 2.640-733.0 | Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.      | <input type="checkbox"/> |
| Wasserfilter                                              | 41 | 4.730-059.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
|                                                           | 42 | 2.642-794.0 | Wasserfilter zum Schutz der Hochdruck-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.


## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                                                                   |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>VERSCHIEDENES</b>                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| Anti-Verdreh-Adapter                                                              | 43 | 2.644-257.0 | Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| O-Ring Set                                                                        | 44 | 2.640-729.0 | Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>HOCHDRUCKSCHLÄUCHE</b>                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| <b>Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System</b>          |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte          | 45 | 2.643-633.0 | Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect                                       | 46 | 2.641-710.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect                                        | 47 | 2.641-709.0 | Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b>                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                          |
| HT 2                                                                              | 48 | 2.645-361.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| HT 2.20 Set                                                                       | 49 | 2.645-362.0 | Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| HT 3                                                                              | 50 | 2.645-363.0 | Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| HT 3.20 Set                                                                       | 51 | 2.645-364.0 | Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehör.                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HT 4                                                                              | 52 | 2.645-365.0 | Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| HT 4.20 Set                                                                       | 53 | 2.645-366.0 | Das bewegliche Schlauchwagen-set überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| HT 5 M                                                                            | 54 | 2.645-367.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| HT 5.20 M Set                                                                     | 55 | 2.645-368.0 | Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metallschlauchtrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| HT 6 M                                                                            | 56 | 2.645-369.0 | Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0




|                                               |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                   |                          |
|-----------------------------------------------|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| HR 2.10 Set                                   | 57 | 2.645-370.0 | Komplettsatz für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.                                               | <input type="checkbox"/> |
| HR 3                                          | 58 | 2.645-371.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HR 3.20 Set                                   | 59 | 2.645-372.0 | Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.                                            | <input type="checkbox"/> |
| HR 4                                          | 60 | 2.645-373.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.                                                           | <input type="checkbox"/> |
| HR 4.30 Set                                   | 61 | 2.645-374.0 | Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.15 Automatic                            | 62 | 2.645-377.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 4.20 Automatic                            | 63 | 2.645-378.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.25 Automatic                            | 64 | 2.645-379.0 | Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.                                        | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.30 Automatic                            | 65 | 2.645-380.0 | Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                       | <input type="checkbox"/> |
| HBX 5.35 Automatic                            | 66 | 2.645-381.0 | Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>SCHLÄUCHE</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m               | 67 | 2.645-248.0 | Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m               | 68 | 2.645-296.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m               | 69 | 2.645-297.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.                                       | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m               | 70 | 2.645-298.0 | 15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER

### 1.324-687.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                       |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>SCHLÄUCHE</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m    | 71 | 2.645-318.0 | Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m    | 72 | 2.645-319.0 | Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.                | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m    | 73 | 2.645-320.0 | Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.                    | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 5/8" - 50m    | 74 | 2.645-321.0 | Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.                                        | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m    | 75 | 2.645-322.0 | Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m    | 76 | 2.645-323.0 | Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.      | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m | 77 | 2.645-324.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m | 78 | 2.645-325.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m | 79 | 2.645-326.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m | 80 | 2.645-327.0 | Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.         | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset für Hochdruckreiniger       | 81 | 2.645-156.0 | Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchset zur Wasserversorgung        | 82 | 2.645-258.0 | Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m         | 83 | 2.645-138.0 | Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.           | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m         | 84 | 2.645-139.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.        | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.   ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                                      |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |
|------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| SCHLÄUCHE                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Schlauch Primo Flex® 5/8" - 25 m                     | 85 | 2.645-140.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 5/8" - 50 m                      | 86 | 2.645-141.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 25 m                      | 87 | 2.645-142.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Schlauch PrimoFlex® 3/4" - 50 m                      | 88 | 2.645-143.0 | PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| SCHLAUCHSTECKSYSTEME                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universal-Schlauchkupplung Plus                      | 89 | 2.645-193.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop        | 90 | 2.645-194.0 | Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| UNIVERSALREINIGER                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Universalreiniger RM 626                             | 91 | 6.295-753.0 | Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge. | <input type="radio"/>    |
|                                                      | 92 | 6.295-754.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
|                                                      | 93 | 6.295-755.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651 | 94 | 6.296-169.0 | Das Autoshampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651.                                                                                   | <input type="radio"/>    |
| Insektenentferner RM 618                             | 95 | 6.295-761.0 | Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.                                                                                                                                                                | <input type="radio"/>    |
|                                                      | 96 | 6.295-888.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Autoglasreiniger RM 650                              | 97 | 6.296-105.0 | Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.                                                                      | <input type="radio"/>    |
| Innenraumreiniger RM 651                             | 98 | 6.296-106.0 | Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.                                                                     | <input type="radio"/>    |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                                |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
|------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE</b>           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Cockpitpflege seidenmatt RM 652                | 99  | 6.296-107.0 | Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.                                                                                                                                                                    | <input type="radio"/> |
| Wachspolitur RM 660                            | 100 | 6.296-108.0 | Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.                                                                                                                                                                 | <input type="radio"/> |
| Felgenreiniger Premium RM 667                  | 101 | 6.296-048.0 | Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670 | 102 | 6.296-109.0 | Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.                                                                                                                                                                   | <input type="radio"/> |
| Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672 | 103 | 6.296-110.0 | Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Autoshampoo 3-in-1 RM 610                      | 104 | 6.295-750.0 | Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.                            | <input type="radio"/> |
| Ultra Foam Cleaner RM 615                      | 105 | 6.295-743.0 | Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.                                                                                         | <input type="radio"/> |
| Zweiradreiniger RM 44 G                        | 106 | 6.295-763.0 | Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.                                                                                                                                                              | <input type="radio"/> |
| <b>REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN</b>       |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| <b>Glas Finisher</b>                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Glass Finisher 3-in-1 RM 627                   | 107 | 6.295-474.0 | Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z.B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.                                 | <input type="radio"/> |
| <b>Steinflächen</b>                            |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Sprühimprägnierer RM 542                       | 108 | 6.295-594.0 | Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.                                                                                                                                                                                     | <input type="radio"/> |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611      | 109 | 6.295-765.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | <input type="radio"/> |
| Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611       | 110 | 6.295-766.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
|                                                | 111 | 6.295-767.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
|                                                | 112 | 6.295-885.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

## ZUBEHÖR VON K 5 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!BOOSTER 1.324-687.0



|                                           |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
|-------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                           |     | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Steinflächen                              |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611 | 113 | 6.296-227.0 | Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten. | <input type="radio"/> |
| Holzflächen                               |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Holzreiniger 3-in-1 RM 612                | 114 | 6.295-757.0 | Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.         | <input type="radio"/> |
|                                           | 115 | 6.295-882.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
|                                           | 116 | 6.295-883.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="radio"/> |
| Kunststoffflächen                         |     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |
| Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613          | 117 | 6.295-758.0 | Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.    | <input type="radio"/> |

☐ Reinigungsmittel.