

**LED Downlight 3-step dimming, 5W, 450lm, 38°, IP44, per Wandschalter
dimmbar, schwenkbar****SKU:** LX300101**Spezifikation**

Typ	Einbauleuchte	Material	Aluminium, Kunststoff
Leistung	5 W	Farbe	weiß
Lichtstrom	450 lm	Maße	Ø 90 x 52 mm
Lichtfarbe	warmweiß	Lieferumfang	Downlight, Montagematerial, Anleitung
Farbtemperatur	2700 K	Netzfrequenz	50~60 Hz
Abstrahlwinkel	120 °	Netzteil	integriert
Dimmbar	3-stufig per Wandschalter	Stückzahl	1
Lebensdauer	25.000 h	Schutzart	IP44
Schaltzyklen	100000	Lichteffizienz	90 lm/W
Eingangsspannung	220 - 240 V AC	Lichtstromerhalt-EOL	315 lm
Montageart	Einbaumontage	Flickerfrei	Ja
Farbwiedergabe	Ra>80	Kabellänge	10 cm
Anschlussart	offene Enden	Energieeffizienzklasse	F

LUXULA



Einbaumass

Ø 68 - 72 mm



Beschreibung

LED Downlight per Wandschalter 3-stufig dimmbar, mit einem schmalen Abstrahlwinkel von 38°, einer Leistung von 5W und einem Lichtstrom von 450lm, flexibel schwenkbar bis zu 45°, sowie einem IP44 Schutz

- **perfekt zum Umrüsten:** energieeffizienter Ersatz für veraltete Halogeneinbauspot
- **Dimmfunktion:** diese Einbauspot lässt sich bequem per Wandschalter 3-stufig dimmen
- **Akzentbeleuchtung:** schmaler Abstrahlwinkel von 38°, ideal zur präzisen Akzentbeleuchtung
- **flexibel einstellbar:** flexibel schwenkbarer Kopf um 45°, um bestimmte Bereiche individuell zu beleuchten
- **Hohe Schutzklasse:** Das LED Downlight ist IP44-zertifiziert, was bedeutet, dass es gegen Spritzwasser geschützt ist und sich ideal für den Einsatz im Badezimmer oder anderen Feuchträumen eignet. Es ist langlebig und sicher für den täglichen Gebrauch.

Energieeffizienter Ersatz für Halogeneinbauspot

Mit dieser LED Einbauleuchte liegen Sie genau richtig, wenn Sie eine akzentuierte Beleuchtung benötigen. Der schmale Abstrahlwinkel von 38° ermöglicht Ihnen eine präzise Beleuchtung von Gegenständen, Bildern und dient zudem als ideale Warenpräsentation. Zusätzlich lässt sich der Kopf um 45° schwenken, womit Sie Ihr Beleuchtungskonzept noch individueller gestalten können. Ihrer Kreativität sind mit diesem LED Downlight keine Grenzen mehr gesetzt.

Das Downlight verfügt über eine praktische 3 Stufen Dimmbarkeit, die es Ihnen ermöglicht, die Lichtintensität ganz nach Bedarf anzupassen.

Mit der Schutzklasse IP44 ist das Downlight auch für den Einsatz in Feuchträumen geeignet.

Das Downlight ist in einem schlichten und zeitlosen Weiß gehalten und fügt sich nahtlos in jede Einrichtung ein. Es ist einfach zu installieren und dank der Verwendung von LED-Technologie äußerst langlebig und wartungsarm.

Tauschen Sie einfach Ihre alten Halogeneinbauspot gegen diese energieeffiziente LED Alternative aus. Dieser Einbauspot ist ein echter Ersatz für ein herkömmliches 60W Spotlight. Sie suchen nach einer idealen Kombination aus vertrauten Formen, gemütlichem Licht mit modernster Technologie. Dann sollten Sie nicht länger zögern. Überzeugen Sie sich selbst von dem guten Preis-/Leistungsverhältnis unserer LUXULA Produkte.

Anwendung

Standard LED Downlight, einfacher Austausch, geeignet für Einbaustrahler in Ihrem Ladengeschäft, Galerie, aber auch fürs Wohnzimmer, Esszimmer oder im Büro.

Auch verwendbar als: LED Einbauleuchte, LED Downlight, LED Einbaustrahler, Einbauspot, Deckeneinbaustrahler, Deckeneinbauspot, Einbaulampe, Einbaustrahler Bad, Einbaustrahler Küche, Deckenstrahler Einbau, Deckenspot, LED Spot, Einbaupanel.

LUXULA



Möchten Sie mehr über dieses Produkt erfahren? 044617464200 | info@lichttechnik24.de