

KÄRCHER

K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

Für mehr Performance: Der K 7 Premium Smart Control Flex, PremiumFlex Schlauch, G 180 Q Smart Control-Pistole für starke Verschmutzungen auf sensiblen Oberflächen. Inkl. eco!Booster Kit.



Bestell-Nr.

1.317-365.0


Technische Daten

EAN-Code		4066529133045
Stromart	V / Hz	230 / 50
Druck	bar / MPa	20 - max. 180 / 2 - max. 18
Fördermenge	l/h	max. 600
Flächenleistung	m²/h	60
Zulauftemperatur	°C	max. 60
Anschlussleistung	kW	3
Anschlusskabel	m	5
Farbe		gelb
Gewicht ohne Zubehör	kg	17,8
Gewicht inkl. Verpackung	kg	24,4
Abmessungen (L × B × H)	mm	459 × 330 × 669

Ausstattung

Hochdruckpistole	G 180 Q Smart Control
Multi Jet 3-in-1	■
eco!Booster	■
Integrierte HD-Schlauchtrommel	■
Integriertes Aufbewahrungsnetz	■
HD-Schlauch	m
Geräteseitiges Quick Connect	■
Teleskopgriff	■
Wassergekühlter Motor	■
Integrierter Wasserfilter	■
Adapter Gartenschlauchanschluss A3/4"	■
Verbindung per Bluetooth	■
Bedienung per App	■
Smart Services / Features in der App	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Smart Control-Pistole mit Boost Mode und 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr

- Pistole mit LCD-Display und Tasten zur Druck- oder Reinigungsmitteldosierung. Inklusive Boost Mode für extra Power gegen hartnäckigen Schmutz.
- Das drehbare 3-in-1 Multijet beinhaltet drei verschiedene Düsen für den einfachen Wechsel.
- Quick Connect-Verbindung für einfaches Befestigen von Hochdruckschlauch und Zubehör.



PremiumFlex-Hochdruckschlauch


- Der biegsame Schlauch ermöglicht eine größere Flexibilität und sorgt so für umfassende Bewegungsfreiheit.
- Einfaches Auf- und Abwickeln des Hochdruckschlauchs ohne Verknoten.



Mit dem eco!Booster: 50 % höhere Reinigungsleistung, im Vergleich zum Flachstrahl, 50 % höhere Wasser- und Energieeffizienz*

- Gründliche, schnelle und nachhaltigere Reinigung.
- Wasser- und Energiesparend
- * Basierend auf 50 % mehr Fläche, die mit der gleichen Energie- und Wassermenge im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl gereinigt werden kann. Von unabhängigem Prüfinstitut bestätigt.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
STRAHLROHRE				
eco!Booster 180	1	2.645-386.0	Ideal für empfindliche Oberflächen – der eco!Booster bietet eine um 50 % höhere Reinigungsleistung im Vergleich zum Kärcher Standard-Flachstrahl und spart dadurch Wasser, Energie und Zeit.	■
MJ 180 3-in-1 multi jet für K 7 (Premium) FC Plus & Smart Control	2	2.643-907.0	Das Kärcher 3-in-1-Multi Jet-Strahlrohr eignet sich für die Hochdruckreiniger K 7 Smart Control, K 7 Full Control Plus und K 7 Premium Full Control Plus (ab 2017).	■
Teleskopstrahlrohr	3	2.642-347.0	Teleskopstrahlrohr (1,20 – 4m) zur einfachen Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Mit Schultergurt, Bajonettverbindung und integrierter, ergonomisch anpassbarer Pistole. Gewicht: ca. 2kg.	□
TLA 4 Teleskopstrahlrohr	4	2.644-190.0	Einfache Reinigung an (nahezu) jeder Stelle: Das Teleskopstrahlrohr erreicht durch sein um 180° verstellbares Gelenk auch problemlos schwer zugängliche Stellen.	□
Reinigungsset für Fassaden und Glasflächen	5	2.644-249.0	Set bestehend aus dem Teleskopstrahlrohr TLA 4 und dem Fassaden- und Glas-Reinigungsaufsatz. Für die einfache Reinigung schwer erreichbarer Objekte wie Hausfassaden oder Wintergärten.	□
Spritzschutz	6	2.642-706.0	Transparenter Spritzschutz für Kärcher Hochdruckreiniger der Klassen K 2 bis K 7, schützt Anwender und Umgebung vor Spritzwasser. Ideal bei der Reinigung von Ecken und Kanten.	□
Winkelstrahlrohr	7	2.638-817.0	Das Winkelstrahlrohr ist ein extra langes (ca. 1 m), abgewinkeltes Strahlrohr zur bequemen Reinigung von schwer erreichbaren Stellen wie z.B. Dachrinnen oder Fahrzeug-Unterböden.	□
1-stufige Strahlrohrverlängerung	8	2.643-240.0	Strahlrohrverlängerung zur Steigerung der Reichweite um 0,4 m. Für eine bequemere und effektivere Reinigung schwer erreichbarer Stellen. Geeignet für sämtliche Kärcher Zubehörteile.	□
VP 180 S Vario Power Jet Short 360° für K 2-K 7	9	2.643-254.0	VP 180 S: Das kurze Vario Power Jet Short 360° mit stufenloser Druckregulierung und verstellbarem 360°-Gelenk ist ideal für die Reinigung nahe gelegener, schwer zugänglicher Stellen.	□
PISTOLEN				
G 180 Q Smart Control Pistole	10	2.644-270.0	Hochdruckpistole G 180 Q Smart Control für alle Kärcher Hochdruckreiniger der Smart Control-Reihe: mit LCD-Display und Regulierungstasten für Druck und Reinigungsmittel.	■
FLÄCHENREINIGER				
T 7 Plus Flächenreiniger T-Racer	11	2.644-074.0	Macht dank Powerdüse auch Ecken und Kanten gründlich sauber; der Flächenreiniger T 7 Plus T-Racer inkl. Spülfunktion – für die wirkungsvolle und spritzfreie Reinigung großer Flächen.	□
T 5 Flächenreiniger T-Racer	12	2.644-084.0	Reinigt große Flächen gründlich und spritzfrei; der Flächenreiniger T 5 T-Racer. Dank des verstellbaren Düsenabstands kann er auf harten wie auch auf sensiblen Flächen eingesetzt werden.	□
PS 30 Flächenreiniger Powerschrubber	13	2.644-123.0	Der Powerschrubber PS 30 befreit mit seinen 3 integrierten Hochdruckdüsen verschiedenste Oberflächen kraftvoll und zeitsparend von hartnäckigen Verschmutzungen. Ideal für Treppen und Kanten. Mit integrierter Abziehlippe zur Entfernung des Schmutzwassers.	□
PS 30 Plus Flächenreiniger Powerschrubber	14	2.644-212.0	Der Powerschrubber PS 30 Plus entfernt mit seinen 3 Hochdruckdüsen hartnäckige Verschmutzungen. Dank der schwenkbaren Seitendüse werden alle Ecken und Kanten mühelos gereinigt.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
BÜRSTEN				
WB 7 Plus 3-in-1 Waschbürste	15	2.644-374.0	Besonders vielseitig in der Anwendung dank cleverer Kombination: Die 3-in-1-Waschbürste WB 7 Plus vereint Schaumdüse, Hochdruck-Flachstrahldüse und eine weiche Bürste in einem Produkt.	☐
WB 150 Powerbürste	16	2.643-237.0	WB 150 Powerbürste zum spritzfreien Reinigen empfindlicher Flächen. Die wirkungsvolle Kombination aus Hochdruck und manuellem Bürstendruck spart Energie, Wasser und bis zu 30 % Zeit ein.	☐
WB 120 Rotierende Waschbürste	17	2.644-060.0	Rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz zur Reinigung aller glatten Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Einfacher und schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	☐
WB 130 Rotierende Waschbürste	18	2.644-286.0	Immer in Bewegung: Die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz reinigt glatte Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff. Schneller Aufsatzwechsel dank des integrierten Auslösehebels.	☐
Rotierende Waschbürste	19	2.644-061.0	Ideal für die Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.	☐
	20	2.644-288.0	Effektive Reinigung glatter Oberflächen wie Lack, Glas oder Kunststoff: die rotierende Waschbürste mit Wechselaufsatz.	☐
WB 120 Rotierende Waschbürste Car & Bike	21	2.644-129.0	Reinigt Fahrzeuge und Motorräder schonend: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	☐
WB 130 Rotierende Waschbürste Car & Bike	22	2.644-287.0	Schonende Reinigung für Fahrzeuge und Motorräder: die rotierende Waschbürste mit innovativem Wechselaufsatz Car & Bike aus weicher Mikrofaser. Geeignet für die Maschinenwäsche bei 60 °C.	☐
WB 60 Weiche Waschbürste	23	2.643-233.0	Weiche Flächenbürste zur Reinigung größerer Flächen wie z. B. Auto, Wohnwagen, Boot, Solaranlage, Wintergarten oder Rollläden. Gute Flächenleistung durch eine Arbeitsbreite von 248 mm.	☐
Felgenwaschbürste	24	2.643-234.0	Felgenwaschbürste für effektive 360°-Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Gleichmäßige Wasserverteilung über 360° für ein gleichmäßig und rundum sauberes Reinigungsergebnis.	☐
Waschbürste	25	6.903-276.0	Waschbürste mit weichen Borsten zur Reinigung schwer zugänglicher und empfindlicher Stellen im Außenbereich. Geeignet für sämtliche Modelle der K 2- bis K 7-Gerätekategorie.	☐
	26	2.642-783.0	Universalbürste mit ergonomischem Griff und weichen Borsten zur gründlichen und schonenden Reinigung sämtlicher Oberflächen.	☐
ROHRREINIGUNG				
PC 7.5	27	2.644-491.0	Rohrreinigungsset mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.	☐
PC 15	28	2.644-492.0	Rohrreinigungsset mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren und für das Entfernen von Verstopfungen. Mit praktischem Wechselsystem und 2 Düsen inklusive.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
ROHRREINIGUNG				
PC 20 Dachrinnen- und Rohrreinigungsset	29	2.642-240.0	Das Dachrinnen- und Rohrreinigungsset arbeitet von ganz alleine – mit Hochdruck. Abflüsse, Rohrverstopfungen und Dachrinnen lassen sich mühelos reinigen.	☐
PC 15 Rohrreinigungsset	30	2.637-767.0	Rohrreinigungs-Set mit 15 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
PC 7,5 Rohrreinigungsset	31	2.637-729.0	Rohrreinigungs-Set mit 7,5 m Schlauch zur Reinigung von Rohren, Abflüssen und Fallrohren zur wirksamen Befreiung von Verstopfungen.	☐
SCHAUMDÜSE				
FJ 6 Schaumdüse	32	2.643-147.0	FJ 6 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
FJ 3 Schaumdüse	33	2.643-150.0	FJ 3 Schaumdüse zur Reinigung mit kraftvollem Schaum (z.B. Ultra Foam Cleaner). Für Auto, Motorrad & Co. sowie zur Ausbringung von Pflegemitteln auf Stein-, Holz- und Fassadenflächen.	☐
	34	2.645-383.0		☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Ultra Foam Cleaner	35	2.643-143.0	Ultra Foam Cleaner + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean + Autoshampoo 3-in-1	36	2.643-144.0	Autoshampoo + Schnellwechselsystem FJ 10 C Schaumdüse Connect 'n' Clean. Komfortable Reinigungsmittelausbringung und klickschneller Wechsel zwischen verschiedenen Reinigungsmitteln.	☐
VERSCHIEDENES				
SH 5 Saugschlauch	37	2.643-100.0	Umweltfreundlicher, 5 Meter langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
SH 3 Saugschlauch	38	2.643-101.0	3 m langer Ansaugschlauch zum Ansaugen von Wasser aus alternativen Quellen wie Regenfässern oder Wassertonnen.	☐
Sand-/Nassstrahlset	39	2.638-792.0	Sand- und Nassstrahl-Set zum Entfernen von Rost, Farbe und hartnäckigen Verschmutzungen in Verbindung mit Kärcher Strahlmittel.	☐
Variogelenk	40	2.640-733.0	Um 180° stufenlos verstellbares Variogelenk zur Reinigung von schwer zugänglichen Stellen. Zum Anschluss zwischen Hochdruckpistole und Zubehör oder Strahlrohrverlängerung und Zubehör.	☐
Wasserfilter	41	4.730-059.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruckreiniger-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.	☐
	42	2.642-794.0	Wasserfilter zum Schutz der Hochdruck-Pumpe vor Schmutzteilen aus verunreinigtem Wasser.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

1.317-365.0




		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERSCHIEDENES				
Anti-Verdreh-Adapter	43	2.644-257.0	Der Anti-Verdreh-Adapter löst Schlaufen im Hochdruckschlauch für garantiert verdrehfreies Arbeiten. Für alle Hochdruckschläuche mit Quick Connect-Anschluss auf der Pistolenseite.	☐
O-Ring Set	44	2.640-729.0	Ersatz-O-Ring-Set zum einfachen Austausch und Wechsel von O-Ringen und Sicherheitsstopfen an Hochdruckreiniger-Zubehör.	☐
HOCHDRUCKSCHLÄUCHE				
Hochdruck-Ersatzschlauch: System ab 2009 mit Quick Connect-System				
H 10 Q Hochdruckschlauch mit Quick Connect und für Schlauchtrommelgeräte	45	2.643-633.0	Ersatzschlauch mit Quick Connect-Anschlüssen zum schnellen Anbringen. Für alle Kärcher Geräte der Klassen K 4-K 7 mit Schlauchtrommel (ab Baujahr 2009 oder später). Der Hochdruckschlauch ist 10 Meter lang und für Temperaturen bis 60°C und einen Druck bis zu 180 bar geeignet.	☐
Hochdruckschlauch-Verlängerung: System für Geräte mit Quick Connect-System				
XH 10 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	46	2.641-710.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 10 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 3-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
XH 6 Q Verlängerungsschlauch Quick Connect	47	2.641-709.0	Hochdruck-Schlauchverlängerung für höhere Flexibilität. 6 m robuster DN-8-Qualitätsschlauch für lange Haltbarkeit. Für K 2-K 7-Geräte mit Quick Connect-Anschluss.	☐
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HT 2	48	2.645-361.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit. Ein kompaktes Modell mit höhenverstellbarem Handgriff für kleine Gärten.	☐
HT 2.20 Set	49	2.645-362.0	Der kompakte und bewegliche Schlauchwagen mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, 20 m Kärcher Schlauch, Bewässerungszubehör und Spritze sowie höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 3	50	2.645-363.0	Beweglich und stabil: Der Schlauchwagen für mittlere Gärten punktet mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit und höhenverstellbarem Griff. Inklusive Spritzenhalterung.	☐
HT 3.20 Set	51	2.645-364.0	Der Schlauchwagen mit Spritzenhalterung begeistert mit extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, höhenverstellbarem Griff, 20 m Gartenschlauch und Bewässerungszubehören.	☐
HT 4	52	2.645-365.0	Alles im Griff: Der Schlauchwagen punktet mit einer robusten Schlauchtrommel, extra breitem Standfuß für höchste Standsicherheit, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 4.20 Set	53	2.645-366.0	Das bewegliche Schlauchwagen-set überzeugt mit extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung, höhenverstellbarem Handgriff und ist sofort einsatzbereit inkl. 20 m Schlauch und Zubehör.	☐
HT 5 M	54	2.645-367.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen überzeugt mit einer robusten Metallschlauchtrommel, extra breitem Standfuß, präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Handgriff.	☐
HT 5.20 M Set	55	2.645-368.0	Der Schlauchwagen punktet mit robuster Metallschlauchtrommel, breitem Standfuß für hohe Standsicherheit, 20 m Schlauch und ist mit dem beiliegenden Bewässerungszubehör sofort einsatzbereit.	☐
HT 6 M	56	2.645-369.0	Der bewegliche und stabile Schlauchwagen punktet mit einer robusten Metallschlauchtrommel und einem extra breiten Standfuß sowie präziser Schlauchführung und höhenverstellbarem Griff.	☐

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B


1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLAUCHAUFBEWAHRUNG UND SCHLAUCHWAGEN				
HR 2.10 Set	57	2.645-370.0	Komplettsatz für eine komfortable Bewässerung und platzsparende Schlauchaufbewahrung. Mit 10 m Kärcher Gartenschlauch, Kupplungen, Hahnadapter und Spritze sofort einsatzbereit.	☐
HR 3	58	2.645-371.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Der HR 3 dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten. So geht flexible Bewässerung.	☐
HR 3.20 Set	59	2.645-372.0	Ein Schlauchträger – zwei Funktionen: Das HR 3.20 Set mit 20 m Schlauch und Zubehör dient sowohl zur Aufbewahrung des Schlauchs an der Wand als auch zum mobilen Einsatz im Garten.	☐
HR 4	60	2.645-373.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Der HR 4 bietet beides und kann zum flexiblen Bewässern einfach von der Wand abgenommen werden.	☐
HR 4.30 Set	61	2.645-374.0	Zur Schlauchaufbewahrung an der Wand und als mobiler Schlauchträger: Das HR 4.30 Set mit 30 m Schlauch, Zubehör und Spritzenhalterung bietet beides für flexibles Bewässern.	☐
HBX 4.15 Automatic	62	2.645-377.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 15 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 4.20 Automatic	63	2.645-378.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 20 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.25 Automatic	64	2.645-379.0	Nie wieder bücken, kurbeln oder schmutzige Hände: Das garantiert die Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 25 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung.	☐
HBX 5.30 Automatic	65	2.645-380.0	Die Schlauchbox für eine komfortable, flexible und mühelose Bewässerung. Mit 30 m Schlauch und automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
HBX 5.35 Automatic	66	2.645-381.0	Immer einsatzbereit: Schlauchbox für eine komfortable und flexible Bewässerung. Mit 35 m Schlauch u. automatischer Schlauchrückholung – Bücken, Kurbeln und schmutzige Hände sind damit passé.	☐
SCHLÄUCHE				
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 30 m	67	2.645-248.0	Besonders robuster und knickfester PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 30 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 15 m	68	2.645-296.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 15 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 22 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" – 25 m	69	2.645-297.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 25 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 15 m	70	2.645-298.0	15 m lang, temperaturbeständig und gesundheitlich unbedenklich: der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (5/8") mit druckfester Armierung und einem Berstdruck von 22 bar.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Performance Plus 1/2" - 20m	71	2.645-318.0	Flexibel und extrem knickfest dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue Gartenschlauch Performance Plus 1/2" mit einer Länge von 20 m. Ermöglicht den ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 1/2" - 50m	72	2.645-319.0	Extrem knickfest, besonders robust und flexibel dank des hochwertigen Mehrschichtgewebes: der neue, 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 1/2" für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 5/8" - 25m	73	2.645-320.0	Qualitäts-Gartenschlauch von Kärcher: der neue Performance Plus 5/8" mit einer Länge von 25 m. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss. Berstdruck 40 bar.	☐
Schlauch Performance Plus 5/8" - 50m	74	2.645-321.0	Der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 5/8" aus besonders robustem Mehrschichtgewebe. Flexibel und extrem knickfest für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m	75	2.645-322.0	Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust - für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Plus 3/4" - 50m	76	2.645-323.0	Besonders robust, extrem knickfest und gesundheitlich unbedenklich: der 50 m lange Gartenschlauch Performance Plus 3/4". Aus hochwertigem Mehrschichtgewebe - für ständigen Wasserdurchfluss.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" - 20m	77	2.645-324.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 20 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 1/2" - 50m	78	2.645-325.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 1/2". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 5/8" - 25m	79	2.645-326.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 25 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauch Performance Premium 5/8" - 50m	80	2.645-327.0	Die Schlauchinnovation von Kärcher: der besonders flexible und knickfeste Performance Premium-Gartenschlauch. Durchmesser: 5/8". Länge: 50 m. Mit Kärcher Premium Anti-Torsion Technology.	☐
Schlauchset für Hochdruckreiniger	81	2.645-156.0	Schlauchset zur Hochdruckreinigung oder Gartenbewässerung. Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (3/4"), G3/4-Hahnanschluss, 1 x Universal-Schlauchkupplung sowie Universalkupplung mit Aqua Stop.	☐
Schlauchset zur Wasserversorgung	82	2.645-258.0	Schlauchset zur Wasserversorgung (Hochdruckreiniger, Gartenbewässerung). Mit 10 m PrimoFlex®-Schlauch (1/2"), Schlauchkupplung mit und ohne Aqua Stop, Universal-Anschluss für Hähne ohne Gewinde.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 20 m	83	2.645-138.0	Der flexible Gartenschlauch PrimoFlex® (1/2") ist ein 20 m langer, temperaturbeständiger und gesundheitlich unbedenklicher Wasserschlauch mit druckfester Armierung. Berstdruck: 24 bar.	☐
Schlauch PrimoFlex® 1/2" - 50 m	84	2.645-139.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (1/2"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SCHLÄUCHE				
Schlauch Primo Flex® 5/8" – 25 m	85	2.645-140.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 5/8" – 50 m	86	2.645-141.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (5/8"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 25 m	87	2.645-142.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 25 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
Schlauch PrimoFlex® 3/4" – 50 m	88	2.645-143.0	PrimoFlex® Qualitäts-Gartenschlauch (3/4"). 50 m lang. Mit druckfester, gewebter Armierung. Gesundheitlich unbedenklich. Berstdruck: 24 bar. Hohe Temperaturbeständigkeit von 0 bis +40 °C.	☐
SCHLAUCHSTECKSYSTEME				
Universal-Schlauchkupplung Plus	89	2.645-193.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop	90	2.645-194.0	Universal-Schlauchkupplung Plus mit Aqua Stop und Griffmulden aus Weichkunststoff für eine komfortable Handhabung. Kompatibel mit allen Klicksystemen.	☐
UNIVERSALREINIGER				
Universalreiniger RM 626	91	6.295-753.0	Kraftvoller Universalreiniger zur Verarbeitung mit Kärcher Hochdruckreinigern. Mit neuem Aktiv-Schmutzlöser, der selbst mit kaltem Wasser Öle, Fette und hartnäckige mineralhaltige Verschmutzungen mühelos entfernt. Einsetzbar rund um Haus, Garten und Fahrzeuge.	☐
	92	6.295-754.0		☐
	93	6.295-755.0		☐
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Autoshampoo 3-in-1 RM 610 + Innenraumreiniger RM 651	94	6.296-169.0	Das Autoshampoo RM 610 für ein glänzendes Ergebnis dank schonender Reinigung und schneller Trocknung. Pflege und Schutz in einem Schritt. Mit Probe des Innenraumreinigers RM 651.	☐
Insektenentferner RM 618	95	6.295-761.0	Entfernt schonend Insekten von Lackoberflächen, Kühlergrills, Außenspiegeln, Scheiben und Kunststoff.	☐
	96	6.295-888.0		☐
Autoglasreiniger RM 650	97	6.296-105.0	Streifen- und blendfreie Reinigung von Autoscheiben und -spiegeln. Entfernt zuverlässig Insekten, Fingerabdrücke, und Straßenschmutz. Mit antistatischem Effekt für geringe Wiederanschmutzung.	☐
Innenraumreiniger RM 651	98	6.296-106.0	Für erfrischend saubere Innenräume ohne Gerüche: vom Cockpit bis zur Gummidichtung, vom Display bis zu Polstern und Kunstleder. Mit antistatischem Effekt und effektiver Geruchsneutralisierung.	☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B

1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
FAHRZEUGREINIGUNG UND -PFLEGE				
Cockpitpflege seidenmatt RM 652	99	6.296-107.0	Tiefenwirksame Pflege und Schutz für alle Kunststoffe und Gummioberflächen. Hinterlässt seidenmatte, neuwertige Flächen mit angenehmer Haptik, die wasser- und schmutzabweisend sind.	☐
Wachspolitur RM 660	100	6.296-108.0	Intensive Reinigung und wasch- und wetterresistente Konservierung in einem Arbeitsgang. Feine Kratzer und Streifen werden entfernt und die ursprüngliche Farbbrillanz wiederhergestellt.	☐
Felgenreiniger Premium RM 667	101	6.296-048.0	Mit höchster Reinigungskraft und Schnellwirkformel gegen sämtliche Straßenverschmutzungen auf allen gängigen Felgentypen. Der intelligente Farbumschwung zeigt die aktive Wirkzeit des Reinigers an.	☐
Winterscheibenreiniger Konzentrat -60°C RM 670	102	6.296-109.0	Reinigungs- und Frostschutzmittel für Scheiben- und Scheinwerferreinigungsanlagen. Verhindert das Einfrieren der Windschutzscheibe und sorgt für eine schlieren- und blendfreie Sicht.	☐
Sommerscheibenreiniger 1:100 Konzentrat RM 672	103	6.296-110.0	Hochwirksames Reinigungskonzentrat für eine blend- und schlierenfreie Sicht im Sommer. Entfernt effektiv Insektenreste und Vogeldreck. Ergiebigkeit: 250 ml ergeben 25 l Reinigungsflüssigkeit.	☐
Autoshampoo 3-in-1 RM 610	104	6.295-750.0	Kraftvolles Autoshampoo mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, das neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Schnelltrocken-Formel und eine Ultra-Glanz-Formel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Zur schonenden Reinigung von sämtlichen Fahrzeugen.	☐
Ultra Foam Cleaner RM 615	105	6.295-743.0	Mit speziellem Schaumbooster für eine noch intensivere Reinigung. Dank des neuen Aktiv-Schmutzlösers entfernt er selbst Öl und fettthaltige Verschmutzungen sowie typischen Fahrzeug- und Straßenschmutz mühelos und schnell. Phosphatfrei und materialschonend.	☐
Zweiradreiniger RM 44 G	106	6.295-763.0	Reinigt Motorräder, Fahrräder oder Motorroller schonend und entfernt hochwirksam Schlamm, Straßenschmutz, Reifenabrieb und ölhaltige Verschmutzungen. Inkl. Gelformel für perfekte Haftung.	☐
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Glas Finisher				
Glass Finisher 3-in-1 RM 627	107	6.295-474.0	Spart Zeit und Mühe: Der Glass Finisher 3-in-1 garantiert lang anhaltende Sauberkeit ohne Flecken oder Streifen und eignet sich insbesondere für große, schwer zugängliche Fensterflächen (z. B. Wintergärten oder Glasfassaden). Mit Schutzformel gegen Wiederanschmutzung. Keine Wirkung bei beschichteten Glasflächen.	☐
Steinflächen				
Sprühimprägnierer RM 542	108	6.295-594.0	Der hochwirksame Sprühimprägnierer pflegt Flächen im Außenbereich, frischt die Farbe auf, schützt vor Umwelteinflüssen und punktet durch seine hohe Flächenleistung.	☐
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	109	6.295-765.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	☐
Stein- u. Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	110	6.295-766.0		☐
	111	6.295-767.0		☐
	112	6.295-885.0		☐

☐ Mögliches Zubehör. ☐ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON K 7 PREMIUM SMART CONTROL FLEX ECO!B 1.317-365.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
REINIGUNG RUND UM HAUS UND GARTEN				
Steinflächen				
Stein- und Fassadenreiniger 3-in-1 RM 611	113	6.296-227.0	Kraftvoller Stein- und Fassadenreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel für höchste Reinigungsleistung. Mit Aktiv-Schmutzlöser, Schutzformel gegen Wiederanschmutzung sowie Wind- und Wetterschutz. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Steinterrassen, Mauern und Fassaden rund um Haus und Garten.	☐
Holzflächen				
Holzreiniger 3-in-1 RM 612	114	6.295-757.0	Kraftvoller Holzreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine UV-Schutz-Formel und Intensivpflege bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf allen behandelten und unbehandelten Holzoberflächen im Außenbereich.	☐
	115	6.295-882.0		☐
	116	6.295-883.0		☐
Kunststoffflächen				
Kunststoffreiniger 3-in-1 RM 613	117	6.295-758.0	Kraftvoller Kunststoffreiniger mit der einzigartigen 3-in-1-Formel, der neben höchster Reinigungsleistung dank Aktiv-Schmutzlöser zusätzlich eine Farb- und Materialschutzformel bietet. Für höchste Reinigungseffizienz, Pflege und Schutz in einem Schritt. Einsetzbar auf Gartenmöbeln, Kunststofffensterrahmen und anderen Kunststoffoberflächen.	☐

☐ Reinigungsmittel.