

Motorsägen

12" SN 0.325" mini SP21G

Die Husqvarna T540 XP® Mark III ist eine Benzin-Kettensäge mit oberem Handgriff und beeindruckendem Leistungs-Gewicht-Verhältnis. Sie ist ideal für Baumpfleger und professionelle Baumpflegeteams, die eine zuverlässige, leistungsstarke Top-Handle-Motorsäge suchen, die leicht zu manövrieren ist und ihre Arbeit stets gut erledigt. Der Benzinmotor der 40-ccm-Klasse sorgt in Verbindung mit der SP21G-Kette für eine hervorragende Schnittleistung mit schneller Beschleunigung für sichere und effiziente Arbeiten in der Baumkrone.

Gerätedaten

12" SN 0.325" mini SP21G

GTIN-13/EAN 7333377710290

Marke Husqvarna

Kraftstoffsorte Benzin

Ausrüstung

12" SN 0.325" mini SP21G

Empfohlene Schienenlänge,
min. (cm) 30 cm

Empfohlene Schienenlänge,
max. (cm) 40 cm

Teilung .325" mini

Kettentyp SP21G

Schienenlänge 30 cm

Schienenlänge (Zoll) 12 in

Abmessungen

12" SN 0.325" mini SP21G

Verpackung (Höhe) 255 mm

Verpackung (Länge) 493 mm

Verpackung (Breite) 278 mm

Gewicht (exkl.
Schneidausrüstung) 3,8 kg

Motor

12" SN 0.325" mini SP21G

Kettengeschwindigkeit bei
max. Leistung 20,2 m/s

Hubraum 39,1 cm³

Ausgangsleistung 1,9 kW

Kraftstoffverbrauch 387 g/kWh

Geräuschemissionen

12" SN 0.325" mini SP21G

Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	103 dB(A)
Schallleistungspegel, LWA	113 dB(A)

Emissionen

12" SN 0.325" mini SP21G

Abgasemissionen (CO2 EU V)	782 g/kWh
----------------------------	-----------

Vibrationen

12" SN 0.325" mini SP21G

Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/ hinterer Handgriff	3,5 m/s ²
Vibrationswert (ahv, eq), hinterer Handgriff	3,4 m/s ²



© Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Bei den Preisangaben handelt es sich um unverbindliche Preisempfehlungen in Euro inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

[Cookie-Richtlinie](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Datenschutzerklärung](#) [Impressum](#)

Kontakt

Artikel 33 der REACH-Verordnung

SELDIS-Unterlagen