

ORTA MOTION

17248.3K


oktaplex
lighting

DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem

H: 55 mm



Ø 260 mm



WhatsApp



ORTA MOTION

LED Deckenleuchte mit Bewegungsmelder für Innen und Außen / Plafonnier
LED avec détecteur de mouvement pour l'intérieur et l'extérieur / Plafón
LED con detector de movimiento para interior y exterior / Plafoniera a LED
con rilevatore di movimento per interni ed esterni / LED plafondlamp met
bewegingsmelder voor binnen en buiten / LED-taklampe med rörelsedetektor
för inomhus- och utomhusbruk / Stropní svítidlo LED s detektorem pohybu
pro interiér i exteriér / Stropné svetlo LED s detektorom pohybu pre interiér
a exteriér / Plafonieră LED cu detector de mișcare pentru interior și exterior /
Lampa sufitowa LED z czujnikiem ruchu do użytku wewnątrz i na zewnątrz
budynków / LED ceiling light with motion detector for indoors and outdoors /
Candeeiro de teto LED com detector de movimento para interior e exterior

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage
/ Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nomi-
nalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 220-240 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal
vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znam-
ionowa / rated power / Potência nominal

15,5 W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza luminosa / Lichtrende-
ment / Ljusflöde / Světelný výkon / Svetelný výkon / Producția de lumină / Moc światła /
Light output / Saída de luz

1150 lm

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore /
Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare
/ Temperatura barwowa / Color temperature / Temperatura de cor

3000K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania

RA ≥ 80

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Clase de eficiencia energética /
Classe di efficienza energetica / Energie-efficiëntieklasse / Klass för energieeffektivitet /
Trieda energetickej účinnosti / Trída energetické účinnosti / Clasa de eficiență energetică /
Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class / Classe de eficiència energética



Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Bescher-
mingsklasse / Skyddsklass / Trída ochrany / Trída ochrany / Clasa de protecție / Klasa
ochrony / Protection class / Classe de proteção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate
van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP /
Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção

IP54


Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente
/ Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolitá teplota / Temperatura
ambiantă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-20°C - +40°C


INSTALLATION




1



2




i




INSTALLATION


3



4



i




7mm

20mm




i




INSTALLATION


5



6



SETTINGS



i


Time



10 sec - 5 min  on

LUX

 3 lux night	→	 on
 2000 lux day	→	 on





ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de