


## BP 7 HOME & GARDEN

Langlebige Premium-Haus- & Gartenpumpe BP 7 Home & Garden mit effizientem 5-stufigem Laufwerk zur Gartenbewässerung & Hauswasserversorgung (z.B. mit Regenwasser). Komfortabel, stark, sicher!



reddot award 2014  
best of the best



ENERGY-SAVING  
MULTI-STAGE TECHNIQUE



START/STOP  
AUTOMATIK

**AUTO  
ON/OFF**

TROCKENLAUF-  
SCHUTZ

**ABSCHALT-  
AUTOMATIK**

Bestell-Nr.

1.645-373.0

- Perfekt für Haus und Garten
- Extra lange Lebensdauer
- Mehrstufig für verbesserte Energieeffizienz und Lautstärke

### Technische Daten

|                          |     |                 |
|--------------------------|-----|-----------------|
| EAN-Code                 |     | 4054278315904   |
| Motorleistung max.       | W   | 1200            |
| Fördermenge max.         | l/h | < 6000          |
| Förderhöhe               | m   | 60              |
| Druck                    | bar | max. 6          |
| Ansaughöhe               | m   | 8               |
| Fördertemperatur         | °C  | max. 35         |
| Anschlussgewinde         |     | G1              |
| Anschlusskabel           | m   | 1,85            |
| Spannung                 | V   | 230 - 240       |
| Frequenz                 | Hz  | 50              |
| Gewicht ohne Zubehör     | kg  | 13,4            |
| Gewicht inkl. Verpackung | kg  | 15,3            |
| Abmessungen (L × B × H)  | mm  | 230 × 540 × 373 |

### Ausstattung

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| Optimierter Anschlussstutzen                   | ■ |
| Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1 | ■ |
| Komfortabler Fußschalter                       | ■ |
| Automatik-Start / Stopp-Funktion               | ■ |
| Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil           | ■ |
| Trockenlaufschutz                              | ■ |
| Großer Einfüllstutzen                          | ■ |
| Ergonomischer Tragegriff                       | ■ |
| Kabelaufbewahrung                              | ■ |
| Fehleranzeige                                  | ■ |
| Zwei Wasserausgänge                            | ■ |
| Drehbare, geräuschhemmende Gummi-Füße          | ■ |

■ Im Lieferumfang enthalten.



## Sicher und langlebig

- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.



## Mehrstufiges Pumpenlaufwerk

- Sehr energieeffizient und hörbar leiser.

## Komfort in Haus und Garten

- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie druckkonstante Gartenbewässerung.

## ZUBEHÖR VON BP 7 HOME & GARDEN

1.645-373.0



|                                                        |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                      |   |
|--------------------------------------------------------|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ADAPTER / ANSCHLÜSSE                                   |    |             |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Adapter Anschluss                                      | 1  | 6.997-473.0 | Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.                                                                    | ■ |
| 2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1                | 2  | 6.997-474.0 | Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.                                                            | ■ |
| Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"    | 3  | 2.997-113.0 | Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.            | □ |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)     | 4  | 2.997-115.0 | Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip. | □ |
| Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm) | 5  | 2.997-116.0 | Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.           | □ |
| Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1         | 6  | 2.997-120.0 | Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehör anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.               | □ |
| Anschlusssatz Basic                                    | 7  | 6.997-358.0 | Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.               | □ |
| Anschlusssatz Premium                                  | 8  | 6.997-340.0 |                                                                                                                                                                                                   | □ |
| SAUGSCHLÄUCHE                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Sauggarnitur 3,5 m                                     | 9  | 2.997-110.0 | Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.      | □ |
| Sauggarnitur 7,0 m                                     | 10 | 2.997-111.0 | Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.        | □ |
| Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)        | 11 | 2.997-112.0 | 1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.                 | □ |
| FILTER                                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                   |   |
| Pumpenvorfilter gross                                  | 12 | 2.997-210.0 | Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.       | □ |
| Pumpenvorfilter klein                                  | 13 | 2.997-211.0 | Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.                | □ |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"              | 14 | 6.997-345.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.                                                                                                    | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BP 7 HOME & GARDEN  
1.645-373.0



|                                         |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                             |                          |
|-----------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| FILTER                                  |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1" | 15 | 6.997-342.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium   | 16 | 6.997-341.0 | Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES                               |    |             |                                                                                                                                                                                          |                          |
| Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4  | 17 | 2.997-125.0 | Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip. | <input type="checkbox"/> |

☐ Mögliches Zubehör.    ☐ Reinigungsmittel.