



## Schlauchwagen HT 3.420 Kit 1/2"

Schlauchwagen mit höhenverstellbarer Schubgabel, abgewinkeltem Anschlussnippel, freilaufender Handkurbel und innovativer Klappfunktion zur platzsparenden Verstauung. Fertig montiert.





- 1 1 x Standardschlauchkupplung mit Aqua Stop
- 3 3 x Standardschlauchkupplung

2 20 m 1/2" Primoflex®-Schlauch

4 Fertig montiert

## **TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG**





## Schlauchwagen HT 3.420 Kit 1/2"

Technische Daten			
Bestell-Nr.		2.645-166.0	
EAN-Code		4039784523456	
Schlauchkapazität	m	max. 20 (1/2") /	
Berstdruck	bar	24	
Gewicht	kg	5,35	
Gewicht inkl. Verpackung	kg	4,85	
Abmessungen (L × B × H)	mm	390 × 450 × 700	
		Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.	

Ausstattung			
Kegelstrahl			
Sprühnebel	-		
Horizontaler Flachstrahl	-		
Peristrahi	-		
Punktstrahl	•		
Brause	-		
Vertikaler Flachstrahl	-		

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.