


BP 3 HOME & GARDEN

Die langlebige und leistungsstarke Haus- und Gartenpumpe BP 3 Home & Garden ist die ideale Lösung für die Gartenbewässerung bzw. für die Hauswasserversorgung, z. B. mit Regenwasser.



reddot award 2014
best of the best



START/STOP
AUTOMATIK

**AUTO
ON/OFF**

TROCKENLAUF-
SCHUTZ

**ABSCHALT-
AUTOMATIK**

5
JAHRE
GARANTIE



Bestell-Nr.

1.645-353.0

- Perfekt für Haus und Garten
- Extra lange Lebensdauer

Technische Daten

EAN-Code		4039784697744
Motorleistung max.	W	800
Fördermenge max.	l/h	< 3300
Förderhöhe	m	40
Druck	bar	max. 4
Ansaughöhe	m	8
Fördertemperatur	°C	max. 35
Anschlussgewinde		G1
Anschlusskabel	m	1,85
Spannung	V	230 - 240
Frequenz	Hz	50
Gewicht ohne Zubehör	kg	10,2
Gewicht inkl. Verpackung	kg	11,8
Abmessungen (L × B × H)	mm	230 × 540 × 373

Ausstattung

Optimierter Anschlussstutzen	■
Anschluss-Adapter PerfectConnect für Pumpen G1	■
Komfortabler Fußschalter	■
Automatik-Start / Stopp-Funktion	■
Inkl. Vorfilter und Rückschlagventil	■
Trockenlaufschutz	■
Großer Einfüllstutzen	■
Ergonomischer Tragegriff	■
Kabelaufbewahrung	■
Fehleranzeige	■
Zwei Wasserausgänge	■
Drehbare, geräuschhemmende Gummi-FüÙe	■

■ im Lieferumfang enthalten.



Komfort in Haus und Garten

- Zuverlässige Versorgung im Haus sowie konstanter Druck für die Gartenbewässerung.



Sicher und langlebig

- Serienmäßig mit Vorfilter, Rückschlagventil und Trockenlaufsicherung ausgestattet.



Start-/Stopp-Automatik

- Je nach Bedarf starten und stoppen die Pumpen automatisch.

ZUBEHÖR VON BP 3 HOME & GARDEN

1.645-353.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
ADAPTER / ANSCHLÜSSE			
Adapter Anschluss	1 6.997-473.0	Mit Hilfe des Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit einem Wasseranschluss verbinden.	■
2-Wege-Anschluss-Adapter für Pumpen, G1	2 6.997-474.0	Mit Hilfe des 2-Wege-Anschlussadapters lässt sich eine Pumpe mit Innengewinde schnell und sicher mit zwei Wasseranschlüssen verbinden.	■
Anschlussstück für Saug- & Gartenschlauch 1" + 3/4"	3 2.997-113.0	Mit dem Anschlussstück lassen sich Saug- und Gartenschläuche an Druck- und Ansaugseiten von Pumpen anbringen. Das PerfectConnect-Dichtprinzip garantiert eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1" (25 mm)	4 2.997-115.0	Das Anschlussstück für den vakuumfesten Anschluss der Pumpe auf der Saugseite von Ansaugrohrleitungen ohne Gewinde (kompatibel für 1"-PE-Rohrdurchmesser). Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip.	□
Anschlussstück für Ansaug-Rohrleitungen 1 1/4" (32 mm)	5 2.997-116.0	Das Anschlussstück ermöglicht die vakuumfeste Verbindung einer 1 1/4"-Rohrleitung an der Saugseite einer Pumpe. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für eine zuverlässige Abdichtung.	□
Anschlussadapter für Pumpen (axial/radial), G1	6 2.997-120.0	Der PerfectConnect-Anschlussadapter (axial/radial) verbindet Kärcher Pumpen mit Innengewinde G1 mit Wasseranschlüssen und Zubehören anderer Anbieter sowie älteren Kärcher Zubehören.	□
Pumpenanschlussstück inkl. Rückschlagventil, klein	7 6.997-359.0	Das Pumpenanschlussstück mit Rückschlagventil dient dem vakuumfesten Anschluss von Saugschläuchen an Pumpen (z. B. Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke).	□
Anschlusssatz Basic	8 6.997-358.0	Anschlusssatz zum Anschluss von Wasserschläuchen an Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken. Zur einfachen Kupplung und perfekten Verbindung von Schlauch und Pumpe.	□
Anschlusssatz Premium	9 6.997-340.0		□
SAUGSCHLÄUCHE			
Sauggarnitur 3,5 m	10 2.997-110.0	Anschlussfertig und vakuumfest: die Sauggarnitur inkl. 3,5 m Ansaugschlauch, Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip. Ideal für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung.	□
Sauggarnitur 7,0 m	11 2.997-111.0	Ideale Sauggarnitur für Gartenpumpen und die Hauswasserversorgung. Inkl. anschlussfertigem, vakuumfestem 7-m-Ansaugschlauch mit Saugfilter, Rückflusstopp und PerfectConnect Dichtprinzip.	□
Sauggarnitur 1,5 m für Rohrleitungen 1" (25 mm)	12 2.997-112.0	1,5-m-Sauggarnitur mit anschlussfertigem, vakuumfestem Ansaugschlauch zum Anschließen von Pumpen an 1"-Rohrleitungen auf der Saugseite. Ideal für Hauswasserautomaten und -werke.	□
Saugschlauch, Meterware	13 6.997-347.0	Vakuumfester Spiralschlauch als Meterware zur individuellen Längenanpassung und zum Anschluss an Tauch-, Garten- und Tauchdruckpumpen sowie an Hauswasserwerke und -automaten.	□
	14 6.997-346.0		□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschlauch	15	6.997-348.0	Anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke. Auch als Verlängerung der Sauggarnitur oder zur Verwendung mit Saugfiltern geeignet.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur, 3,5 m	16	6.997-350.0	Komplett anschlussfertiger, vakuumfester Spiralschlauch mit Saugfilter und Rückflusstopp für Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke. Ideal auch als Saugschlauch-Verlängerung.	<input type="checkbox"/>
Sauggarnitur, 7 m	17	6.997-349.0		<input type="checkbox"/>
Saugschlauch für Rohrleitungen	18	6.997-360.0	Anschlussfertiger, vakuumfester Saugschlauch zum Anschluss von Pumpen an Rammbrunnen oder Rohrleitungen auf der Saugseite. Für Hauswasserautomaten und Gartenpumpen.	<input type="checkbox"/>
FILTER				
Pumpenvorfilter gross	19	2.997-210.0	Der Pumpenvorfilter schützt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Inklusive PerfectConnect-Dichtprinzip für zuverlässiges Abdichten.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter klein	20	2.997-211.0	Kleiner Vorfilter, große Wirkung: Der Pumpenvorfilter bewahrt Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und -werke vor groben Schmutzpartikeln oder Sand. Mit PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 3/4"	21	6.997-345.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 3/4"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstopp, Basic, 1"	22	6.997-342.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in der Basisversion zum Anschluss an 1"-Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Saugfilter mit Rückflusstopp, Premium	23	6.997-341.0	Saugfilter mit Rückflusstopp in Premiumausführung zum Anschluss an Saugschlauch-Meterware.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter, klein	24	6.997-343.0	Pumpenvorfilter zum Schutz von Gartenpumpen, Hauswasserautomaten und Hauswasserwerken vor groben Schmutzpartikeln oder Sand.	<input type="checkbox"/>
Pumpenvorfilter, groß	25	6.997-344.0		<input type="checkbox"/>
SONSTIGES				
Hausanschlusset für Rohrleitungen G3/4	26	2.997-125.0	Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen: das Hausanschlusset für Rohrleitungen (G3/4) inkl. PerfectConnect-Dichtprinzip.	<input type="checkbox"/>
Trockenlaufschutz *Typ E (CEE7/5)	27	6.997-546.0	Die Trockenlaufschutz schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz *Typ E (CEE7/5)	28	6.997-549.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufschutz schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör. Reinigungsmittel.

ZUBEHÖR VON BP 3 HOME & GARDEN 1.645-353.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SONSTIGES				
Trockenlaufsicherung	29	6.997-355.0	Die Trockenlaufsicherung schützt Gartenpumpen, Tauchdruckpumpen und Hauswasserwerke vor Schäden. Läuft kein Wasser durch die Pumpe, erfolgt eine automatische Abschaltung.	<input type="checkbox"/>
Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufsicherung	30	6.997-357.0	Der elektronische Druckschalter schaltet die Pumpe bei Wasserbedarf automatisch ein und wieder aus. Eine zusätzliche Trockenlaufsicherung schützt die Pumpe vor Schäden indem sie sich automatisch abschaltet, wenn kein Wasser läuft.	<input type="checkbox"/>
Druckausgleichsschlauch	31	6.997-417.0	Der Druckausgleichsschlauch dient als Verbindungsschlauch zwischen Hauswasserautomaten bzw. Hauswasserwerken und starren Rohrleitungssystemen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. Mögliches Zubehör. ○ Reinigungsmittel.