
biochimenea Pur Line

la verdadera llama para tu hogar

Bestfire Compact W



Manual de instalación
Installation Instructions
Manuel d'installation
Installationsanleitung
Manual de instalação
Manuale d'installazione

Estufa de bioetanol con parte trasera recta

Bioethanol stove with straight back

Cuiseur de bioéthanol avec le dos droit

Panela de bioetanol com costas direitas

Fornello a bioetanolo con la schiena dritta

Bioethanol-Kocher mit geradem Rücken

08/2023

¡Lea este manual antes de la instalación y uso!
Este documento es parte del aparato.
Debe leer y respetar además las instrucciones del manual de usuario.

MEDIDAS (LxPxH)	44x30x96 cm
PESO	30 kg
CAPACIDAD MÁX.	1,2 L
COMBUSTIBLE	Etanol ≥ 95% (Combustible Purline líquido para chimeneas de etanol)
TIEMPO MÁX. QUEMADO	2/3 h.
VOLUMEN MÍN. SALA	45m³
POTENCIA aproximada	3 kW
DISTANCIA a materiales inflamables	Arriba - Lateral - Frontal 60cm - 45cm - 100cm
CONTENIDO: - Manual de usuario - Manual de instalación - Folleto - Cuerpo metálico - Bloque de combustión AJUSTABLE - Herramienta de apagado	

Sólo para uso decorativo y doméstico.
Mantener alejado de los niños.
Por favor asegúrese de que la superficie donde está colocando este aparato puede soportar su peso.
Instalar sólo en una ubicación que esté protegida contra la ventilación cruzada/corriente de aire.
No colocar ningún objeto inflamable en la parte superior del aparato.
No cubrir el aparato durante el funcionamiento ni cuando esté caliente.
Las rejillas de ventilación no deber estar cubiertos o tapados cuando se utiliza el producto.
Colocar el aparato sobre una superficie llana y nivelada.
Al insertar el bloque de combustión en la biochimenea, la apertura debe mirar hacia adelante, es decir, hacia la abertura de la biochimenea.

Atención: Nunca colocar el bloque de combustión cuando está lleno para prevenir derrames accidentales de bioetanol.



¡ATENCIÓN!
¡Superficie caliente!
Riesgo de quemaduras
No tocar



Mantener lejos del alcance de los niños

Montaje

1. Insertar el bloque de combustión (2) en el cuerpo metálico (1).
2. Comprobar que la plataforma de instalación soporta el peso del producto.
3. Colocar el dispositivo sobre una superficie llana y nivelada.

Seguir las instrucciones de llenado, encendido y apagado y las normas de seguridad del manual de usuario adjunto. Disfrutar de la verdadera llama Purline.

*Se recomienda el uso de un combustible para biochimeneas de alta calidad, como nuestro COMBUSTIBLE PURLINE PARA CHIMENEAS. El uso de otras marcas puede conllevar la anulación de la garantía. Siga siempre las instrucciones y recomendaciones del proveedor de combustible.

• Debido a nuestra política de mejora constante, este producto puede variar sus especificaciones y diseño.

Read this manual before installation and use!
This document is part of the appliance
Read and follow the instructions in the user manual.

SIZE (LxPxH)	44x30x96 cm
WEIGHT	30 kg
CAPACITY	1,2 L
FUEL	Ethanol ≥ 95% (Purline Liquid fuel for ethanol fireplaces)
MAX. BURNING TIME	2/3 h.
MIN. ROOM VOLUME	45m^3
Approx. Heating Output	3 kW
DISTANCE to flammable materials	Top - Side - Front 60cm - 45cm - 100cm
CONTENT: - User manual - Installation manual - Brochure - Fireplace metal body - ADJUSTABLE Burner - Firekiller	

For decorative and domestic use only.
Keep away from children.
Please be sure the surface you are placing this appliance can bear its weight.
Installation only in a location which is protected against cross-aeration/air draft.
Do not put any flammable items on top of the appliance.
Do not cover the device when is in use or still hot.
The vents of the fireplace may not be covered or obstructed when using the product.
Make sure the device is placed on a smooth and level setup area.
When inserting the fireplace compartment in the fireplace, the burner opening must be facing forward, that is, towards the opening on the fireplace.

Attention: Never place the burner in the Fireplace when filled to prevent bioethanol from being inadvertently spilled.



CAUTION!
Hot surface!
Burn hazard
Do not touch



Keep out of reach of children

Assembly

1. Put the safety the burner (2) into the metal body (1).
2. Make sure the assembly platform support the weight of the fireplace.
3. Place the device on a smooth and level setup area.

Follow the instructions for adding Bioethanol, ignition and extinction, and the safety norms in the attached user manual. Enjoy the true Purline flame.

* It is tecommended the use of a high quality ethanol fuel for fireplaces, as our Purline fuel for fireplaces. The use of other brands can invalidate the warranty. Always follow the instructions and recommendations of the fuel supplier.

• Due to our policy of continuous product improvement, we reserve the right to discontinue or change product specifications or designs.

Veuillez lire ces instructions avant de l'installer ou de l'utiliser!
Le présent document fait partie du produit.
Veuillez lire et suivre les instructions dans le manuel de l'utilisateur.

DIMENSIONS (LxPxH)	44x30x96 cm
POIDS	30 kg
CAPACITÉ	1,2 L
CARBURANT	Èthanol ≥95% (combustible Purline liquide pour les cheminées à l'éthanol)
Durée de combustion MAX.	2/3 h.
VOLUME MIN. DE LA PIÈCE	45m^3
ENV. PUISSANCE	3 kW
DISTANCE aux matériaux inflammables	Top - Latéral - Avant 60cm - 45cm - 100cm
CONTENU:	- Manuel de l'utilisateur - Manuel d'installation - Brochure - Corps de cheminée - Brûleur RÉGLABLE - Stop brûleur

Pour un usage décoratif et domestique uniquement.
Tenir hors de portée des enfants
Assurez-vous que la surface peut supporter le poids l'appareil.
Installer seulement en un lieu protégé des courants d'air.
Ne placez rien sur l'appareil.
Ne couvrez pas l'appareil pendant l'utilisation si elle est encore chaude.
Pendant le fonctionnement de l'appareil, les fentes de ventilation ne doivent être ni recouvertes ni bouchées.
Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
Pour insérer le brûleur dans la cheminée, il faut mettre l'ouverture vers l'avant, c'est-à-dire orientée vers l'ouverture de l'appareil.

Attention: N'insérez jamais le brûleur dans la cheminée si elle est déjà remplie du bioéthanol, pour éviter les déversements accidentels.



ATTENTION!
Surface chaude!
Risque de brûlure
NE PAS toucher



Tenir hors de la portée des enfants

Montage

1. Placez le réservoir de sécurité et le brûleur (2) dans la cheminée (1).
2. Vérifiez que la plateforme d'installation supporte le poids du produit.
3. Placez l'appareil dans un lieu lisse et plat.

Suivez les instructions pour le remplissage, allumage et éteindre, et les normes de sécurité dans le manuel de l'utilisateur. Profiter de la véritable flamme Purline.

* Est recommandé l'utilisation d'un carburant pour biocheminée de haute qualité, comme notre carburant Purline pour les cheminée. L'utilisation d'autres marques peut annuler la garantie. Suivez toujours les instructions et les recommandations du fournisseur de carburant.

• Dans le cadre de la politique d'amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications.

Leia este manual antes de começar a instalação!
Este documento é parte do produto.
Leia e siga as instruções do manual do usuário.

MEDIDAS (LxPxH)	44x30x96 cm
PESO	30 kg
CAPACIDADE	1,2 L
COMBUSTÍVEL	Etanol ≥ 95% (Combustible Purline líquido para chimeneas de etanol)
TEMPO MÁX. IGNIÇÃO	2/3 h.
VOLUME MÍN. SALA	45m³
POTÊNCIA aproximada	3 kW
DISTÂNCIA a materiais inflamáveis	Acima - Lateral - Frente 60cm - 45cm - 100cm
CONTEÚDO: - Manual de usuario - Manual de instalação - Folheto - Estrutura Lareira - Queimador AJUSTÁVEL - Apagador	

Para uso decorativo e doméstico.
Manter longe do alcance das crianças.
Certifique-se de que a superfície pode suportar o peso do dispositivo.
Instalar na localização protegida contra ventilação cruzada /corrente de ar.
Não coloque nada na parte superior do aparelho.
Não cubra o aparelho durante a operação ou se ele ainda está quente.
As aberturas de ventilação da lareira não devem ser cobertas quando o produto é utilizado.
Colocar o dispositivo sobre uma superfície plana e estável.
Ao inserir o queimador em bio-lareira, abertura deve olhar para a frente, ou seja, em direção à abertura da bio-lareira.

Atenção: Nunca coloque o queimador quando é cheio para prevenir derramamentos acidentais de bioetanol.



CUIDADO!
Superfície quente!
Risco de queimadura
Não tocar



Mantenha
fora do alcance
das crianças

Montagem

1. Coloque o compartimento de segurança e o queimador (2) na gaveta da lareira (1).
2. A plataforma de montagem deve suportar o peso do produto.
3. Coloque o aparelho numa área nivelada e plana.

Siga as instruções para o enchimento, ignição e extinção e as normas de segurança do manual do usuário, e desfruta da verdadeira chama Purline.

* É recomendado usar um combustível para lareiras de alta qualidade, como nosso combustível para lareiras Purline. O uso de outras marcas pode invalidar a garantia. Siga sempre as instruções e recomendações do fornecedor de combustível.

• Devido à nossa política de melhoria constante, este produto pode variar suas especificações e desenho sem aviso prévio.

Leggere questo manuale prima dell'installazione e dell'uso!
Questo documento è parte del prodotto.
Leggere e seguire attentamente le istruzioni del manuale utente.

MISURE (LxPxH)	44x30x96 cm
PESO	30 kg
CAPACITÀ	1,2 L
COMBUSTIBILE	Ethanol ≥ 95% (Combustibile Purline Liquido per caminetti)
TEMPO MAX. ACCENSIONE	2/3 h.
VOLUME MIN. LOCALE	45m^3
POTENZA	3 kW
DISTANZA da materiali infiammabili	Sopra - Laterale - Fronte 60cm - 45cm - 100cm
CONTENUTO: - Manuale utente - Manuale d'installazione - Brochure - Corpo caminetto - Bruciatore REGOLABILE - Smorzafiamma	

Solo per uso decorativo e domestico.

Mantenere lontano dai bambini.

Si assicuri che la superficie dove viene messo l'apparecchio possa sopportare il peso.

Utilizzare esclusivamente in luoghi privi di correnti d'aria.

Non posizionare nessun oggetto infiammabile nella parte superiore dell'apparecchio.

Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento o quando è ancora caldo.

I fori di ventilazione del caminetto, non devono essere coperte metre si utilizza l'apparecchio.

Posizionare l'apparecchio su una superficie piana e stabile.

Nell'inserire il bruciatore nel caminetto, l'apertura deve essere rivolta in avanti, ossia verso l'apertura del caminetto.

Attenzione: Non inserire mai il bruciatore quando è pieno per evitare fuoriuscite accidentali di bioetanolo.



ATTENZIONE!
Superficie calda!
Pericolo di ustioni
Non toccare



Tenere fuori dalla portata dei bambini

Montaggio

1. Sistemare il serbatoio di sicurezza ed il bruciatore (2) nel caminetto (1).
2. La piattaforma deve sopportare il peso del prodotto.
3. Collocare l'apparecchio su una superficie piana ed uniforme.

Seguire le istruzioni per riempimento, accensione ed estinzione e le norme di sicurezza nel manuale utente allegato. Godere della vera fiamma Purline.

* Si consiglia di utilizzare un combustibile per biocaminetti di alta qualità, come il nostro combustibile Purline per caminetti. L'uso di altre marche può invalidare la garanzia. Esseguire sempre le istruzioni e le raccomandazioni del fornitore del combustibile.

• Dovuto alla nostra politica di miglioramento costante, questo prodotto può variare le sue specificazioni e design.

Lesen Sie diese Installationsanleitung vor Montagebeginn!
Dieses Dokument ist Teil des Gerätes.
Lesen und befolgen Sie die Bedienungsanleitung.

A B M E S S U N G E N (LxPxH)	44x30x96 cm
GEWICHT	30 kg
FASSUNGSVERMÖGEN	1,2 L
BRENNSTOFF	Ethanol ≥ 95% (Purline Flüssiger Brennstoff für Ethanol Kamine)
MAX. BRENNDAUER	2/3 h.
MIN. RAUMVOLUME	45m^3
ca. HEIZLEISTUNG	3 kW
ABSTAND zu brennbaren Materialien	Über - Seiten - Vordere 60cm - 45cm - 100cm

INHALT:
- Bedienungsanleitung
- Installationsanleitung
- Broschüre
- Kamin Metallrahmen
- Brenner EINSTELLBAR
- Anzündestab

Nur für dekorativen und den Hausgebrauch Zwecke.

Von Kindern fernhalten.

Achten Sie bitte darauf, dass die Fläche werden die das Gewicht des Gerät tragen kann.

Sorgen Sie dafür, dass während des Betriebes keine Windstöße oder starke Luftbewegungen an das Gerät gelangen.

Keine Gegenstände auf das Gerät legen.

Das Gerät während seines Betriebs nicht abdecken oder wenn es noch heiß ist.

Das Lüftungsgitter darf nicht abgedeckt werden, wenn das Produkt verwenden.

Das Gerät muss auf einer stabilen, flachen Oberfläche aufgestellt werden.

Setzen Sie die Brenner in den Kamin ein. Dabei muss die abgerundete Seite und somit auch die Brenneröffnung nach vorne, d.h. zur Geräteöffnung hin ausgerichtet sein.

Achtung: Um zu vermeiden, dass Bioethanol versehentlich auf verschüttet wird, niemals den bereits aufgefüllten Brenner in den Kamin stellen.



VORSICHT!
Heiße Oberfläche!
Verbrennungsgefahr
Bitte nicht berühren!



Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren

Montieren


1. Die Sicherheitswanne und der Brenner (2) in den Kamin (1) setzen.
2. Die Montageplattform muss das Gewicht tragen können
3. Das Gerät muss an einem glatten und ebenen Montagebereich aufgestellt werden.

Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt Bioethanol einfüllen, Anzünden und Löschen, und der Sicherheitsanweisungen im der beigefügte Betriebsanleitung. Genießen Sie das echter Purline Flammen.


* Eine optimale Wirkung des kamin kann nur beim Gebrauch von dieser hoher Qualität Ethanol garantiert werden, wie unsere Kraftstoff für Kamine Purline. Die Verwendung von anderen Marken können die Garantie erlischt. Befolgen Sie die Anweisungen und Empfehlungen des Brennstofflieferanten.

• Gemäß unserer Politik ständiger Produktverbesserung behalten wir uns das Recht vor, Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Bestfire Compact W



POSICIÓN DEL QUEMADOR BURNER PLACEMENT
POSITION DU BRÛLEUR BRENNER POSITIONIERUNG
POSIÇÃO DEL QUEIMADOR POSIZIONE DEL BRUCIATORE



1- Cuerpo metálico
2- Puerta
3- Bloque de combustión
4- Herramienta de apagado

1- Fireplace metal body
2- Door
3- Burner
4- Firekiller

1- Corps de cheminée
2- Porte
3- Brûleur
4- Stop brûleur

1- Kamin Metallrahmen
2- Schiebetür
3-Brenner
4- Anzündestab

1-Estrutura lareira
2- Porta
3- Queimador
4- Apagador

1- Corpo caminetto
2- Porta
3- Bruciatore
4- Smorzafiamma

biochimenea Pur Line

ClimaCity

CLIMACITY S.L.
C. Torrox, 2 - 5 · 28041 Madrid (ESPAÑA)
tel. 91 392 05 09 • www.climacity.es

CE