



HEPA SOLAR

HEPA POWER-KITS

VORTEILSRABBATT IM BUNDLE

HEPA POWER-KIT 1760

HEPA POWER-KIT 1760 "SMART"



HEPA POWER-KIT 880

HEPA POWER-KIT 880 "SMART"



HEPA POWER-KIT LITE 1760

HEPA POWER-KIT LITE 1760 "SMART"



HEPA POWER-KIT LITE 880

HEPA POWER-KIT LITE 880 "SMART"



HEPA INSELLÖSUNG 880



HEPA INSELLÖSUNG LITE 880





HEPA SOLAR

HEPA POWER-KIT 1760

VORTEILSRABATT IM BUNDLE!

HEPA POWER-KIT 1760



2,2 Kwh

5 x MC4

4 x MC4 Y

EINZELN:

2.196,-

-10% IM BUNDLE:

1.976,-

HEPA POWER-KIT 1760

- 1 x HEPA PREMIUM 880
- 2 x HEPA BASIC 440
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 5 X MC4 Verlängerungskabel
- 4 x MC4 Y-Kabel

HEPA POWER-KIT 1760 "SMART"



2,2 Kwh

5 x MC4

4 x MC4 Y

SMART METER

EINZELN:

2.295,-

-10% IM BUNDLE:

2.065,-

HEPA POWER-KIT 1760 "SMART"

- 1 x HEPA PREMIUM 880
- 2 x HEPA BASIC 440
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 5 X MC4 Verlängerungskabel
- 4 x MC4 Y-Kabel
- + 1 x SHELLY SMART METER

HEPA POWER-KIT 1760 – DIE LÖSUNG FÜR MEHR UNABHÄNGIGKEIT & EFFIZIENZ


Mit dem HEPA POWER-KIT 1760 nutzen Sie die Sonnenenergie doppelt effizient: Tagsüber laden Sie Ihren HEPA POWERCUBE mit bis zu 800 W Ladeleistung und speisen gleichzeitig weitere 800 W direkt in Ihr Hausnetz ein. So erhöhen Sie Ihre Eigenverbrauchsquote und reduzieren Ihre Stromkosten nachhaltig.

Die Steuerung erfolgt bequem über die App – manuell per Zeitplan oder vollautomatisch mit dem optionalen SHELLY Smart Meter, der eine punkt- genaue Nulleinspeisung garantiert. Das System passt die Einspeisung exakt an Ihren aktuellen Verbrauch an – kein Watt wird verschwendet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 4 x 440 W HPBC-Module für maximale Energieausbeute
- Vormontierte Module im stabilen Alurahmen
- Winkel flexibel von 20–45 ° einstellbar
- Mikrowechselrichter mit bis zu 800 W Einspeiseleistung vormontiert
- HEPA POWERCUBE mit 2,2 kW Kapazität inklusive – erweiterbar auf bis zu 8,8 kW
- Alle Anschluss- und Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten
- HPBC-Technologie für exzellente Schwachlichtleistung und maximale Tagesausbeute

ANSCHLUSSSCHEMA



4 x 440 W
HPBC

HPBC-Module im
Rahmen vormontiert

Y-Stecker für
die Verbindung

PV-Eingang
max. 1600 W

PV-Ausgang 800 W
optional 1600 W

Erweiterbar auf
1600 W Einspeisung

Einspeisung 800 W
gesetzeskonform



HEPA SOLAR

HEPA POWER-KIT 880

VORTEILSRABATT IM BUNDLE!

HEPA POWER-KIT 880



2,2 Kwh

3 x MC4

EINZELN:

1.478,-

-10% IM BUNDLE:

1.330,-

HEPA POWER-KIT 880

- 1 x HEPA PREMIUM 880
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 3 x MC4 Verlängerungskabel

HEPA POWER-KIT 880 "SMART"



2,2 Kwh

3 x MC4

SMART METER

EINZELN:

1.577,-

-10% IM BUNDLE:

1.419,-

HEPA POWER-KIT 880 "SMART"

- 1 x HEPA PREMIUM 880
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 3 x MC4 Verlängerungskabel
- + 1 x SHELLY SMART METER

HEPA POWER-KIT 1760 – MAXIMALE LEISTUNG, INTELLIGENTE STEUERUNG


Mit dem HEPA POWER-KIT 880 nutzen Sie die volle Sonnenenergie. Tagsüber laden Sie bei optimaler Sonneneinstrahlung mit bis zu 800 Watt Ihren HEPA POWERCUBE und speisen gleichzeitig einen Teil der Energie in Ihr Hausnetz ein. So entsteht eine ideale Kombination aus Laden und Teil-Einspeisung ins Haus.

Die Steuerung erfolgt bequem über die App – manuell per Zeitplan oder vollautomatisch mit dem optionalen SHELLY Smart Meter, der eine punktgenaue Nulleinspeisung garantiert. Das System passt die Einspeisung exakt an Ihren aktuellen Verbrauch an – kein Watt wird verschwendet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 2 x 440 W HPBC-Module für maximale Energieausbeute
- Vormontierte Module im stabilen Alurahmen
- Winkel flexibel von 20–45 ° einstellbar
- Mikrowechselrichter mit 800 W Einspeiseleistung vormontiert
- HEPA POWERCUBE 2200 mit 2,2 kW Kapazität inklusive – erweiterbar auf bis zu 8,8 kW
- Alle Anschluss- und Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten
- HPBC-Technologie für exzellente Schwachlichtleistung und maximale Tagesausbeute

ANSCHLUSSSCHEMA





HEPA SOLAR

HEPA POWER-KIT LITE 1760

VORTEILSRABATT IM BUNDLE!

HEPA POWER-KIT LITE 1760

HEPA POWER-KIT LITE 1760 "SMART"



2,2 Kwh

1 x Schuko

6 x MC4

4 x MC4 Y

EINZELN:

1.313,-

-10% IM BUNDLE:

1.182,-

HEPA POWER-KIT LITE 1760

- 4 x HEPA HPBC-Panel 440
- 1 x Mikrowechselrichter
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 6 x MC4 Verlängerungskabel
- 4 x MC4 Y-Kabel
- 1 x Anschlusskabel



SMART METER

2,2 Kwh

1 x Schuko

6 x MC4

4 x MC4 Y

EINZELN:

1.412,-

-10% IM BUNDLE:

1.270,-

HEPA POWER-KIT LITE 1760 "SMART"

- 4 x HEPA HPBC-Panel 440
- 1 x Mikrowechselrichter
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 6 x MC4 Verlängerungskabel
- 4 x MC4 Y-Kabel
- 1 x Anschlusskabel
- + 1 x SHELLY SMART METER

HEPA POWER-KIT LITE 1760 – MAXIMALE LEISTUNG, INTELLIGENTE STEUERUNG

Nutzen Sie dieses Bundle speziell für Ihre Hausdachfläche, Ihr Gartenhaus mit Schrägdach oder ähnliche Montageorte, bei denen keine Unterkonstruktion wie beim HEPA PREMIUM 880 erforderlich ist.


Mit dem HEPA POWER-KIT LITE 1760 nutzen Sie die Sonnenenergie doppelt effizient: Tagsüber laden Sie Ihren HEPA POWERCUBE mit bis zu 800 W Ladeleistung und speisen gleichzeitig weitere 800 W direkt in Ihr Hausnetz ein. So erhöhen Sie Ihre Eigenverbrauchsquote und reduzieren Ihre Stromkosten nachhaltig.

Die Steuerung erfolgt bequem über die App – manuell per Zeitplan oder vollautomatisch mit dem optionalen SHELLY Smart Meter, der eine punktgenaue Nulleinspeisung garantiert. Das System passt die Einspeisung exakt an Ihren aktuellen Verbrauch an – kein Watt wird verschwendet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 4 x 440 W HPBC-Module für maximale Energieausbeute
- Mikrowechselrichter mit 800 W Einspeiseleistung
- HEPA POWERCUBE 2200 im Aluminiumgehäuse
 - mit bis zu 800 W Ladeleistung
 - mit 2,2 kW Kapazität inklusive
 - erweiterbar auf bis zu 8,8 kW
 - hochwertige BYD Zellen mit bis zu 6000 Ladezyklen
 - Smart Home Anbindung mit Shelly
- Alle Anschluss- und Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten
- HPBC-Technologie für exzellente Schwachlichtleistung und maximale Tagesausbeute

ANSCHLUSSSCHEMA



4 x 440 W
HPBC

HPBC-Module
universell einsetzbar

Y-Stecker für
die Verbindung

PV-Eingang
max. 1600 W

PV-Ausgang 800 W
optional 1600 W

Erweiterbar auf
1600 W Einspeisung

Einspeisung 800 W
gesetzeskonform



HEPA SOLAR

HEPA POWER-KIT LITE 880

VORTEILSRABATT IM BUNDLE!

HEPA POWER-KIT LITE 880



2,2 Kwh

1 x Schuko

4 x MC4

EINZELN:

1.075,-

-10% IM BUNDLE:

968,-

HEPA POWER-KIT LITE 880

- 2 x HEPA HPBC-Panel 440
- 1 x Mikrowechselrichter
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 4 x MC4 Verlängerungskabel
- 1 x Anschlusskabel

HEPA POWER-KIT LITE 880 "SMART"



2,2 Kwh

1 x Schuko

4 x MC4

EINZELN:

1.165,-

-10% IM BUNDLE:

1.048,-

HEPA POWER-KIT LITE 880 "SMART"

- 2 x HEPA HPBC-Panel 440
- 1 x Mikrowechselrichter
- 1 x HEPA POWERCUBE 2200
- 4 x MC4 Verlängerungskabel
- 1 x Anschlusskabel
- + 1 x SHELLY SMART METER

HEPA POWER-KIT LITE 880 – DIE LÖSUNG FÜR MEHR UNABHÄNGIGKEIT & EFFIZIENZ

Nutzen Sie dieses Bundle speziell für Ihre Hausdachfläche, Ihr Gartenhaus mit Schrägdach oder ähnliche Montageorte, bei denen keine Unterkonstruktion wie beim HEPA PREMIUM 880 erforderlich ist.


Mit dem HEPA POWERBUNDLE LITE 880 nutzen Sie die volle Sonnenenergie. Tagsüber laden Sie bei optimaler Sonneneinstrahlung mit bis zu 800 Watt Ihren HEPA POWERCUBE 2200 und speisen gleichzeitig einen Teil der Energie in Ihr Hausnetz ein. So entsteht eine ideale Kombination aus Laden und Teil-Einspeisung ins Haus.

Die Steuerung erfolgt bequem über die App – manuell per Zeitplan oder vollautomatisch mit dem optionalen SHELLY Smart Meter, der eine punktgenaue Nulleinspeisung garantiert. Das System passt die Einspeisung exakt an Ihren aktuellen Verbrauch an – kein Watt wird verschwendet.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- 2 x 440 W HPBC-Module für maximale Energieausbeute
- Mikrowechselrichter mit 800 W Einspeiseleistung
- HEPA POWERCUBE 2200 im Aluminiumgehäuse
 - mit bis zu 800 W Ladeleistung
 - mit 2,2 kW Kapazität inklusive
 - erweiterbar auf bis zu 8,8 kW
 - hochwertige BYD Zellen mit bis zu 6000 Ladezyklen
 - Smart Home Anbindung mit Shelly
- Alle Anschluss- und Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten
- HPBC-Technologie für exzellente Schwachlichtleistung und maximale Tagesausbeute

ANSCHLUSSSCHEMA





HEPA SOLAR

HEPA INSELLÖSUNG

VORTEILSRABATT IM BUNDLE!

HEPA INSELLÖSUNG 880



HEPA INSELLÖSUNG LITE 880



EINZELN:

1.377,-

-10% IM BUNDLE

1.239,-

HEPA INSELLÖSUNG 880

- 2 x HEPA BASIC 440
- 1 x HEPA POWERSTATION 1300
- 2 x MC4 VERLÄNGERUNGSKABEL
- 1 x MC4 Y-KABEL

EINZELN:

897,-

-10% IM BUNDLE

807,-

HEPA INSELLÖSUNG LITE 880

- 2 x HEPA HPBC-Panel 440
- 1 x HEPA POWERSTATION 1300
- 2 x MC4 VERLÄNGERUNGSKABEL
- 1 x MC4 Y-KABEL

HEPA INSELLÖSUNG 880 – DIE LÖSUNG FÜR MEHR UNABHÄNGIGKEIT & EFFIZIENZ

Mit der HEPA INSELLÖSUNG 880 machen Sie sich unabhängig vom Stromnetz. Das System besteht entweder aus 2 x HEPA Basic 440 Module mit leistungsstarken HPBC Panels und vormontierten Aluminiumrahmen oder aus zwei einzelnen HEPA HPBC-Panels 440.

Über den XT 60-Stecker laden die Panels Ihre HEPA POWERSTATION 1300 zuverlässig auf – komplett autark. Für noch mehr Energie und Kapazität kann das System mit einem HEPA POWERCUBE 2200 kombiniert werden. So kann der HEPA POWERCUBE 2200 mit bis zu 1600 Watt geladen werden und gleichzeitig die POWSTATION mit Energie versorgen.


Perfekt geeignet für:

- Kleingärten – Freistehende Gartenhäuser – Tiny Häuser
- Carports – Garagen ohne Stromanschluss
- Brunnenpumpen – Alle Orte ohne Stromanschluss

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- Vollständige Autarkie – kein Netzanschluss nötig
- Einfacher Aufbau dank vormontiertem Rahmen
- Modular erweiterbar für größere Energiebedarfe
- Alle Anschluss- und Zusatzkabel im Lieferumfang enthalten
- HPBC-Technologie für exzellente Schwachlichtleistung und maximale Tagesausbeute


ANSCHLUSSSCHEMA





HEPA POWER-KIT 1760 & HEPA POWER-KIT 1760 "SMART"


OPTION 1:



Einspeisung mit max. 1760 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 800 W in das Heimnetzwerk (gesetzeskonform)

OPTION 2:




Einspeisung mit max. 1760 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 1.600 W in das Heimnetzwerk mit zweitem Mikrowechselrichter (anmeldepflichtig)

HEPA POWER-KIT 880 & HEPA POWER-KIT 880 "SMART"


OPTION 1:



Einspeisung mit max. 880 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 800 W in das Heimnetzwerk (gesetzeskonform)

HEPA INSELLÖSUNG 880




Einspeisung mit max. 880 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung bei 230 V max. 2000 W



HEPA POWER-KIT LITE 1760 & HEPA POWER-KIT LITE 1760 "SMART"


OPTION 1:



Einspeisung mit max. 1760 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 800 W in das Heimnetzwerk (gesetzeskonform)

OPTION 2:




Einspeisung mit max. 1760 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 1.600 W in das Heimnetzwerk mit zweitem Mikrowechselrichter (anmeldepflichtig)

HEPA POWER-KIT LITE 880 & HEPA POWER-KIT LITE 880 "SMART"


OPTION 1:



Einspeisung mit max. 880 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung von max. 800 W in das Heimnetzwerk (gesetzeskonform)

HEPA INSELLÖSUNG LITE 880



Einspeisung mit max. 880 W in den HEPA POWERCUBE 2200

Ausgangsleistung bei 230 V max. 2000 W