





INSTRUCTION MANUAL



Attention:



1. Read the instructions before using the lamp. Only let people who have read the instructions work with it.
2. Professional personnel are required to double-insulate the fixed wiring.
3. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
4. Turn electricity off at main circuit breaker panel before beginning installation.
5. Wear necessary personal protective equipment (PPE) and appropriate clothing for safety.
6. All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code (N.E.C) standards. If you are unfamiliar with proper electrical wiring connections obtain the services of a qualified electrician.
7. Do not use the product for purposes other than its intended use. Do not disassemble or attempt to repair the product. There is a danger of electric shock and this will void any warranty.
8. Timer functionality of remote control is exclusive to the fan unit.
9. Do not insert your fingers inside the product when the fan is running.

PARTS LIST





A  1pc	B  1pc	C  1pc
D  4pcs	E  4pcs ST4x30	F  4pcs M4x10


ASSEMBLY

1



2






Wattage	Light 40W ,Fan 20W
Power Input	220-240V 50Hz 0.35A
Color Temperature	3000-4500-6500K
Degree of Protection	IP20
Protection Class	CLASSII
Remote Control Distance	Less than 3 meters


Care And Maintenance:

1. Check product condition regularly. Stop using immediately if there is any defective issues found. Repair only by qualified personnel.
2. Product is for indoor use only. Do not use outdoors and avoid contact with water due to risk of electric shock.
3. When cleaning/maintaining the product, turn electricity off at main circuit breaker panel and use dry cloth only.

Waste disposal	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

Contact person
tectake Ltd.
Mappin House
4 Winsley Street
W1W 8HF London ,UK
Telephone: +44 203488 4565
[www. tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)
mail@tectake.co.uk



BEDIENUNSANLEITUNG



Achtung:



1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, bevor die Lampe benutzen. Lassen Sie nur Personen, die die Anleitung gelesen haben mit der Lampe arbeiten.
2. Für die doppelte Isolierung der festen Verkabelung ist Fachpersonal erforderlich.
3. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen.
4. Tragen Sie zu Ihrer Sicherheit die notwendige persönliche Schutzausrüstung (PSA) und geeignete Kleidung.
5. Schalten Sie den Strom am Hauptschalter ab, bevor Sie mit der Installation beginnen.
6. Alle elektrischen Anschlüsse müssen den örtlichen und nationalen Standards entsprechen. Wenn Sie mit den nicht mit elektrischen Anschlüssen vertraut sind, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Elektriker.
7. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.
8. Die Timer-Funktion der Fernbedienung ist ausschließlich dem Lüftergerät vorbehalten.
9. Do Stecken Sie Ihre Finger nicht in das Gerät, während der Ventilator läuft.g.

STÜCKLISTE





A  1pc	B  1pc	C  1pc
D  4pcs	E  4pcs ST4x30	F  4pcs M4x10


MONTAGE

1



2






Wattzahl	Light 40W ,Fan 20W
Eingangsspannung	220-240V 50Hz 0.35A
Farbtemperatur	3000-4500-6500K
Schutzart	IP20
Schutzklasse	CLASSII
Fernbedienungsentfernung	Weniger als 3 Meter


Pflege und Wartung

- 1.Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Produkts. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn Sie Mängel feststellen. Reparaturen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
- 2.Das Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. Nicht im Freien verwenden und Kontakt mit Wasser vermeiden, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- 3.Ziehen Sie zur Reinigung/Wartung des Produkts den Netzstecker und verwenden Sie nur ein trockenes Tuch. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines.

Abfallentsorgung	
	Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit sonstigem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, müssen Sie das Gerät ordentlich entsorgen und das Material wiederverwenden. Greifen Sie bitte auf die Rücknahme- und Abfallsammlungssysteme zurück oder kontaktieren Sie den Anbieter, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt für eine umweltgerechte Entsorgung entgegennehmen.

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de




NOTICE D'UTILISATION







Attention:

1. Lisez attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser la lampe. Ne laissez utiliser la lampe que par des personnes ayant lu le mode d'emploi.
2. Un personnel professionnel est requis pour effectuer une double isolation du câblage fixe.
3. Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.
4. -Pour votre sécurité, portez les équipements de protection individuelle (EPI) nécessaires et des vêtements appropriés.
5. Coupez le courant au niveau de l'interrupteur principal avant de commencer l'installation.
6. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux normes locales et nationales. Si vous n'êtes pas familiarisé avec les branchements électriques, veuillez contacter un électricien qualifié.
7. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. Cela peut provoquer un risque de choc électrique et entraîne l'annulation de toute garantie.
8. La fonction minuterie de la télécommande est réservée uniquement à l'unité de ventilation.
9. Ne pas mettre ses doigts quand le ventilateur est en marche.

PARTS LIST

A  1pc	B  1pc	C  1pc
D  4pcs	E  4pcs ST4x30	F  4pcs M4x10






Puissance	Light 40W ,Fan 20W
Entrée d'alimentation	220-240V 50Hz 0.35A
Températures de couleur	3000-4500-6500K
Indice de protection	IP20
Classe de protection	CLASSII
Distance de la télécommande	moins de 3 mètres.


Entretien et maintenance

1. Vérifiez régulièrement l'état du produit. Cessez immédiatement d'utiliser le produit s'il présente des défauts. Ne confiez les réparations qu'à du personnel qualifié.
2. Le produit est destiné à un usage en intérieur uniquement. Ne l'utilisez pas à l'extérieur et évitez tout contact avec l'eau, car cela peut entraîner un risque de choc électrique.
3. Pour nettoyer/entretenir le produit, débranchez le cordon d'alimentation et utilisez uniquement un chiffon sec.

Élimination des déchets	
	Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter tout effet négatif sur l'environnement ou la santé lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez les systèmes de collecte et reprise ou contactez le revendeur vous ayant vendu le dispositif pour renvoyer votre appareil usé. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr




MANUAL DE INSTRUCCIONES DE USO



Atención:



1. Lea las instrucciones antes de utilizar la lámpara. Sólo deje trabajar con ella a personas que hayan leído las instrucciones.
2. Se requiere personal profesional para realizar un doble aislamiento del cableado fijo.
3. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no juegan con el producto.
4. Utilice el equipo de protección individual (EPI) necesario y la ropa adecuada para su seguridad.
5. Apague la toma de corriente en el panel del disyuntor principal antes de comenzar la instalación.
6. Todas las conexiones eléctricas deben ser conformes a las normas locales y del Código Eléctrico Nacional (C.E.N.). Si no está familiarizado con las conexiones eléctricas adecuadas, solicite los servicios de un electricista cualificado.
7. No utilice el producto para fines distintos de los previstos. No desmonte ni intente reparar el producto. Existe peligro de descarga eléctrica y esto anulará la garantía.
8. La funcionalidad del temporizador del control remoto es exclusiva de la unidad del ventilador..
9. No introduzca los dedos dentro del producto cuando el ventilador esté funcionando.

LISTA DE PIEZAS





A  1pc	B  1pc	C  1pc
D  4pcs	E  4pcs ST4x30	F  4pcs M4x10


MONTAJE

1



2






Potencia	Light 40W ,Fan 20W
Voltaje de entrada	220-240V 50Hz 0.35A
Color de la luz	3000-4500-6500K
Grado de protección	IP20
Tipo de protección	CLASSII
Distancia del mando a distancia	menos de 3 metros


Cuidado y mantenimiento

1. Compruebe regularmente el estado del producto. Deje de utilizarlo inmediatamente si detecta algún defecto. El producto sólo debe ser reparado por personal cualificado.
2. Este producto está diseñado únicamente para su uso en interiores. No lo use en exterior y evite todo contacto con el agua, ya que existe riesgo de descarga eléctrica.
3. Cuando limpie el producto, desenchúfelo de la corriente y use sólo un paño seco.

Gestión de residuos	
	Un producto con estas características no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños sobre el medio ambiente o la salud debido a su eliminación descontrolada, este producto se debe reciclar de forma responsable para promover un uso sostenible de los recursos. Para desechar el aparato usado, por favor, escoja el posterior sistema de recogida de residuos o contacte con el proveedor con el que fue adquirido el producto, él puede recibir este producto para que se recicle de manera respetuosa con el medio ambiente.

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es





MANUALE DI ISTRUZIONI



Attenzione:



1. Leggere le istruzioni prima di utilizzare la lampada. Consentire solo a persone che hanno letto le istruzioni di utilizzarla.
2. È necessario che il personale professionale esegua un doppio isolamento del cablaggio fisso.
3. I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con il prodotto.
4. Indossare i dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari e abbigliamento appropriato per la sicurezza.
5. Staccare l'elettricità al quadro generale prima di procedere con il montaggio.
6. Tutti i collegamenti elettrici devono essere conformi agli standard locali e nazionali. Se non si ha familiarità con i corretti collegamenti elettrici, richiedere l'assistenza di un elettricista qualificato.
7. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Pericolo di scosse elettriche; la mancata osservanza annullerà qualsiasi garanzia.
8. La funzione timer del telecomando è esclusiva dell'unità ventilatore.
9. Non inserire le dita all'interno del prodotto quando il ventilatore è in funzione.

LISTA DEI PEZZI


A  1pc	B  1pc	C  1pc
D  4pcs	E  4pcs	F  4pcs

ASSEMBLAGGIO




1




2



OFF






Potenza	Light 40W ,Fan 20W
Tensione di ingresso(V)	220-240V 50Hz 0.35A
Temperatura colore	3000-4500-6500K
Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	CLASSII
Distanza per controllo remoto	inferiore a 3 metri

Cura e manutenzione

1. Controllare regolarmente le condizioni del prodotto. Interrompere immediatamente l'uso in caso di difetti. Far riparare solo ed esclusivamente da personale qualificato.
2. Il prodotto è destinato esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni. Non utilizzare all'aperto ed evitare il contatto con l'acqua, rischio di scosse elettriche.
3. Durante la pulizia/manutenzione del prodotto, scollegare il prodotto dall'alimentazione ed utilizzare solo un panno asciutto.

Smaltimento dei rifiuti	
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all' ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per conferire il prodotto usato avvalersi dei sistemi di conferimento e di raccolta o contattare il rivenditore dal quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può conferire questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente

Persona di contatto
tenulodi S.r.l.
Via Manzano 70
33040 Premariacco (UD)
Numero di telefono: +39 0471 1800175
www.tectake.it
E-Mail: mail@tectake.it