



1







1. Schubladen-Modul
2. Grund-Modul
3. Dachaufsatz

3




Flachdach






13

Bodenplatte mit den beiliegenden 14 Schrauben verbinden




To remove the drawer, undo the wingnuts and remove the security bar




15

Schublade entnehmen




17

Flach- oder Spitzdach




19

Rahmen und Dach
auf die Seite legen
und alle beiliegenden
9 Schrauben montieren




21

Der Schubladenrahmen wird mit den beiliegenden
14 Schrauben am Grund-Modul befestigt




23



Schublade vorsichtig
in den Rahmen
einsetzen





25




Nylon Abstandshalter einsetzen und
Tür unten im Rahmen einhängen

2



Spitzdach


4



Für die Montage des Grund-Moduls werden die Einzelteile zunächst wie dargestellt angeordnet


6

Rechte Seitenplatte
in Grundplatte
einsetzen




8

Rückseite einsetzen




10



Horizontalen Verbinder
zwischen linker und
rechter Seitenwand
einsetzen


12




Grund-Modul um 180° drehen

14


Schubladen-Modul auspacken



Unclip barb to
release drawer




16





Schublade ist vom Modul gelöst

18

Dachelement mithilfe der beiliegenden Schrauben mit dem Rahmen des Schubladen-Moduls verbinden




20



Schubladenrahmen mit Dach
auf Grund-Modul aufsetzen
Die Tür-Öffnung kann je nach Wunsch
nach vorne oder hinten ausgerichtet werden

22


Für die Montage an der Wand
werden 4 Löcher angezeichnet,
gebohrt und die Dübel eingesetzt



24



Der Verschlussriegel wird im hinteren Teil der Schublade mit den beigelegten Flügel-schrauben und Unterleg-scheiben eingesetzt



26

Tür oben im Rahmen einhängen

