


Montageanleitung

Rost Sichtschutz TREEFLOW



Inhalt

Symbolerklärung	3
WARNUNG	3
INFO	3
Allgemeines	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Sicherheitshinweise	4
Allgemeine Hinweise	5
Gewährleistung	5
Übersicht	6
Montage	7

Symbolerklärung



WARNUNG

Das Warn-Symbol weist Sie auf Gefahren hin, bei denen Unfälle oder Beschädigungen auftreten können. Bevor Sie den entsprechenden Montageschritt ausführen, lesen Sie den entsprechenden Hinweis neben dem Symbol.



INFO

Das Info-Symbol gibt Ihnen wichtige Hinweise und weist Sie auf Probleme während des Montagevorganges hin. Beachten Sie diese, bevor der entsprechende Montageschritt durchgeführt wird, um Probleme zu verstehen und vermeiden zu können.

Allgemeines

Die Montageanleitung gehört zu dem Sichtschutz: Sie enthält wichtige Informationen zur Montage und Verwendung. Lesen Sie die Montageanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig vor der Inbetriebnahme des Sichtschutzes durch und bewahren Sie diese sorgsam auf. Benutzen Sie den Artikel nur wie in dieser Anleitung beschrieben, damit es nicht versehentlich zu Verletzungen oder Schäden kommt. Sollten Sie den Sichtschutz an Dritte weitergeben, ist diese Montageanleitung mit zu überreichen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet. Verwenden Sie den Sichtschutz nur wie in dieser Montageanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Personenschäden führen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.



Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produktes und aller Teile. Montieren Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenem Feuer auf.
- Tragen Sie beim Aufstellen Sicherheitsschuhe und Schutzhandschuhe.
- Vorsicht! Metallteile können spitz und scharfkantig sein.
- Auf Sichtschutzwände können erhebliche Windkräfte und andere Kräfte wirken. Die Sichtschutzwand ist daher ausreichend gegen Kippen und Umfallen zu sichern.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Produkt vor.
- Kontrollieren Sie in regelmäßigen Abständen die Befestigung.

Gefahr für Kinder

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie Kinder vom Produkt fern.
- Halten Sie Kinder während der Montage des Produktes vom Aufbauort fern. Der Lieferumfang enthält einige Kleinteile. Diese können lebensgefährlich sein, wenn sie verschluckt oder eingeatmet werden.
- Kippgefahr! Der Sichtschutz ist kein Kinderspielzeug, keine Kletterwand oder Sportgerät. Der Sichtschutz kann Umfallen, die Folge dessen kann der Tod sein.
- Stellen Sie das Produkt **nicht** direkt oder in unmittelbarer Nähe eines Spielbereiches auf.



Allgemeine Hinweise

Montieren Sie das Produkt gemäß den Abbildungen. Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen fest miteinander verbunden sind und überprüfen Sie alle Verbindungsstellen auf Stabilität.

Gewährleistung

Es bestehen die gesetzlichen Mängelhaftung- und Gewährleistungsrechte ab Kaufdatum.

Im Fall von Mängeln an diesem Produkt wenden Sie sich bitte schriftlich an den Hersteller:

Home Deluxe GmbH

Schanzweg 2

32312 Lübbecke


Deutschland

info@homedeluxe.de

Reklamationen, die aufgrund unsachgemäßer Montage oder Nutzung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Modell: Rost Sichtschutz TREEFLOW

Übersicht



Montage



Montieren den Sichtschutz Treeflow mit mindestens zwei Personen.

1. Beginnen Sie mit der Montage, indem Sie das linke Seitenteil über die Verbindungsanker des Mittelteils verbinden (Siehe Abbildung 1).
2. Wiederholen Schritt 1, um das rechte Seitenteil mit dem Mittelteil zu verbinden.




Abbildung 1

3. Die Seitenteile rechts und links nach Wunsch ausrichten (Siehe Abbildung 2).



Abbildung 2

4. Sichern Sie mit den Erdankern die Seitenteile und das Mittelteil. (Siehe Abbildung 3).




Abbildung 3