

FlexiLicht 6-in-1



English / Deutsche / Français / Español / Italiano

Product Parameters

Product Name:	Portable LED Table Lamp
SKU:	L33F1 Series
Product Material:	Aluminum + Iron + PC
Product Input:	DC 5V - 1A
Battery Capacity:	1200mAh
Charging Dock:	USD Type C
Charging Time:	2.5H
Use Time:	4-8H
IP Rating:	IP20

Connection method

On/Off and 3CCT Function: Short press to turn on the first (warm) light, short press again to turn on the second (medium) light, short press again to turn on the third (white) light, short press again to turn off the light.

Light dimming Function: Keep touching the for at least 2 seconds to dim the brightness up and down.

Charging Indicator: The red light is always on when charging, and the red light turns green when fully charged.

CAUTION

- If the appliance is not used regularly, it is recommended to charge it once a month.
- The product contains Li-ion batteries inside.
- Please keep it away from fire, strong vibration, exposure to direct sunshine or any improper use.

Components



Lamp socket



Desk base



Magnetic base



Hanging hook



Wall-mountrd



Clip



Data cable

Produkt-Parameter

Produktname:	Tragbare LED-Tischlampe
SKU:	L33F1 Reihe
Produkt-Material:	Aluminium + Eisen + PC
Input:	DC 5V - 1A
Batteriekapazität:	1200mAh
Steckverbindertyp:	USB Typ C
Ladezeit:	2.5 Stunden
Betriebsdauer:	4-8 Stunden
Schutzklasse:	IP20

Power-Taste

Ein/Aus und Lichtfarben: Durch kurzes Drücken schalten Sie zwischen dem ersten (warmen) Licht, dem zweiten (mittleren) Licht und dem dritten (weißen) Licht um. Ein weiterer kurzer Druck schaltet das Licht aus.

Zum Dimmen des Lichts: Drücken Sie die Taste lang, um die Helligkeit zu regulieren.

Ladeanzeige: Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht, das auf Grün wechselt, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

VORSICHT

- Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, es einmal im Monat aufzuladen.
- Das Gerät enthält Li-Ionen-Batterien. Bitte beachten Sie die örtlichen Umweltvorschriften und -richtlinien für die Entsorgung.
- Bitte halten Sie es fern von Feuer, starken Vibrationen, direkter Sonneneinstrahlung oder unsachgemäßem Gebrauch

Product Standard



Lampenfassung



Schreibtischsockel



Magnetische Basis



Aufhängehaken



Wandbefestigungrd



Clip



Datenkabel

Paramètres du produit

Nom du produit:	Lampe de table LED portable
Référence (SKU):	Série L33F1
Matériaux:	Aluminium + Fer + PC
Entrée:	DC 5V - 1A
Capacité de la batterie:	1200 mAh
Type de chargeur:	USB de type C
Temps de charge:	2.5 heures
Autonomie:	4 à 8 heures
Indice de protection (IP):	IP20

Bouton d'alimentation

Fonction marche/arrêt et 3CCT : Appuyez brièvement pour allumer la première lumière (lumière chaude), appuyez de nouveau pour allumer la deuxième lumière (lumière neutre), appuyez à nouveau pour allumer la troisième lumière (lumière froide), et appuyez encore brièvement pour éteindre la lumière.

Fonction d'atténuation de la lumière: Maintenez le bouton enfoncé pendant au moins 2 secondes pour ajuster progressivement la luminosité vers le haut ou vers le bas.

Indicateur de charge: La lumière rouge reste allumée pendant la charge et devient verte une fois la charge complète.

ATTENTION

- En cas de non-utilisation régulière de l'appareil, il est recommandé de le recharger une fois par mois.
- Ce produit contient des batteries Li-ion.
- Veuillez le tenir éloigné de toute source de chaleur, de fortes vibrations, de l'exposition directe au soleil ou de toute utilisation inappropriée.

Composants



Douille de lampe



Socle de bureau



Montage mural



Base magnétique



Clip



Crochet de suspension



Câble de données

Parámetros del producto

Nombre del producto:	Lámpara de mesa LED portátil
SKU:	Serie L33F1
Material del producto:	Aluminio + Hierro + PC
Entrada del producto:	DC 5V - 1A
Capacidad de la batería:	1200mAh
Base de carga:	USD Tipo C
Tiempo de carga:	2.5H
Tiempo de uso:	4-8H
Grado de protección IP:	IP20

Botón de encendido

Función de encendido/apagado y 3CCT: Pulsación corta para encender la primera luz (cálida), pulsación corta de nuevo para encender la segunda luz (media), pulsación corta de nuevo para encender la tercera luz (blanca), pulsación corta de nuevo para apagar la luz.

Función de atenuación de la luz: Manténgalo pulsado durante al menos 2 segundos para atenuar el brillo.

Indicador de carga: La luz roja está siempre encendida cuando se está cargando, y la luz roja se vuelve verde cuando está completamente cargada.

PRECAUCIÓN

- Si el aparato no se utiliza con regularidad, se recomienda cargarlo una vez al mes.
- El producto contiene baterías de iones de litio en su interior.
- Por favor, manténgalo alejado del fuego, de fuertes vibraciones, de la exposición directa al sol o de cualquier uso inadecuado.

Producto estándar



Portalámparas



Pedestal de escritorio



Montaje en pared



Base magnética



Clip



Gancho de suspensión



Cable de datos

Parametri del prodotto

Nome del prodotto:	Lampada da tavolo portatile a LED
SKU:	Serie L33F1
Materiale del prodotto:	Alluminio + ferro + PC
Ingresso prodotto:	DC 5V - 1A
Capacità della batteria:	1200mAh
Dock di ricarica:	USD Tipo C
Tempo di ricarica:	2,5H
Tempo di utilizzo:	4-8H
Grado di protezione IP:	IP20

Pulsante di accensione

Funzione On/Off e 3CCT: premere brevemente per accendere la prima luce (calda), premere nuovamente per accendere la seconda luce (media), premere nuovamente per accendere la terza luce (bianca), premere nuovamente per spegnere la luce.

Funzione di regolazione della luce: toccare il tasto per almeno 2 secondi per aumentare o diminuire la luminosità.

Indicatore di carica: la luce rossa è sempre accesa quando è in carica e diventa verde quando è completamente carica.

ATTENZIONE

- Se l'apparecchio non viene utilizzato regolarmente, si consiglia di caricarlo una volta al mese.
- Il prodotto contiene batterie agli ioni di litio.
- Si prega di tenerlo lontano dal fuoco, da forti vibrazioni, dall'esposizione diretta ai raggi solari o da qualsiasi uso improprio.

Prodotto Standard



Zoccolo della lampada



Supporto da tavolo



Base magnetica



Gancio di sospensione



Montaggio murale



Clip



Cavo dati