


Remote Control



Controller



Adapter



1. You first search for the "Smart Life" APP in the Apple Store or major application markets and download and install it. You can also scan the QR code below to download and install.

Support device type:



ipad



IOS



Android



Download App(IOS&android)


2. Log in to the "Smart Life" APP, select "Add Device", and add the LED strip light to the APP according to the screen prompts and you can start using it.

Info: Entering pairing mode of the device
On 3sec > Off 3sec > On 3sec > Off 3sec > On 3sec
LED should start blinking after a short time.

For more details refer to the Tuya > www.tuya.com



no



5269061
19W 150x RGB LED
SK3
Netzteil
100-240V~ 50/60Hz
12V DC; 2A
SK2 IP20



Näve Leuchten GmbH
Austraße 5

D-74670 Forchtenberg

näve

D:

Sicherheitshinweise

Elektrische Anschlüsse dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.

Achtung! Vor Beginn aller Arbeiten an der Leuchte die Netzleitung spannungsfrei machen – Sicherung heraus nehmen bzw. Netzstecker ziehen. Dies gilt auch für Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Leuchten dürfen nur für den vorbestimmten Zweck verwendet werden. Leuchten dürfen nicht von Gegenständen abgedeckt werden. Sie dürfen nicht in der Verpackung ans Netz angeschlossen werden. Leuchten mit Transformatoren dürfen nur mit dem originalen Transformator betrieben werden.

Leuchten sind kein Spielzeug. Kinder erkennen oft nicht die Gefahren, die im Umgang mit elektrischen Artikeln oder deren Verpackung entstehen können. Halten Sie Kinder deshalb davon fern. Bei Weitergabe dieser Leuchte an Dritte ist diese Anleitung mitzugeben. Bei Beschädigungen der Leuchte, insbesondere an Kabel und Fassung, ist die Leuchte unverzüglich Außerbetrieb zu nehmen. Bei Funktionsstörungen nur autorisiertes Personal zur Fehlerbeseitigung beauftragen. Niemals selbst Reparaturen durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen können Gefahren für den Benutzer entstehen.

Schutzklasse II . Diese Leuchte ist besonders isoliert und darf nicht an einen Schutzleiter angeschlossen werden.

Die LED-Dioden dieses Leuchtbands können nicht ausgetauscht werden. Dieses Leuchtband nicht elektrisch an ein anderes Leuchtband mit LED-Dioden verbinden. Bitte zu diesem Leuchtband nur die Bedienung benutzen, die Bestandteil der Lieferung ist. Dieses Leuchtband nicht an die Stromzuleitung anschließen, wenn es noch in der Verpackung ist, es sei denn, dass es für die Vorführzwecke angepasst wurde. Das Gerät niemals in einem Raum verwenden, in dem es Explosionsgefahr gibt, auch nicht in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen. Das Kabel weder biegen, quetschen, noch an ihm ziehen; es vor scharfen Kanten, Öl und Hitze

schützen. Für die Benutzung im Freien – dieses Leuchtband kann im feuchten und nassen Umfeld verwendet werden. Gefahr der Augenverletzung! Niemals direkt in die LED-Dioden dieses Leuchtbands schauen. Am Ort der Installation muss die Schutzart IP44 eingehalten werden.

F:

Instructions de Sécurité

Les raccordements électriques ne doivent être exécutés que par du personnel compétent.

Attention ! Avant de commencer toute intervention sur la lampe, couper l'alimentation du secteur – retirer le fusible ou débrancher la prise de secteur. Il en va de même pour les opérations de nettoyage et d'entretien. Ne pas couvrir un luminaire avec des objets divers. Ne pas brancher un luminaire dans son emballage au réseau.

Les lampes comportant des adaptateurs doivent être utilisées uniquement avec leur adaptateur d'origine. Les lampes ne sont pas des jouets. Les enfants ne voient bien souvent pas les dangers que peuvent présenter les appareils électriques ou leur emballage. Veuillez tenir les enfants éloignés. Si vous donnez cette lampe à une tierce personne, vous devez lui remettre également cette notice d'utilisation. Si la lampe est abîmée, notamment le câble ou la douille, il faut immédiatement éteindre la lampe. En cas de dysfonctionnements, confier la réparation uniquement au personnel habilité. N'effectuez jamais des réparations vous-même. Toute réparation incorrecte peut présenter des risques pour l'utilisateur.

Classe de protection II . Une telle lampe est particulièrement isolée et elle ne doit pas être raccordée à un fil de protection.

Assurez-vous que les lignes ne soient pas endommagées pendant le montage.

Pour cette bande de lumière, les LEDs ne peuvent être remplacés. Ne connectez pas électriquement cette bande avec des diodes LED sur une autre bande lumineuse. Ce volume de lumière utilise uniquement le contrôle, ce qui est inclus dans la livraison. Ne branchez pas cette bande de lumière à l'alimentation électrique s'il est encore dans son emballage, sauf s'il a été adapté pour les besoins de la démonstration. N'utilisez jamais l'appareil dans une pièce, dans laquelle il n'y a aucun risque d'explosion, également à proximité de liquides inflammables ou de gaz. La courbure du câble, squeeze, ni tirer sur lui. de la chaleur, les huiles et les arêtes vives protéger. Cette bande peut être utilisée pour un usage extérieur, dans des environnements humides et humides. Risque de blessure à l'oeil ! Regardez directement des diodes LED de cette bande de lumière. La protection IP44 doit être respectée sur le lieu d'installation.

GB:

Safety instructions

Electrical connections may only be carried out by expert staff.

The manufactures do not accept responsibility for injuries or defects caused by improper use of a luminaire. Attention! Before beginning any work on the lamp, disconnect it from the mains power line by removing the fuse or unplugging the power plug. This also applies to cleaning and maintenance. Prior to starting installation work, de-energise the power line – remove the fuse and/or set the switch to "OFF. Lamps with transformers may be operated only with the original transformer.

Lamps are not toys. Children frequently do not recognize the dangers associated with electric appliances or their packaging. Therefore, you should keep them away from children. If you give this lamp to someone else, always include these instructions. If the lamp is damaged, in particular the cord or lamp socket, discontinue use of the lamp immediately. In the event of a malfunction, always have the lamp repaired by a qualified electrician. Never attempt to repair the lamp yourself. Improper repairs can endanger the safety of the user.



Protection class II . This luminaire is particularly isolated and must not be connected to a protective earth-terminal.

Pay attention to the fact that electric lines are not damaged during installation.

For this light bands, LEDs cannot be replaced. Do not electrically connect this strip with LED diodes on another light band. This light volume uses only the control, which is included in the delivery. Do not connect this band of light to the power supply if it is still in its packaging, unless it was adapted for the purposes of demonstration. The device never use in a room, in which there is no risk of explosion, also in the vicinity of inflammable liquids or gases. The cable bend, squeeze, nor pull on him. it from sharp edges, oils and heat protect. This strip can be used for use outdoors, in humid and wet environments. Risk of eye injury! Look directly at the LED diodes of this light band. The IP44 protection must be adhered at the place of installation.

NL:

Veiligheidsaanwijzingen

Elektrische verbindingen mogen alleen worden uitgevoerd door vakkundig personeel.

Lampen mogen uitsluitend voor het voorbestemde doel worden gebruikt. Lampen mogen niet door voorwerpen worden afgedekt. Zij mogen niet in de verpakking op het net worden aangesloten.

Attentie! Alvorens met de werkzaamheden aan de lamp te beginnen de stroomleiding altijd spanningsvrij maken – de zekering uitdraaien resp. de stekker uit het stopcontact trekken. Dit geldt ook voor reinigings- en onderhoudswerkzaamheden.

Voor montagebegin de netleiding spanningsvrij maken-zekering uitnemen of schakelaar op „UIT“. De lamp mag alleen worden gebruikt in het woongedeelte.

Lampen met transformatoren mogen uitsluitend samen met de originele transformator gebruikt worden.

Lampen zijn geen speelgoed. Kinderen zijn vaak niet in staat om de gevaren te zien die de omgang met elektrische artikelen of de verpakkingen daarvan met zich mee kunnen brengen. Houdt deze daarom uit de buurt van kinderen. Wanneer de lamp aan derden wordt doorgegeven, moet deze handleiding meegegeven worden. Bij beschadiging van de lamp, vooral beschadiging aan de kabel en de fitting, moet de lamp onmiddellijk uitgeschakeld worden. Bij functiestoringen mag uitsluitend aan geautoriseerd personeel de opdracht worden gegeven om de storing te verhelpen. Nooit zelf reparaties doorvoeren. Door ondeskundige reparaties kan gevaar voor de gebruiker optreden.

Veiligheidsklasse II . Deze lamp is bijzonder geïsoleerd en mag niet aan de veiligheidsgeleider aangesloten worden.

Verzeker U, dat de leidingen bij de montage niet beschadigd worden. Aandacht besteden aan het feit dat de elektrische leidingen niet zijn beschadigd tijdens de installatie. Voor deze lichte bands, kunnen niet LED's worden vervangen. Elektrisch sluit niet deze strip met LED-diodes op een andere lichte band. Dit licht volume gebruikt alleen het besturingselement, die bij de levering is inbegrepen. Sluit niet deze band van licht aan de voeding als het is nog in de verpakking ervan, tenzij het werd aangepast voor de toepassing van demonstratie. Nooit gebruikt door het apparaat in een ruimte, waarin er is geen risico van explosie, ook in de nabijheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen. De kabel bocht, squeeze, noch trek op hem. het scherpe randen, oliën en warmte beschermen. Deze strip kan worden gebruikt voor gebruik buitenshuis, in vochtige en natte omgevingen. Gevaar voor oogletsel! Kijk naar de LED-diodes van deze lichte band rechtstreeks. De IP44 bescherming moet worden vastgehouden op de plaats van installatie.

DK:

Sikkerhedshenvisninger

Elektriske tilslutninger kun udføres af sagkundigt personale.

Fabrikanten overtager intet ansvar for læsioner eller skader, der måtte være følgen af en usaglig brug af lampen.

Bemærk! Gør netledningen spændingsfri inden enhver form for arbejde på lampen – tag sikringen ud hhv. træk netstikket. Det gælder også for rengøringsarbejder og vedligeholdelsesarbejder. Før påbegyndelse af monteringsarbejderne gøres netledningen spændingsløs-sikring ud hhv. Afbruder på "UD".

Lamper må kun bruges til det formål, som de er beregnet til. Lamper må ikke dækkes af genstande. Lamper må ikke tilsluttes nettet i deres emballage.

Lamper med transformatorer må kun virke med den originale transformator. Lamper er ikke legetøj. Børn erkender ofte ikke de farer, der kan opstå i omgangen med elektriske artikler eller deres indpakning. Hold derfor børn på afstand. Lad denne vejledning følge med, hvis lampen videregives til tredjemand. Ved skader på lampen, især på kabel og fatning, skal lampen omgående tages ud af drift. Ved funktionsfejl er det kun autoriseret personale, som må afhjælpe fejlen. Forsøg aldrig selv på reparationer.

Beskyttelsesklasse II . Denne lampe er særligt isoleret og behøver ikke tilslutning til en jordleder.

De bØ sikre Dem, at ledninger ikke bliver beskadiget under monteringen.

Dette lys bands, kan ikke lysdioder erstattes. Ikke elektrisk slutte denne strimmel med LED-dioder på et andet lys band. Denne lyse diskenhed bruger kun det kontrolelement, der er inkluderet i leveringen. Tilslut ikke dette band lys til strømforsyningen hvis det er stadig i sin emballage, medmindre det var tilpasset med henblik på demonstration. Enheden bruger aldrig i et rum, hvor der er ingen risiko for eksplosion, også i nærheden af brændbare væsker eller gasser. Kabel bend, squeeze heller pull på ham. beskytte det fra skarpe kanter, olier og varme. Denne strimmel kan bruges til brug udendørs, i fugtigt og våde miljøer.

Risikoen for øje skade! Se direkte på LED dioder i dette lys band. IP44 beskyttelse skal overholdes på stedet i installationen.

2470

CZ:

BESPEČNOSTI POKYNY

Elektroinstalační práce smí provádět jen odborník.

Vyrobce neručí za zranění nebo závady vzniklé v důsledku neodborného použití svítidla.

POZOR! Před začátkem všech prací na svítidle odpojte síťové vedení od napětí – vyjměte pojistky popř.

vytáhněte síťovou zástrčku. To platí i pro čištění a údržbu. Před zahájením montážních prací vypněte

pojistky, jističe a vypínače přepněte do polohy „VYPNUTO“.

Svítidla smějí být používána pouze k danému účelu. Svítidla nesmějí být překrývána předměty. Nacházejí-li se v obalu, nesmějí být připojena do sítě.

Svítidla s transformátory smí být používána pouze s originálním transformátorem.

Svítidla nejsou hračky. Děti si často neuvědomují nebezpečí, která mohou vznikat při zacházení s elektrickými výrobky nebo jejich balením. Proto dětem zabraňte v přístupu. Při předání tohoto svítidla třetím osobám je nutné přiložit tento návod. Při poškození svítidla, zvláště kabelu a objímky, je nutné svítidlo neprodleně přestat používat. Při poruchách funkce je odstraněním závady nutné pověřit pouze autorizovaný personál. Nikdy neprovádějte opravy sami. Neodbornými opravami by mohla vznikat nebezpečí pro uživatele.

Ochrana třída II  toto svítidlo je speciálně izolováno a nesmí být připojeno k ochrannému vodiči.

Při montáži je třeba dbát na to aby při montáži nedošlo k poškození vodičů.

LED-diody tohoto světelného pásu nejsou vyměnitelné. Tento světelný pás nepřipojujte elektricky k jinému světelnému pásu s LED diodami. Prosím, spolu s tímto světelným pásem používejte jen ovladač, který je součástí dodávky. Tento světelný pás nepřipojujte k přívodu energie, pokud je stále ještě v obalu, ledaže byl

upraven pro účely předvádění. Spotřebič nikdy nepoužívejte v místnosti, kde je nebezpečí výbuchu, ani v blízkosti hořlavých kapalin či plynů. Kabel neohýbejte, nemačkejte, netahejte za něj, chraňte ho před ostrými hranami, olejem a žářem. Pro venkovní použití – tento světelný pás se může používat ve vlhkém i mokřém prostředí. Nebezpečí poškození zraku! Nikdy se nedívejte přímo do LED-diod tohoto světelného pásu. V místě instalace je nutné dodržet stupeň krytí IP44.

E:

ISTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las conexiones eléctricas solamente deben ser realizadas por personal especializado.

El fabricante no asume responsabilidad alguna por lesiones o daños que se produzcan a causa de un inadecuado uso de la lámpara.

Atencion! Antes de comenzar todos los trabajos en la luminaria cortar la tensión en la línea de alimentación –Extraer el fusible o bien desenchufar la clavija de red. Esto también vale para todos los trabajos de limpieza y de mantenimiento. Desconectar la tensión de la línea de la red antes de iniciar los trabajos de montaje extrayendo el fusible o conectando el interruptor en „DESCON“.

Las lámparas solo se pueden utilizar para el uso pertinente. Las lámparas no se pueden conectar a la red eléctrica en su embalaje. Luminarias con transformadores sólo deben ser operadas con el transformador original.

Luminarias no son juguetes. Los niños muchas veces no reconocen los peligros que pueden generarse al manipular artículos eléctricos o su embalaje. Por ello mantenga a los niños alejados de ellos. Al entregar esta luminaria a terceros también deberán acompañarse estas instrucciones. En caso de daños a la luminaria, en especial en el cable y en el portalámparas, deberá ponerse inmediatamente fuera de servicio la luminaria. En caso de perturbaciones funcionales sólo encargar la eliminación de la falla a personal autorizado. Jamás efectuar reparaciones por cuenta propia. Por reparaciones inapropiadas pueden causarse peligros al usuario.

Clase de protección II . Esta lámpara dispone de un aislamiento especial y no debe ser conectada a un conductor de protección.

Observe que durante el montaje no sea deteriorada ninguna línea.

Para esta banda de luz, LED no puede ser reemplazado. No conectar eléctricamente esta franja con diodos LED en otra banda de luz. Este volumen de luz utiliza sólo el control, que está incluido en la entrega. No conecte esta banda de luz a la fuente de alimentación si está todavía en su embalaje, a menos que fuera adaptada para los propósitos de demostración. El dispositivo se utilice nunca en una habitación, en la que no existe riesgo de explosión, también cerca de líquidos inflamables o gases. La curva del cable, apriete, ni tire de él. protección de bordes afilados, aceites y calor. Este puede utilizarse para uso al aire libre, en ambientes húmedos y mojados. Riesgo de lesiones oculares! Mire directamente a los diodos LED de esta banda de luz. La protección IP44 debe respetarse en el lugar de instalación.

I:

Istruzioni di Sicurezza

Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti dal solo personale specializzato.

Il fabbricante declina ogni responsabilità di lesioni o danni causati dall'utilizzazione non corretta della lampada.

Attenzione! Prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro sull'apparecchio di illuminazione togliere la tensione sulla linea di allacciamento alla rete – Togliere la protezione o staccare la spina. Questo vale anche per i lavori di pulizia e manutenzione. Prima di cominciare con il montaggio, il cordone di alimentazione deve essere privo

napo

di tensione – togliete le valvole di sicurezza o mettete l'interruttore in posizione di fermo. Gli apparecchi di illuminazione con trasformatori devono essere fatti funzionare soltanto con il trasformatore originale. Gli apparecchi di illuminazione non sono un giocattolo. Sovente i bambini non sanno riconoscere i pericoli, che possono prodursi manipolando articoli elettrici o i loro involucri. Per questo Vi raccomandiamo di tenere lontano i bambini. In caso di inoltro di questi apparecchi di illuminazione a terzi Vi preghiamo di allegare anche le relative istruzioni. In caso di danneggiamenti degli apparecchi di illuminazione, in particolare sui cavi e sul portalampada, si deve mettere immediatamente fuori servizio l'apparecchio di illuminazione. Nel caso di guasti di funzionamento incaricare soltanto personale autorizzato per l'eliminazione dei difetti. Non eseguire mai da soli le riparazioni. A causa di riparazioni improprie possono prodursi pericoli per l'utente.

Classe di protezione II . Una tale lampada è particolarmente isolata e non deve essere collegata a un filo di protezione.

Fate sì che le linee non siano danneggiate durante il montaggio.

Per le bande di questa luce LED non può essere sostituito. Non collegare elettricamente questa striscia con diodi LED su un'altra banda di luce. Questo volume luce utilizza solo il controllo, che è incluso nella consegna. Non collegare questa banda di luce per l'alimentazione se è ancora nella sua confezione, a meno che non è stato adattato ai fini della dimostrazione. Il dispositivo non usare mai in una stanza, in cui non non c'è nessun rischio di esplosione, anche in prossimità di gas o liquidi infiammabili. La curvatura del cavo, spremere, né tirare su di lui. proteggere da spigoli vivi, oli e calore. Questa striscia può essere utilizzata per uso esterno, in ambienti umidi e bagnati. Rischio di lesioni agli occhi! Guardare direttamente i diodi LED di questa banda di luce. La protezione IP44 dovrà essere rispettata nel luogo di installazione.

P:

AVISOS DE SEGURANCA

Somente profissionais qualificados deverao efectuar as instalacoes elètricas.

O fabricante nao se responsabilisa por danos causados por uso indevido deste sistema de iluminacao.

Atencao! Antes de iniciar quaisquer trabalhos no foco, desligá-lo da corrente eléctrica: Remova o fusível e/ ou desligue a ficha de alimentação da tomada. Antes de iniciar o trabalho de instalacao, a rede elètrica deve estar desligada – tirar fusível e desligar diretamente no interruptor. Focos com transformador só devem ser usados com o transformador original.

As lâmpadas não são brinquedos. As crianças muitas vezes ignoram os perigos que podem surgir no manuseamento de artigos eléctricos e suas embalagens. Por esta razão deve manter as crianças afastadas. Na venda/ entrega deste foco a terceiros deve entregar também as presentes instruções. Em caso de danificação do foco, nomeadamente do cabo e do casquilho, deve tirar o foco de imediato do serviço. Se o foco tiver problemas de funcionamento encarregue apenas pessoal autorizado para eliminar a falha. Nunca efectue reparações no foco por iniciativa própria. Reparções não correctamente efectuadas podem criar perigos para o utilizador.

Classificacao de seguranca II . Este sistema de iluminacao dispoe isolamento especial e nao devera ser ligado ao fio terra.

Certifique-se que os fios condutores nao sejam danificados durante a montagem.

Para essa bandas de luz, diodo emissor de luz não pode ser substituído. Não conecte eletricamente Esta tira com diodos de LED em outra banda de luz. Este volume de luz usa apenas o controle, o que está incluído na entrega. Não ligue esta faixa de luz para a fonte de alimentação se ele ainda está em sua embalagem, a menos que fosse adaptado para fins de demonstração. O dispositivo nunca usar em uma sala, em que não existe risco de explosão, também nas imediações de líquidos ou gases inflamáveis. Dobrar o cabo, espremer, nem puxá-lo. protegê-lo de bordas afiadas, óleos e calor. Esta faixa pode ser usada para uso ao ar livre, em ambientes úmidos e molhados. Risco de lesão ocular! Olhar diretamente para os diodos de LED desta banda luz. A proteção IP44 deve ser respeitada no local de instalação.

PL:

Wskazówki zachowania bezpieczeństwa

Podłączenia elektryczne mogą być wykonywane tylko przez fachowców.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za obrażenia i szkody, które mogą powstać na skutek niewłaściwego użytkowania lampy.

Uwaga ! Przed rozpoczęciem wszelkich prac przy lampie należy odłączyć napięcie sieciowe – wyjąć bezpiecznik wzgl. wtyczkę sieciową. Powyższa zasada dotyczy również prac związanych z czyszczeniem i konserwacją. Przed rozpoczęciem prac montażowych wyłączyć napięcie w sieci – wykreć bezpiecznik. Lampy z transformatorami mogą być eksploatowane wyłącznie z oryginalnymi transformatorami.

Lampy nie służą do zabawy. Dzieci często nie są świadome niebezpieczeństw, które grożą ze strony urządzeń elektrycznych lub ich opakowań. Dlatego należy utrzymywać je z dala od dzieci. W przypadku przekazania tej lampy osobom trzecim należy dołączyć do niej również niniejszą instrukcję. W przypadku uszkodzenia lampy, w szczególności jej kabla i obudowy, należy lampę niezwłocznie wyłączyć. W przypadku zakłóceń należy wezwać autoryzowany serwis. Napraw nie należy w żadnym wypadku przeprowadzać samodzielnie. W wyniku niefachowych napraw mogą powstać zagrożenia dla użytkownika.

Lampa klasy ochronnej II  jest specjalnie zaizolowana i nie może być do przewodu ochronnego podłączona.

Proszę się upewnić, czy przewody podczas montowania nie zostały uszkodzone.

zavce

Do tego pasma diody LED nie może być zastąpiony. Nie elektrycznie połączyć ten pasek z diod LED w innym paśmie światła. Ten Tom light używa tylko formant, który jest dołączony do dostawy. Nie podłączaj ten zespół światła do zasilania jeśli jest jeszcze w opakowaniu, chyba, że to było dostosowane do celów demonstracyjnych. Urządzenie nigdy nie używać w pomieszczeniu, w którym nie istnieje ryzyko wybuchu, a także w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazów. Zginać kabel, wycisnąć, ani wyciągnąć go. ostre krawędzie, oleje i ciepła ochrony. Ten pasek może służyć do użytku na zewnątrz, w środowiskach wilgotnych i mokrych. Ryzyko uszkodzenia oczu! Patrzeć bezpośrednio na diodach LED tego pasma światła. Ochrony IP44, muszą być przestrzegane w miejscu instalacji.

RUS:

Указания по технике безопасности

Электрические подсоединения должны проводиться только специалистами.

Внимание! Перед началом всех работ на светильнике отключить напряжение в сетевой проводке – извлечь предохранитель или отсоединить штекерный разъём. Это также относится к работам по чистке и техобслуживанию. До начала монтажных работ отключить напряжение провода сети-вытащить предохранитель или настроить выключатель на положение „AUS“ (Выкл.). Светильники с трансформатором должны эксплуатироваться только с оригинальным трансформатором.

Светильники – не игрушка. Часто дети не осознают опасность, которая может возникнуть при обращении с электрическими изделиями или их упаковкой. Поэтому не допускайте детей к светильникам. При передаче этого светильника третьим лицам следует приложить данную инструкцию. При повреждениях светильника, особенно кабеля и патрона, светильник следует немедленно отключить. Для устранения неполадок обращаться только к уполномоченному персоналу. Не выполнять ремонт самостоятельно. Вследствие некомпетентного ремонта может возникнуть опасность для пользователя.

Класс защиты II . Этот светильник заизолирован особенным способом и его нельзя подсоединять к проводу защитного заземления.

Убедитесь в том, что провода во время монтажа не повредились.

Для этого светлые полосы не могут быть заменены светодиодами. Не включайте электрически этой полосы с диоды LED на другой полосе света. Этот свет том использует только элемент управления, который входит в комплект поставки. Не подключайте эта полоса света к источнику питания Если это до сих пор в своей упаковке, если только он был адаптирован для целей демонстрации. Устройство никогда не использовать в помещении, в котором нет никакого риска взрыва, также вблизи огнеопасных жидкостей или газов. Кабель-Бенд, выжать, не тянуть на него. защищать его от острых краев, масла и тепла. Эта полоса может использоваться для использования на открытом воздухе, во влажных и влажных средах. Риск повреждения глаз! Смотреть прямо на диоды LED свет группы. Защиты IP44 должен соблюдаться в месте установки.

BG:

Инструкции за безопасност

Електрическите връзки трябва да се извършват само от компетентен персонал.

Производителят не носи отговорност за наранявания или щети вследствие на неправилна употреба на лампата.

Внимание! Преди започването на всички работи по лампата освободете от напрежение мрежовия проводник – извадете предпазителя респ. издърпайте щекера. Това се отнася и за работите по почистването и обслужването.

Лампите трябва да се използват само за определената цел. Вътрешните лампи не трябва да се използват на открито. Върху лампите не трябва да се слагат предмети. Те не трябва да се свързват към мрежата в опаковката. Лампите с трансформатори могат да се използват само с оригиналния трансформатор.

Лампите не са играчки. Децата често не разпознават опасностите, които могат да възникнат при работата с електрически уреди или тяхната опаковка. Затова дръжте децата далеч от тях. При предаването на лампите на трети лица трябва да се даде и тази инструкция. При повреди по лампата, особено по кабела и фасунгата, лампата трябва незабавно да се спре от експлоатация. При неизправности отстраняването на повредите трябва да се възложи само на упълномощен за отстраняването на повреди персонал. Никога не извършвайте ремонтите сами. От неправомерните ремонти могат да възникнат рискове за потребителя.

Защитен клас II . Тази лампа е изолирана допълнително и не трябва да се свързва към защитен проводник. Диодните крушки вградени в тази лента не могат да се подменят. Не включвайте тази диодна лента към друга диодна лента. Моля, използвайте LED драйвера предоставен с тази лента. Не свързвайте тази диодна лента докато е в опаковката, тъй като опаковката е предназначена единствено за търговски цели. Никога не използвайте уреда в помещения, в които съществува опасност от експлозия, или в близост до запалими течности и газове. Не огъвайте, не пречупвайте и не дърпайте кабела, пазете го далеч от остри ръбове, мазнини и високи температури. При употреба на открито, тази лента може да се използва във влажна и мокра обстановка. Опасност за очите! Никога не гледайте директно в крушките на лентата. Спазвайте безопасната IP мощност "IP44" в мястото на свързване на лентата.

2422

HR:

Sigurnosne upute

Električna priključivanja smije vršiti samo stručno osoblje.

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ozljede ili štete koja su posljedica nepropisne uporabe svjetiljke.

Pažnja! Prije rada na svjetiljci uklonite napon iz mrežnog kabela – izvadite osigurač odnosno izvucite utikač iz utičnice. Ovo važi i za poslove čišćenja i održavanja.

Svjetiljke se smiju koristiti samo za svrhu za koju su i namijenjene. Zapakovane svjetiljke se ne smiju priključivati na električnu mrežu. Svjetiljke sa transformatorima smiju raditi samo sa originalnim transformatorom.

Svjetiljke nisu igračke. Djeca često ne prepoznaju opasnosti koje mogu nastati pri dodiru sa električnim proizvodima ili njihovim pakovanjem. Zbog toga ih držite udaljene od ovih proizvoda. Ako dajete ovu svjetiljku nekome, uručite mu i ove upute. Pri oštećenju svjetiljke, naročito kabela i grla, potrebno ju je odmah staviti van uporabe. Pri smetnjama pri radu samo stručno ovlašteno osoblje smije izvršiti popravke. Nikada sami ne vršite popravke. Zbog nepropisnih popravki mogu nastati opasnosti za korisnika.

Zaštitna klasa II . Ova svjetiljka je posebno izolirana i ne smije se priključivati na zaštitni provodnik. LED diode na ovoj LED traci nisu zamjenjive. LED traku ne povezujte u strujni krug s drugom LED trakom. Molimo Vas da koristite isključivo LED upravljač priložen uz ovu LED traku. Ovu LED traku ne spajajte na naponsku mrežu dok je zapakirana, osim ako pakiranje nije predviđeno za takvo korištenje. Nikada ne koristite proizvod u prostoriji gdje postoji opasnost od eksplozije, niti u blizini zapaljivih tekućina ili plinova. Ne savijajte, stišćite ili vucite traku te ju zaštitite od oštih rubova, ulja i vrućine. Vanjska uporaba - traka se može koristiti u vlažnom i mokrom okruženju. Opasnost od ozljede očiju! Nikada ne gledajte izravno u LED diode ove LED trake. Mjesto postavljanja mora biti u skladu s "IP44" stupnjem zaštite.

SLO:

Varnostna navodila

Električna inštalacijska dela sme izvajati samo strokovno osebje. Proizvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za poškodbe ali za škodo, ki so posledica nepravilne uporabe svetilke.

Pozor! Pred začetkom vseh del na svetilki se prepričajte, da luč ni pod napetostjo – odvijte varovalko oziroma izvlecite vtikač. To velja za čiščenje in vzdrževanje.

Svetilk ne smejo prekrivati predmeti. Ne smete jih priključevati na električno mrežo, če so še v embalaži.

Svetilke s transformatorjem smete uporabljati samo skupaj z originalnim transformatorjem.

Luči niso igrača. Otroci pogostoma ne vedo za nevarnosti, katerim se pri rokovanju z električni predmeti in njihovo embalažo izpostavljajo. Zato ne pustite otrok blizu. Če dajete to luč naprej tretji osebi, priložite tudi ta navodila. Če pride do poškodbe luči, posebno kabela in vtikača, jo je treba nemudoma vzeti iz prometa. Z motnjami in njih odpravo naj se ukvarja samo za to pooblaščen osebje. Popravlil se nikoli ne lotevajte sami. Nestrokovna popravila so lahko nov vir nevarnosti za uporabnika.

Ne montirajte luči na vlažno ali prevodno podlago.

Varnostni razred II . Ta luč je dodatno izolirana in je zato ne smete priključevati na ozemljitev.

LED-diod tega svetlobnega traku ni mogoče zamenjati. Tega svetlobnega traku ne priključujte električno k drugemu svetlobnemu traku z LED diodami. Prosimo vas, da skupaj s tem svetlobnim trakom uporabljate le upravljalvec, ki je sestavni del obave. Tega svetlobnega traku ne priključujte k dovodu energije, če se še nahaja v embalaži, razen, če je embalaža prilagojena za namene demonstriranja. Aparata nikoli ne uporabljajte v prostorih, kjer obstaja nevarnost eksplozije in v bližini gorljivih tekočin ali plinov. Kabela ne pregibajte, ne stiskajte, ne vlecite za njega, varujte ga pred ostrimi robovi, oljem in veliko vročino. Za uporabo zunaj – ta svetlobni trak se lahko uporablja v vlažnem in mokrem okolju. Nevarnost poškodbe vida! Nikoli ne glejte neposredno v LED-diode tega svetlobnega traku. Na področju inštalacije je potrebno upoštevati stopnjo zaštite IP44.

RO:

Instructiuni de siguranta

Legaturile electrice nu se fac decit de personal de specialitate. Firma producatoare isideclina orice raspundere pentru accidente sau defecate rezultate ca urmare a manipularii neautorizate a lampii. Corpurile de iluminat vor fi folosite doar in scopul prevazut. Atentie! Înaintea începerii oricărei lucrări la corpul de iluminat, scoateți de sub tensiune cablul de alimentare – îndepărtați siguranța, resp. scoateți ștecherul din priză. Corpuri de iluminat de interior nu vor fi folosite in exterior. Corpurile de iluminat nu vor fi acoperite de obiecte. Corpurile de iluminat nu vor fi puse in functiune inainte de a fi scoase din ambalaj. Este permisă exploatarea corpului de iluminat numai prin intermediul transformatorul original.

Corpurile de iluminat nu sunt jucării. Deseori copiii nu recunosc pericolele care pot să apară în timpul manipularii articolelor electrice sau a ambalajelor acestora. De aceea țineți copiii la distanță de acestea. În cazul transmiterii corpului de iluminat către terți remiteți împreună cu aceste instrucțiuni. În cazul deteriorării corpului de iluminat, în special a deteriorării cablului și a fasungului, se va scoate neîntârziat corpul de iluminat din funcțiune. În cazul defecțiunilor de funcționare solicitați remedierea acestora numai de către personal autorizat. Nu efectuați niciodată singuri reparații. Prin reparații efectuate în mod neprofesionist pot să apară pericole pentru utilizator.

Clasa de protecție II . Aceasta lampa are o izolație specială și nu se leagă la borna de protecție.

Trebuie procedat cu atenție ca la montaj să nu se deterioreze cablurile.

Beurile LED ale acestei instalații luminoase nu pot fi înlocuite. Nu conectați această instalație luminoasă cu LED-uri la o altă instalație cu LED-uri. Vă rugăm să utilizați numai operatorul LED furnizat împreună cu

această instalație luminoasă cu LED. Nu conectați această instalație luminoasă cu LED-uri la sursă atât timp cât se află încă în ambalaj cu excepția cazului în care ambalajul a fost adaptat în scopul expunerii. Nu utilizați niciodată această unitate într-o încăpere unde există pericolul de explozie sau în apropierea unor lichide sau gaze inflamabile. Nu îndoiți, zdrobiți sau smulgeți cablul, protejați-l împotriva marginilor ascuțite, a uleiului și căldurii. Este permisă utilizarea la exterior, această instalație poate fi operată și în medii umede & ude. Pericol de deteriorare a ochilor! Nu priviți niciodată direct înspre becurile LED ale acestei instalații luminoase. Trebuie să fie observată clasificarea IP privind siguranța "IP44" de la locul de instalare.

H:

Biztonsági útmutató

Az elektromos csatlakoztatást csak szakember vegezheti. A gyártó nem vállal felelősséget az olyan sérülésekért vagy károkért, melyek a lámpa szakszerűtlen használatára vezethetők vissza. Figyelem! Mielőtt bármiféle munkához kezdene a lámpán, helyezze azt feszültségmentes állapotba, a csatlakozó dugó kihúzásával vagy az áramkör biztosítékának lekapcsolásával. Ez vonatkozik a tisztításra és karbantartásra. A szerelési munka elkezdése előtt a hálózati vezetékét feszültségmentesíteni kell – Kivesszük a biztosítékot, illetve a lapcsolót "KI" helyzetbe kapcsoljuk. A lámpát csak a meghatározott célnak megfelelően szabad használni. Alámpát nem szabad egyéb tárgyakkal letakarni. Becsomagolt állapotban ne csatlakoztassa a hálózatra. A transzformátoros lámpákat kizárólag az eredeti transzformátorral szabad használni.

A lámpa nem játék. A gyermekek nem ismerik fel az elektromos készülékek kezelésének és csomagolóanyagáinak a veszélyességét. Tartsa tehát távol tőle a gyermekeket. A lámpa továbbadása esetén ezt a használati utasítást is adja át az új tulajdonosnak. A lámpa, különösen a foglalat és a kábel megsérülése esetén, azonnal helyezze üzemén kívül azt. Működési zavar esetén csak szakképzett személyt bízson meg a hiba megkeresésével. Soha ne próbálja sajátkezűleg megjavítani a készüléket. A szakszerűtlenül elvégzett javítás veszélyt jelent a használókra nézve.

II. védelmi osztály . Ezt a lámpa speciális szigetelésű és nem csatlakoztatható védővezetőre.

Ügyeljünk arra, hogy a vezeték ne sérüljön meg a szerelésnél.

A fényfüzér LED diódáit nem lehet kicserélni. A fényfüzért elektromosan ne csatlakoztassa más LED diódás fényfüzérhez. A LED fényfüzért csak a termékhez mellékelte adatterről üzemeltesse. Amennyiben a csomagolóanyag nincs ilyen célokra kialakítva, akkor a terméket a csomagolóanyagában a hálózathoz csatlakoztatni és bekapcsolni tilos. Gyúlékony folyadékok vagy robbanó gázok közelében ne használja a terméket. A termék vezetéket ne hajlítgassa, arra ne tegyen nehéz tárgyakat, a terméket ne húzza a vezetéknél fogva, illetve a vezetéket óvja az éles tárgyaktól, olajoktól és forró felületektől. Ez a fényfüzér külső és beltéren egyaránt használható. Szemsérülés veszélye! Ne nézzen közvetlen közeli a világító LED diódába. A hálózati aljzat és a termék telepítése feleljen meg az IP44 védettségnek.

GR:

Οδηγίες ασφαλείας

Ηλεκτρικές συνδέσεις επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τραυματισμούς ή ζημιές οι οποίες είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης του φωτιστικού.

Προσοχή! Πριν την εκκίνηση κάθε εργασίας στο φωτιστικό πρέπει να αφαιρείται η τάση από τη γραμμή – αφαιρέστε την ασφάλεια ή βγάλτε το φως από την πρίζα. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

Τα φωτιστικά επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο για τον προκαθορισμένο σκοπό. Τα φωτιστικά δεν επιτρέπεται να καλύπτονται από αντικείμενα. Δεν επιτρέπεται να συνδέονται με το δίκτυο ενώ βρίσκονται ακόμα εντός της συσκευασίας. Φωτιστικά με μετασχηματιστές επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία μόνο με τους αυθεντικούς μετασχηματιστές.

Τα φωτιστικά δεν είναι παιχνίδια. Τα παιδιά συχνά δεν αναγνωρίζουν τους κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να προκύψουν από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών ή την συσκευασία τους. Για αυτό το λόγο κρατήστε τα παιδιά μακριά από αυτές. Σε περίπτωση που το φωτιστικό δοθεί σε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύεται από τις παρούσες οδηγίες. Σε περίπτωση ζημίας του φωτιστικού, ιδιαίτερα στο καλώδιο ή στο ντουί, το φωτιστικό πρέπει να τεθεί άμεσα εκτός λειτουργίας. Σε περίπτωση προβλημάτων στη λειτουργία αναθέστε την επισκευή μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Ποτέ μην προβείτε ιδιοχείρως σε επισκευή. Από λανθασμένες επισκευές μπορούν να προκύψουν κίνδυνοι για τον χρήστη.

Προστατευτική τάξη II . Αυτό το φωτιστικό έχει ειδική μόνωση και δεν επιτρέπεται να συνδεθεί με τον προστατευτικό αγωγό.

Για αυτό φως ζώνες, LEDs δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Δεν ηλεκτρικά συνδεθεί αυτή την λωρίδα με δίοδο LED σε ένα άλλο φως πάντα. Αυτό το φως τόμος χρησιμοποιεί μόνο τον έλεγχο, η οποία περιλαμβάνεται στην παράδοση. Μη συνδέετε αυτό το συγκρότημα του φωτός να το τροφοδοτικό αν είναι ακόμα στην συσκευασία, αν δεν προσαρμόστηκε για τις ανάγκες επίδειξης. Η συσκευή ποτέ να χρησιμοποιήσει σε ένα δωμάτιο, στο οποίο δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έκρηξης, επίσης στην περιοχή εύφλεκτων υγρών ή αερίων. Το καλώδιο κάμψη, συμπίεση, ούτε τράβηγμα πάνω του. προστασία από αιχμηρά άκρα, έλαια και θερμότητας. Αυτή η ταινία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, σε υγρές και υγρές περιβάλλοντα. Κίνδυνος ζημίας μάτι! Εξετάστε άμεσα οι δίοδοι LED φως αυτής της μπάντας. Την προστασία IP44 πρέπει να τηρούνται στον τόπο εγκατάστασης.

