

FM TÜREN

AC68



CZ

Před zahájením instalace je nezbytné, abyste:

- si přečetli návod k použití a záruční podmínky,
- zkontrolovali shodu objednaného modelu, barvy a rozměrů,
- provedli kontrolu kvality dodaného výrobku (škrábance, promáčkliny, jiná poškození),
- zkontrolovali úplnost dodané objednávky.

UPOZORNĚNÍ: ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY NEBO ANOMÁLIE NEPRODLENĚ NAHLASTE PRODEJCI - ZJEVNÉ ZÁVADY NELZE PO INSTALACI REKLAMOVAT.

KOMPLETNÍ SADA OBSAHUJE:
křídlo s těsněním, rám s těsněním, práh, sadu klik s kováním a rozetami, vložku, zásepky instalačních otvorů, kukátko, další doplňkové příslušenství dle objednávky.

HU

Az összeszerelés megkezdése előtt ügyeljen a következőkre:

- Olvassa el az utasításokat és a garanciális feltételeket.
- Ellenőrizze a megrendelt modell, szín és méretek kompatibilitását.
- Végezze el a szállított termék minőségi ellenőrzését (karcolások, horpadások, egyéb sérülések).
- Ellenőrizze a kiszállított rendelés hiánytalanságát.

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÉSZLELTETT HIBÁT VAGY RENDELLENESÉGET AZONNAL JELENTENI KELL!!! – A BEÉPÍTÉS KÖVETŐEN A MINŐSÉGI KIFOGÁSOKAT NEM TUDJUK FIGYELEMBE VENNİ.

A TELJES KÉSZLET TARTALMA:
ajtószárny tömítéssel, ajtókeret tömítéssel, küszöb, kilincskészlet rozettákkal, zárbetét, dugók a rögzítési furatok számára, kitekintő, egyéb kiegészítő tartozékok rendelés szerint.

DE

Vor Beginn der Montage:

- Lesen Sie die Anleitung und die Garantiebedingungen.
- Überprüfen Sie die Richtigkeit des bestellten Modells, die Farbe und die Abmessungen.
- Führen Sie eine Qualitätskontrolle des gelieferten Produkts durch (Kratzer, Beulen, sonstige Schäden).
- Überprüfen Sie die Vollständigkeit der gelieferten Bestellung.

WARNUNG: MELDEN SIE ALLE FESTGESTELLTEN MÄNGEL SOFORT DEM HÄNDLER - OFFENSICHTLICHE MÄNGEL KÖNNEN NACH DER INSTALLATION NICHT MEHR REKLAMIERT WERDEN.

DAS KOMPLETTE SET ENTHÄLT:
Flügel mit Dichtung, Rahmen mit Dichtung, Schwelle, kompletter Beschlag, sonstiges Zubehör laut Bestellung.

PL

Przed rozpoczęciem montażu koniecznie:

- Zapoznaj się z instrukcją oraz warunkami gwarancji.
- Sprawdź zgodność zamówionego modelu, koloru oraz wymiarów.
- Wykonaj odbiór jakościowy dostarczonego produktu (zarysowania, wgniecenia, inne uszkodzenia).
- Sprawdź kompletność dostarczonego zamówienia.

OSTRZEŻENIE: WSZELKIE WYKRYTE WADY LUB NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZGŁOŚ NIEZWŁOCZNIE SPRZEDAWCY – PO WYKONANIU MONTAŻU WADY JAWNE NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI

KOMPLETNY ZESTAW ZAWIERA:
skrzydło z uszczelką, ościeżnica z uszczelką, próg, komplet okuć, inne akcesoria dodatkowe zgodnie z zamówieniem.

EN

Prior to beginning the installation, it is essential that you:

- Read the instructions and warranty conditions.
- Check the conformity of the ordered model, colour and dimensions.
- Perform a quality inspection of the delivered product (scratches, dents, other damage).
- Check the completeness of the delivered order.

WARNING: REPORT IMMEDIATELY TO YOUR SELLER ANY DEFECTS OR IRREGULARITIES FOUND – CLAIMS CONCERNING VISIBLE DEFECTS CANNOT BE SENT AFTER THE INSTALLATION.

THE COMPLETE KIT INCLUDES:
door leaf with seal, frame with seal, threshold, set of handles with escutcheons and rosettes, cylinder, installation hole plugs, peephole, other additional accessories according to the order.









RO

Înainte de începerea montajului, trebuie să:


- Citiți instrucțiunile și condițiile de garanție.
- Verificați conformitatea modelului comandat, a culorii și a dimensiunilor.
- Efectuați o inspecție de calitate a produsului livrat (zgârieturi, lovituri, alte defecte).
- Verificați caracterul complet al comenzii livrate.

AVERTISMENT: RAPORTAȚI IMEDIAT VÂNZĂTORULUI ORICE DEFECTE SAU DEFECTE CONSTATATE - DEFECTELE VIZIBILE NU POT FI RECLAMATE DUPĂ INSTALARE.



SETUL COMPLET INCLUDE:
foaie de ușă cu garnitură, toc cu garnitură, prag, set de mânere cu rozete, cilindru, dopuri de mascare pentru orificiile de montaj, vizor, alte accesorii suplimentare conform comenzii.




01




02




03




04




05




06




07




08




09




10






11




8x




12




13




14




15




16




17




18




19



20





CZ

POKYNY K ÚDRŽBĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ A NEREZ DEKORU



Čištění povrchu: Kování pravidelně čistěte měkkým vlhkým hadříkem. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky, které mohou povrch kování či dekoru poškodit.



Ochrana povrchu: Po umytí vždy použijte speciální ochranný prostředek na čištění a údržbu nerezové oceli, abyste zabránili matnění a skvrnám. Vždy se řiďte pokyny výrobce přípravku.



Výskyt koroze na kování a dekorech není důvodem k reklamaci. Pouze pravidelná údržba zabraňuje vzniku nečistot, matnosti a koroze. Je nutná pro zachování kvality a stálosti nerezové oceli.

DE

PFLEGEHINWEISE FÜR BESCHLÄGE UND APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL



Oberflächenreinigung: Reinigen Sie die Beschläge regelmäßig mit einem weichen, feuchten Tuch. Vermeiden Sie die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, die die Oberfläche beschädigen können.



Oberflächenschutz: Tragen Sie nach der Reinigung immer ein spezielles Schutzmittel für die Pflege und Instandhaltung von Edelstahl auf, um Anlaufen und Flecken zu vermeiden. Beachten Sie immer die Empfehlungen des Herstellers des Pflegemittels.



Das Auftreten von Flugrost auf Edelstahlapplikationen und dekorativen Anwendungen ist kein Reklamationsgrund. Nur eine regelmäßige Pflege verhindert Schmutz, Flugrost und Korrosion und ist Voraussetzung für die Erhaltung der Qualität.

EN

MAINTANANCE INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL FITTINGS AND DECORATIONS



Surface cleaning: Clean the hardware regularly with a soft damp cloth. Avoid using aggressive cleaning agents that can damage the surface.



Surface protection: After washing, always apply a special protective agent for stainless steel cleaning and maintenance to prevent tarnishing and staining. Always follow the product manufacturer's instructions.



The appearance of flash rust on fittings and decorations does not constitute the basis for complaints. Only regular maintenance prevents the formation of dirt, tarnish and corrosion and is required in order to maintain the quality of stainless steel.

PL

INSTRUKCJA PIELĘGNACJI OKUĆ I APLIKACJI ZE STALI NIERDZEWNEJ



Czyszczenie powierzchni: regularnie czyść okucia miękką, wilgotną ściereczką. Unikaj używania agresywnych środków czyszczących, które mogą zniszczyć powierzchnię.



Ochrona powierzchni: Po umyciu zawsze aplikuj specjalny środek ochronny do pielęgnacji i konserwacji stali nierdzewnej, aby zapobiec powstawaniu nalotów i plam. Zawsze stosuj się do zaleceń producenta środka pielęgnacyjnego.



Pojawienie się rdzy nalotowej na okuciach i aplikacjach dekoracyjnych ze stali nierdzewnej nie jest podstawą reklamacji. Tylko regularnie wykonywana konserwacja zapobiega powstawaniu zanieczyszczeń, nalotów oraz korozji i jest warunkiem zachowania ich jakości.

RO

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PENTRU FERONERIA ȘI APLICAȚIILE DIN OȚEL INOXIDABIL



Curățarea suprafeței: Curăță feroneria în mod regulat cu o cârpă umedă moale. Evită utilizarea agenților de curățare agresivi, care pot deteriora suprafața.



Conservarea suprafeței: După spălare, aplică un agent special de protecție pentru îngrijirea și conservarea inoxului pentru a evita deteriorarea și apariția petelor. Urmează întotdeauna instrucțiunile producătorului agentului de protecție.



Apariția ruginii de suprafață pe feronerie și aplicațiile decorative din inox nu constituie temeiul unei reclamații. Numai conservarea regulată împiedică apariția murdăriei, deteriorării și coroziunii și este condiția pentru păstrarea calităților inoxului.

HU

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK ROZSDAMENTES ACÉL APPLIKÁCIÓK ÉS DEKORÁCIÓK ESETÉBEN



Felületi tisztítás: Tisztítsa meg rozsdamentes felületeket rendszeresen puha, nedves ruhával. Kerülje az agresszív tisztítószer használatát, amelyek károsíthatják a felületet.



A felület védelme: Mosás után mindig alkalmazzon rozsdamentes acél tisztítására és karbantartására szolgáló speciális védőszert, hogy megakadályozza a mattulást és a foltosodást. Mindig kövesse a termék gyártójának utasításait.



A szerelvényeken és díszítéseken megjelenő villódzó rozsdá nem képez reklamációra okot. Csak a rendszeres karbantartás akadályozza meg a szennyeződés, a mattulás és a korrózió kialakulását, és szükséges a rozsdamentes acél minőségének megőrzése érdekében.

CZ

POKYNY K ÚDRŽBĚ NEREZOVÉHO KOVÁNÍ A NEREZ DEKORU

Údržba těsnění (každých šest měsíců):
Otřete vlhkým hadříkem s lehkým
čisticím prostředkem, osušte, použijte
konzervační prostředek určený pro
těsnění.

Údržba závěsů:

Pravidelně odstraňujte prach, mastnotu
a nečistoty. K čištění používejte čisticí
prostředky s neutrálním pH. K mazání
používejte mazivo na bázi silikonu.

Čištění zámku:

- K čištění používejte měkký hadřík.
- Používejte neutrální, neabrasivní čisticí
a ošetřovací prostředky.

Údržba zámku:

- Minimálně jednou ročně namažte
všechny pohyblivé části a přístupná
místa spojovaných dílů.
- V případě potřeby mažte místa s
vysokým třením, jako je jazyk zámku,
častěji (např. čtvrtletně).

PL

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA I KONSERWACJI

Konserwacja uszczeliek (co pół roku):

Wytrzeć wilgotną szmatką z
lekkim detergentem, osuszyć,
nanieść środek konserwujący
przeznaczony do uszczeliek.

Konserwacja zawiasów:

Należy regularnie usuwać kurz, tłuszcz
u brud. Do czyszczenia używać środków
o neutralnym pH. Do smarowania
wykorzystywać środek do tego
przeznaczony na bazie silikonu.

Czyszczenie zamka:

- Do czyszczenia używać miękkiej
szmatki
- Stosować neutralne środki czyszcząco-
pielęgnujące nieposiadające właściwości
ściernych

Konserwacja zamka:

- Wszystkie ruchome elementy i
dostępne miejsca współpracujących ze
sobą elementów smarować przynajmniej
raz w roku.
- Miejsca szczególnie narażone na tarcie
jak np. język zapadki w razie potrzeby
smarować częściej (np. raz na kwartał)

DE

PFLEGEHINWEISE FÜR BESCHLÄGE UND APPLIKATIONEN AUS EDELSTAHL

Wartung der Dichtungen (alle sechs Monate):

Mit einem feuchten Tuch und
Reinigungsmittel abwischen, abtrocknen
und ein für Dichtungen geeignetes
Konservierungsmittel auftragen.

Wartung der Scharniere:

Staub, Fett und Schmutz sollten
regelmäßig entfernt werden. Verwenden
Sie zur Reinigung pH-neutrale
Reinigungsmittel. Für die Schmierung
ein Schmiermittel auf Silikonbasis
verwenden.

Reinigung des Schlosses:

- Verwenden Sie zur Reinigung ein
weiches Tuch.
- Verwenden Sie neutrale, nicht
scheuernde Reinigungs- und
Pflegemittel.

Wartung des Schlosses:

- Schmieren Sie alle beweglichen
Teile und die zugänglichen Bereiche
mindestens einmal im Jahr.
- Falls erforderlich, schmieren Sie
Bereiche mit hoher Reibung, wie z.
B. die Zunge der Falle, häufiger (z. B.
vierteljährlich).

RO

INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE PENTRU FERONERIA ȘI APLICAȚIILE DIN OȚEL INOXIDABIL

Întreținerea garniturilor (la fiecare șase luni):

Ștergeți cu o cârpă umedă și un
detergent delicat, uscați și aplicați o
soluție pentru întreținerea garniturilor.

Întreținerea balamalelor:

Praful, grăsimea și murdăria trebuie
îndepărtate în mod regulat. Utilizați
detergenți cu pH neutru pentru curățare.
Utilizați un lubrifiant pe bază de silicon
pentru lubrifiere.

Curățarea încuietorii:

- Utilizați o cârpă moale pentru curățare.
- Utilizați produse de curățare și îngrijire
neutre, neabrasive.

Întreținerea încuietorii:

- Lubrifiați toate piesele mobile și zonele
accesibile ale pieselor de îmbinare cel
puțin o dată pe an.
- Dacă este necesar, lubrifiați mai
frecvent (de ex. la 3 luni) zonele cu
frecare ridicată, cum ar fi limba zăvorului.

EN

MAINTANANCE INSTRUCTIONS FOR STAINLESS STEEL FITTINGS AND DECORATIONS

Gasket maintenance (every six months):

Wipe with a damp cloth with mild
detergent, dry, apply a maintenance
product for gaskets.

Hinge maintenance:

Dust, grease and dirt should be removed
regularly. Use pH-neutral detergents for
cleaning. Use a silicone-based lubricant
for lubrication.

Cleaning the lock:

- Use a soft cloth for cleaning.
- Use neutral, non-abrasive cleaning and
care products.

Lock maintenance:

- Lubricate all moving parts and
accessible areas of mating parts at least
once a year.
- If necessary, lubricate high-friction
areas such as the latch bolt more
frequently (e.g. quarterly).

HU

KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSOK ROZSDAMENTES ACÉL APPLIKÁCIÓK ÉS DEKORÁCIÓK ESETÉBEN

A tömítéssel karbantartása (hathavonta):

Enyhe mosószeres nedves ruhával törölje
le, szárítsa meg, kenje be tartósítószerrel
a tömítéseket.

Zsanérok karbantartása:

A port, zsírt és egyéb szennyeződések
rendszeresen el kell távolítani. A
tisztításhoz használjon semleges pH-jú
szereket. A kenéshez használjon szilikon
alapú szert.

A zár tisztítása:

- A tisztításhoz használjon puha kendőt
- Használjon semleges tisztító-
és ápolószereket, amelyek nem
rendelkeznek koptató tulajdonságokkal

Zárak karbantartása:

- Évente legalább egyszer kenje
meg az összes mozgó alkatrészt és
a kölcsönhatásban lévő alkatrészek
hozzáférhető területeit.
- A súrlódásnak különösen kitett
helyeket, például a zárnyelvet, szükség
esetén gyakrabban kell kenni (pl.
negyedévente egyszer)

