nyvi

NYVI NYVINOEL – Künstlicher Weihnachtsbaum / Artificial Christmas Tree (IP20)

DE: Marke: NYVI | Produktserie: NYVINOEL | Produktart: Künstlicher Weihnachtsbaum (IP20, mit/ohne 24V LED-Beleuchtung) | Höhen: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
EN: Brand: NYVI | Product Series: NYVINOEL | Product Type: Artificial Christmas Tree (IP20, with/without 24V LED lighting) | Heights: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
FR: Marque : NYVI | Série : NYVINOEL | Type de produit : Sapin de Noël artificiel (IP20, avec/sans éclairage LED 24V) | Hauteurs : 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
IT: Marca: NYVI | Serie: NYVINOEL | Tipo di prodotto: Albero di Natale artificiale (IP20, con/senza illuminazione LED 24V) | Altezze: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
ES: Marca: NYVI | Serie: NYVINOEL | Tipo de producto: Árbol de Navidad artificial (IP20, con/sin iluminación LED 24V) | Alturas: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
NL: Merk: NYVI | Productserie: NYVINOEL | Producttype: Kunstkerstboom (IP20, met/zonder 24V LED-verlichting) | Hoogtes: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm
PL: Marka: NYVI | Seria produktów: NYVINOEL | Rodzaj produktu: Sztuczna choinka (IP20, z/bez oświetlenia LED 24V) | Wysokości: 85 / 120 / 150 / 180 / 210 / 240 cm

Multilinguales Dokument / Multilingual document: DE • EN • FR • IT • ES • NL • PL
DE: Dieses Dokument enthält wichtige Sicherheits-, Verwendungs- und Entsorgungshinweise gemäß EU-Produktsicherheitsverordnung (GPSR) in allen angegebenen Sprachen.
EN: This document contains important safety, usage, and disposal instructions in accordance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR) in all listed languages.

1. DEUTSCH (DE)

1. PRODUKTDETAILS & MATERIALANGABEN	• **Verwendungszweck:** Dekorativer künstlicher Weihnachtsbaum (Schutzart IP20, je nach Ausführung mit oder ohne 24V LED-Lichterkette) ausschließlich für den Einsatz in trockenen Innenräumen. • **Materialzusammensetzung:** Polyethylen (PE) und Polyvinylchlorid (PVC) für Nadeln und Zweige; Metall (Stahlrohr/Draht) für Stamm, Zweigkerne und Standfuß (bei 85 cm Modell Kunststoffstandfuß); Kupfer/Kunststoff bei LED-Ausführung. • **Pflege- & Handhabungshinweise:** Vor Reinigung oder Wartung Netzstecker ziehen. Mit trockenem oder leicht angefeuchtetem Tuch reinigen. Nach Gebrauch in umgekehrter Reihenfolge demontieren, Klettbänder anlegen und im Umkarton trocken lagern (max. Umgebungstemperatur 40 °C).
2. ALLGEMEINE WARN- & SICHERHEITSHINWEISE	• **Zielgruppen- & Altersbeschränkungen:** Kein Spielzeug. Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet wegen verschluckbarer Kleinteile (z. B. Schutzkappen, Feststellschrauben). • **Anwendungsspezifische Gefahrenhinweise:** Erstickungsgefahr durch Verpackungsfolien und Beutel. Verletzungsgefahr durch Drahtenden beim Aufbiegen der Zweige. Stolpergefahr durch Netzkabel. Bei LED-Modellen: Nur mit mitgeliefertem 24V-Steckertransformator an einer FI-abgesicherten 230V-Steckdose betreiben. Nicht im verpackten Zustand an das Stromnetz anschließen. • **Fehlgebrauch:** Nicht im Außenbereich oder in Feuchträumen verwenden (IP20). Keine echten Kerzen anbringen; von offenem Feuer und starken Hitzequellen fernhalten. Keine eigenmächtigen Umbauten an der Lichterkette vornehmen; keine zusätzlichen Lichterketten koppeln. Nicht als Kletterhilfe verwenden.

3. GPSR-HERSTELLER- & HÄNDLERANGABEN	**Hersteller / Importeur:** NYVI E-Commerce e.K. | **Adresse:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Deutschland | **Kontakt:** service@nyvi.de
4. ENTSORGUNGS- & UMWELTHINWEISE	• **Verpackung entsorgen:** Kartonage im Altpapier entsorgen. Kunststofffolien über die Wertstoffsammlung (Gelber Sack / Gelbe Tonne) entsorgen. • **Produkt / Symbole:** Bäume ohne Elektronik über den örtlichen Wertstoffhof oder Restmüll gemäß regionalen Richtlinien entsorgen. Modelle mit LED-Beleuchtung sind Elektroaltgeräte (WEEE) und müssen an kommunalen Sammelstellen abgegeben werden. PAP 20 LDPE 04 WEEE
5. WEITERE ANGABEN	• **Chargennummer / Seriennummer:** Siehe Aufdruck/Etikett auf der Produktverpackung bzw. dem Typenschild am Netzteil. • **Kennzeichnungen & Pflichtsymbole:** CE-Kennzeichnung (bei Modellen mit 24V LED-Beleuchtung), Schutzart IP20, Schutzklasse III (Lichterkette). • **Gewährleistungshinweis:** Bei Sachmängeln gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

2. ENGLISH (EN)

1. PRODUCT DETAILS & MATERIAL INFORMATION	• **Intended Use:** Decorative artificial Christmas tree (IP20 rating, depending on variant with or without 24V LED string lights) exclusively for dry indoor use. • **Material Composition:** Polyethylene (PE) and Polyvinyl Chloride (PVC) for needles and branches; metal (steel tube/wire) for trunk, branch cores, and stand (plastic stand for 85 cm model); copper/plastic components for LED versions. • **Care & Handling Instructions:** Unplug before cleaning or maintenance. Wipe with a dry or slightly damp cloth. Disassemble in reverse order after use, secure with hook-and-loop straps, and store dry in the original carton (max. ambient temperature 40 °C).
2. GENERAL WARNINGS & SAFETY INSTRUCTIONS	• **Target Group & Age Restrictions:** Not a toy. Not suitable for children under 3 years due to small parts that can be swallowed (e.g., protective caps, locking screws). • **Application-Specific Hazard Warnings:** Risk of suffocation from packaging films and bags. Risk of scratches/punctures from wire tips when shaping branches. Tripping hazard from power cords. For LED models: Operate only with the supplied 24V plug-in transformer on an RCD-protected 230V socket. Do not connect to power while still in packaging. • **Foreseeable Misuse:** Do not use outdoors or in damp rooms (IP20). Do not attach real candles; keep away from open flames and strong heat sources. Do not modify the LED string or connect additional light chains. Do not climb on the tree.
3. GPSR MANUFACTURER & DISTRIBUTOR INFO	**Manufacturer / Importer:** NYVI E-Commerce e.K. | **Address:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Germany | **Contact:** service@nyvi.de
4. DISPOSAL & ENVIRONMENTAL INFO	• **Packaging Disposal:** Dispose of cardboard in paper recycling. Dispose of plastic films via designated plastic recycling bins. • **Product / Symbols:** Dispose of non-electric trees via local recycling centers or residual waste per regional rules. Models with LED lighting are Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and must be returned to municipal collection points. PAP 20 LDPE 04 WEEE
5. ADDITIONAL INFORMATION	• **Batch / Serial Number:** See label printed on product packaging or power supply rating plate. • **Markings & Mandatory Symbols:** CE marking (for models with 24V LED lighting), IP20 protection rating, Protection Class III (light chain). • **Warranty Notice:** Statutory warranty rights apply in the event of material defects.

3. FRANÇAIS (FR)

1. DÉTAILS DU PRODUIT & MATÉRIAUX	• **Usage prévu :** Sapin de Noël artificiel décoratif (indice IP20, selon le modèle avec ou sans guirlande LED 24V) destiné exclusivement à un usage intérieur sec. • **Composition des matériaux :** Polyéthylène (PE) et polychlorure de vinyle (PVC) pour les aiguilles et branches ; métal (tube/fil d'acier) pour le tronc, les branches et le pied (pied en plastique pour le modèle 85 cm) ; cuivre/plastique pour les modèles LED. • **Entretien et manipulation :** Débrancher avant tout nettoyage. Nettoyer avec un chiffon sec ou légèrement humide. Démonter dans l'ordre inverse après usage, fixer les bandes auto-agrippantes et stocker au sec dans le carton d'origine (température ambiante max. 40 °C).
2. AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX & SÉCURITÉ	• **Restrictions d'âge :** Ceci n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans en raison de petites pièces pouvant être avalées (capuchons de protection, vis de blocage). • **Risques spécifiques :** Risque d'étouffement avec les films et sacs d'emballage. Risque de blessure par les extrémités métalliques lors du déploiement des branches. Risque de trébuchement avec le câble. Modèles LED : utiliser uniquement le transformateur 24V fourni sur une prise 230V protégée par disjoncteur différentiel. Ne pas brancher dans l'emballage. • **Mauvais usage :** Ne pas utiliser en extérieur ni dans des pièces humides (IP20). Ne pas fixer de vraies bougies ; tenir éloigné des flammes nues et sources de chaleur. Ne pas modifier la guirlande ni raccorder d'autres guirlandes. Ne pas grimper sur l'arbre.
3. INFORMATIONS GPSR FABRICANT	**Fabricant / Importateur :** NYVI E-Commerce e.K. | **Adresse :** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Allemagne | **Contact :** service@nyvi.de
4. ÉLIMINATION & ENVIRONNEMENT	• **Élimination de l'emballage :** Jeter le carton avec les papiers recyclables et les films plastiques dans le bac de tri sélectif. • **Produit / Symboles :** Éliminer les sapins sans électronique en déchetterie selon les règles locales. Les modèles avec éclairage LED relèvent des DEEE (WEEE) et doivent être déposés en point de collecte agréé. PAP 20 LDPE 04 WEEE
5. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES	• **Numéro de lot / série :** Voir l'étiquette sur l'emballage ou la plaque signalétique du bloc d'alimentation. • **Marquages obligatoires :** Marquage CE (modèles avec éclairage LED 24V), indice IP20, classe de protection III (guirlande). • **Garantie :** Les droits de garantie légaux s'appliquent en cas de défaut de conformité.

4. ITALIANO (IT)

1. DETTAGLI DEL PRODOTTO E MATERIALI	• **Uso previsto:** Albero di Natale artificiale decorativo (grado IP20, a seconda della versione con o senza catena luminosa LED 24V) esclusivamente per ambienti interni asciutti. • **Composizione dei materiali:** Polietilene (PE) e polivinilcloruro (PVC) per aghi e rami; metallo (tubo/filo d'acciaio) per tronco, anima dei rami e base (base in plastica per il modello da 85 cm); rame/plastica per versioni LED. • **Cura e manutenzione:** Scollegare la spina prima della pulizia. Pulire con un panno asciutto o leggermente inumidito. Dopo l'uso smontare in ordine inverso, fissare con le fascette a strappo e conservare all'asciutto nella scatola originale (temperatura ambiente max. 40 °C).
2. AVVERTENZE GENERALI E SICUREZZA	• **Restrizioni di età:** Non è un giocattolo. Non adatto a bambini di età inferiore a 3 anni a causa di piccole parti ingeribili (tappi protettivi, viti di fissaggio). • **Pericoli specifici:** Rischio di soffocamento con pellicole e sacchetti di imballaggio. Rischio di graffi dovuti alle estremità metalliche durante l'apertura dei rami. Pericolo di inciampo con il cavo. Modelli LED: utilizzare solo con il trasformatore 24V in dotazione su presa 230V protetta da salvavita. Non collegare alla rete elettrica mentre è imballato. • **Uso improprio:** Non utilizzare all'aperto o in locali umidi (IP20). Non applicare candele vere; tenere lontano da fiamme libere e fonti di calore. Non modificare la catena LED né collegare altre luci. Non arrampicarsi sull'albero.

3. DATI PRODUTTORE GPSR	**Produttore / Importatore:** NYVI E-Commerce e.K. | **Indirizzo:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Germania | **Contatto:** service@nyvi.de
4. SMALTIMENTO E AMBIENTE	• **Smaltimento imballaggio:** Smaltire il cartone nella raccolta carta e le pellicole nella raccolta plastica. • **Prodotto / Simboli:** Conferire gli alberi senza parti elettriche presso l'isola ecologica secondo le norme locali. I modelli con luci LED rientrano nei RAEE (WEEE) e vanno consegnati agli appositi centri di raccolta. **PAP 20** **LDPE 04** **WEEE**
5. ALTRE INFORMAZIONI	• **Numero di lotto / serie:** Vedi etichetta sulla confezione o targhetta dell'alimentatore. • **Marcature obbligatorie:** Marcatura CE (modelli con illuminazione LED 24V), grado di protezione IP20, classe di protezione III (catena luminosa). • **Garanzia:** Si applicano i diritti di garanzia legale per difetti di conformità.

5. ESPAÑOL (ES)

1. DETALLES DEL PRODUCTO Y MATERIALES	• **Uso previsto:** Árbol de Navidad artificial decorativo (protección IP20, según versión con o sin guirnalda LED de 24V) exclusivamente para interiores secos. • **Composición de materiales:** Polietileno (PE) y policloruro de vinilo (PVC) para agujas y ramas; metal (tubo/alambre de acero) para tronco, núcleo de ramas y soporte (soporte de plástico en el modelo de 85 cm); cobre/plástico en modelos LED. • **Cuidado y manipulación:** Desenchufar antes de limpiar. Limpiar con un paño seco o ligeramente humedecido. Desmontar en orden inverso tras su uso, sujetar con las cintas de velcro y guardar en lugar seco dentro de su caja original (temperatura ambiente máx. 40 °C).
2. ADVERTENCIAS GENERALES Y SEGURIDAD	• **Restricciones de edad:** No es un juguete. No apto para niños menores de 3 años debido a piezas pequeñas que pueden ingerirse (tapones protectores, tornillos de fijación). • **Riesgos específicos:** Peligro de asfixia por bolsas y láminas de embalaje. Riesgo de arañazos con los extremos de alambre al desplegar las ramas. Peligro de tropiezo con el cable. Modelos LED: usar solo con el transformador de 24V suministrado en una toma de 230V protegida por diferencial. No conectar a la red dentro del embalaje. • **Uso incorrecto:** No usar en exteriores ni en zonas húmedas (IP20). No colocar velas reales; mantener alejado de llamas abiertas y fuentes de calor. No modificar la guirnalda LED ni conectar otras luces. No trepar al árbol.
3. DATOS DEL FABRICANTE GPSR	**Fabricante / Importador:** NYVI E-Commerce e.K. | **Dirección:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Alemania | **Contacto:** service@nyvi.de
4. ELIMINACIÓN Y MEDIO AMBIENTE	• **Eliminación del embalaje:** Depositar el cartón en el contenedor de papel y los plásticos en el contenedor de envases. • **Producto / Símbolos:** Desechar los árboles sin electrónica en el punto limpio según la normativa local. Los modelos con luces LED son residuos RAEE (WEEE) y deben entregarse en puntos de recogida autorizados. **PAP 20** **LDPE 04** **WEEE**
5. INFORMACIÓN ADICIONAL	• **Número de lote / serie:** Ver etiqueta en el embalaje o placa de características del transformador. • **Marcado obligatorio:** Marcado CE (modelos con iluminación LED 24V), protección IP20, clase de protección III (guirnalda). • **Garantía:** Se aplican los derechos legales de garantía en caso de defectos.

6. NEDERLANDS (NL)

1. PRODUCTDETAILS & MATERIAALGEGEVENS	• **Beoogd gebruik:** Decoratieve kunstkerstboom (beschermingsklasse IP20, afhankelijk van de uitvoering met of zonder 24V LED-lichtsnoer) uitsluitend voor gebruik in droge binnenruimtes. • **Materiaalsamenstelling:** Polyethyleen (PE) en polyvinylchloride (PVC) voor naalden en takken; metaal (stalen buis/draad) voor stam, takkernen en standaard (kunststof standaard bij 85 cm model); koper/kunststof bij LED-uitvoering. • **Onderhoud & gebruik:** Haal vóór reiniging de stekker uit het stopcontact. Reinigen met een droge of licht vochtige doek. Na gebruik in omgekeerde volgorde demonteren, klittenbanden bevestigen en droog in de originele doos bewaren (max. omgevingstemperatuur 40 °C).
2. ALGEMENE WAARSCHUWINGEN & VEILIGHEID	• **Leeftijdsbeperkingen:** Geen speelgoed. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 3 jaar vanwege kleine onderdelen die ingeslikt kunnen worden (beschermdoppen, borgschroeven). • **Specifieke gevaren:** Verstikkingsgevaar door verpakkingsfolie en zakken. Risico op schrammen door draaduiteinden bij het uitvouwen van de takken. Struikelgevaar door netsnoer. Bij LED-modellen: alleen gebruiken met de meegeleverde 24V-stekkertransformator op een aardlekbeveiligd 230V-stopcontact. Niet in de verpakking op netstroom aansluiten. • **Verkeerd gebruik:** Niet buitenshuis of in vochtige ruimtes gebruiken (IP20). Geen echte kaarsen plaatsen; uit de buurt van open vuur en warmtebronnen houden. Geen wijzigingen aanbrengen aan het lichtsnoer en geen extra verlichting koppelen. Niet in de boom klimmen.
3. GPSR-FABRIKANTGEGEVENS	**Fabrikant / Importeur:** NYVI E-Commerce e.K. | **Adres:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Duitsland | **Contact:** service@nyvi.de
4. AFVALVERWERKING & MILIEU	• **Verpakking afvoeren:** Karton bij het oud papier en kunststoffolie bij het plastic afval afvoeren. • **Product / Symbolen:** Bomen zonder elektronica afvoeren via de milieustraat volgens lokale voorschriften. Modellen met LED-verlichting vallen onder AEEA (WEEE) en moeten worden ingeleverd bij een erkend inzamelpunt. **PAP 20** **LDPE 04** **WEEE**
5. OVERIGE INFORMATIE	• **Batch- / serienummer:** Zie opdruk/label op de verpakking of het typeplaatje op de adapter. • **Markeringen & verplichte symbolen:** CE-markering (bij modellen met 24V LED-verlichting), IP20-classificatie, beschermingsklasse III (lichtsnoer). • **Garantie:** Bij gebreken gelden de wettelijke garantierechten.

7. POLSKI (PL)

1. SZCZEGÓŁY PRODUKTU I DANE MATERIAŁOWE	• **Przeznaczenie:** Dekoracyjna sztuczna choinka (stopień ochrony IP20, w zależności od wariantu z oświetleniem LED 24V lub bez) wyłącznie do użytku w suchych pomieszczeniach zamkniętych. • **Skład materiałowy:** Polietylen (PE) i polichlorek winylu (PVC) na igły i gałązki; metal (rura/drut stalowy) na pień, rdzenie gałęzi i stojak (stojak z tworzywa sztucznego w modelu 85 cm); miedź/tworzywo sztuczne w wersji LED. • **Pielęgnacja i obsługa:** Przed czyszczeniem odłączyć wtyczkę z gniazdka. Czyścić suchą lub lekko wilgotną ściereczką. Po użyciu zdemontować w odwrotnej kolejności, spiąć opaskami rzepowymi i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnym kartonie (maks. temperatura otoczenia 40 °C).

2. OGÓLNE OSTRZEŻENIA I BEZPIECZEŃSTWO	• **Ograniczenia wiekowe:** Produkt nie jest zabawką. Nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3 lat ze względu na małe części, które mogą zostać połknięte (nasadki ochronne, śruby blokujące). • **Szczególne zagrożenia:** Niebezpieczeństwo uduszenia foliami i workami opakowaniowymi. Ryzyko zadrapania końcówkami drutu podczas rozkładania gałązek. Ryzyko potknięcia o przewód zasilający. Modele LED: używać wyłącznie z dołączonym zasilaczem 24V podłączonym do gniazda 230V zabezpieczonego wyłącznikiem różnicowoprądowym. Nie podłączać do zasilania w opakowaniu. • **Niewłaściwe użycie:** Nie używać na zewnątrz ani w pomieszczeniach wilgotnych (IP20). Nie umieszczać prawdziwych świec; trzymać z dala od otwartego ognia i źródeł ciepła. Nie dokonywać samowolnych przeróbek łańcucha świetlnego ani nie łączyć dodatkowych lampek. Nie wspinać się na choinkę.
3. DANE PRODUCENTA GPSR	**Producent / Importer:** NYVI E-Commerce e.K. | **Adres:** Layenweg 5a, 56727 Mayen, Niemcy | **Kontakt:** service@nyvi.de
4. UTYLIZACJA I OCHRONA ŚRODOWISKA	• **Utylizacja opakowania:** Karton wyrzucić do pojemnika na papier, a folie z tworzyw sztucznych do odpowiedniego pojemnika na odpady segregowane. • **Produkt / Symbole:** Choinki bez elementów elektronicznych przekazać do punktu PSZOK zgodnie z lokalnymi przepisami. Modele z oświetleniem LED podlegają dyrektywie WEEE (ZSEE) i należy je oddać do punktu zbiórki elektroodpadów. PAP 20 LDPE 04 WEEE
5. POZOSTAŁE INFORMACJE	• **Numer partii / serii:** Patrz nadruk/etykieta na opakowaniu lub tabliczka znamionowa na zasilaczu. • **Oznaczenia i symbole obowiązkowe:** Oznakowanie CE (modele z oświetleniem LED 24V), stopień ochrony IP20, klasa ochronności III (łańcuch świetlny). • **Gwarancja:** W przypadku wad fizycznych obowiązują ustawowe prawa z tytułu rękojmi/gwarancji.

MONTAGEANLEITUNG & TECHNISCHE DATEN • NYVI NYVINOEL

IP20 Innenbereich • Mit / Ohne 24V LED

DE: Bitte bewahren Sie den Umkarton für die spätere Wiedereinlagerung auf. Jede Versandeinheit enthält einen kompletten künstlichen Weihnachtsbaum inkl. Standfuß (ab Modell 120 cm mehrteilig).
EN: Please keep the outer carton for future storage. Each shipping unit contains a complete artificial Christmas tree including stand (multi-section from 120 cm model upwards).

#	AUFBAUSCHRITTE / ASSEMBLY STEPS (DE / EN)	ILLUSTRATION
1	**Standfuß aufstellen / Set up the stand** Wählen Sie einen ebenen Standort. Klappen Sie den Metallstandfuß kreuzförmig auseinander und drehen Sie die drei mitgelieferten Feststellschrauben leicht in die Gewinde ein (Modell 85 cm: Kunststoffstandfuß montieren). *EN: Choose a level surface. Unfold the metal stand into a cross shape and loosely insert the three locking screws (85 cm model: assemble plastic stand).*	
2	**Klettbänder & Schutzkappen entfernen / Remove straps & caps** Entfernen Sie die Klettbänder um die Baumteile (bewahren Sie diese für die Einlagerung auf) sowie die Transport-Schutzstopfen an den Enden der Mittelrohre. *EN: Remove the hook-and-loop straps around the tree sections (keep for storage) and remove the plastic transport caps from the center pole ends.*	
3	**Unteres Baummodul einsetzen / Insert bottom section** Setzen Sie das untere Baummodul senkrecht in den Standfuß ein, richten Sie es aus und ziehen Sie die drei Feststellschrauben gleichmäßig handfest an. Zweige vorsichtig nach unten klappen. *EN: Insert the bottom section vertically into the stand, align it, and tighten the three locking screws evenly. Gently fold down the branches.*	

#	AUFBAUSCHRITTE / ASSEMBLY STEPS (DE / EN)	ILLUSTRATION
4	**Weitere Module aufstecken & LED verbinden / Stack sections & connect LEDs** Stecken Sie die weiteren Baumteile von unten nach oben aufeinander (je nach Höhe 1 bis 6 Module). Bei LED-Modellen die Steckerkupplungen vollständig einstecken und verschrauben; keine Kabel einklemmen. *EN: Stack remaining sections from bottom to top (1 to 6 sections depending on height). For LED models, firmly connect and screw the plug couplings; ensure no cables are pinched.*	 1: 85cm • 2: 120cm 3: 150cm • 4: 180cm 5: 210cm • 6: 240cm
5	**Zweige auffächern & Stromanschluss herstellen / Shape branches & connect power** Biegen Sie alle Haupt- und Nebenzweige sowie die einzelnen grünen Spitzen (Tips) gleichmäßig in verschiedene Richtungen auf (von innen nach außen arbeiten). Prüfen Sie den senkrechten Stand. Bei LED-Modellen erst nach vollständigem Aufbau den 24V-Steckertransformator an eine FI-abgesicherte 230V-Steckdose anschließen (Kabel stolperfrei verlegen). *EN: Spread out all main branches, side shoots, and individual tips evenly in alternating directions (working from inside out). Verify vertical alignment. For LED models, only plug the 24V transformer into an RCD-protected 230V outlet after full assembly (route cord safely).*	

EINLAGERUNG / STORAGE	• Netzstecker ziehen und Baumschmuck vollständig entfernen. Steckerkupplungen der LED-Lichterkette vorsichtig lösen und Baumteile von oben nach unten abnehmen. • Zweige vorsichtig an das Mittelrohr anlegen (Kabel nicht einklemmen), Klettbänder anbringen und im Umkarton trocken lagern (max. 40 °C).
FEHLERBEHEBUNG LED / TROUBLESHOOTING	• Prüfen, ob der 24V-Steckertransformator fest in einer spannungsführenden 230V-Steckdose steckt und alle Steckerkupplungen zwischen den Modulen fest verbunden sind. Defekte Einzel-LEDs können nicht ausgetauscht werden.

Technische Daten (24V LED)	85 cm (1 Modul)	120 cm (2 Module)	150 cm (3 Module)	180 cm (4 Module)	210 cm (5 Module)	240 cm (6 Module)
Stromverbrauch max. ca. / Max. Power	3,5 W	5,5 W	7,5 W	10 W	14 W	18 W
Anzahl LEDs / Number of LEDs	70	118	166	222	312	372
Arbeitsspannung / Operating Voltage	24V DC (Schutzart IP20 – nur für Innenräume / Indoor use only)					
Netzspannung Trafo / Input Voltage	220V – 240V AC, 50/60 Hz					