

## T 10/1 ADV HEPA

Robust, ultraleise und mit dem Fokus auf Hygiene: Der T 10/1 Adv HEPA besteht zu 45 % aus Rezyklat\* und bietet neben der hohen Saugleistung einen effizienten HEPA-14-Filter und viel Zubehör.



**Bestell-Nr.** 1.527-307.0

- Besonders ressourcenschonend: aus 45 % Rezyklat hergestellt
- Hochwirksamer HEPA-14-Filter
- Mit umfassendem Zubehör

### Technische Daten

|                                 |                   |                               |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>EAN-Code</b>                 |                   | 4066529117830                 |
| <b>Stromart</b>                 | <b>V / Hz</b>     | 220 - 240 / 50 - 60           |
| <b>Vakuum</b>                   | <b>mbar / kPa</b> | 185 / 18                      |
| <b>Luftmenge</b>                | <b>l/s</b>        | 40                            |
| <b>Nennleistung</b>             | <b>W</b>          | 585                           |
| <b>Behälterinhalt</b>           | <b>l</b>          | 10                            |
| <b>Behältermaterial</b>         |                   | Kunststoff mit Rezyklatanteil |
| <b>Kabellänge</b>               | <b>m</b>          | 12                            |
| <b>Schalldruckpegel</b>         | <b>dB(A)</b>      | 52                            |
| <b>Gewicht ohne Zubehör</b>     | <b>kg</b>         | 6,6                           |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b> | <b>kg</b>         | 10                            |
| <b>Abmessungen (L × B × H)</b>  | <b>mm</b>         | 430 × 255 × 370               |

### Ausstattung

|                                            |              |                                    |
|--------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Behältermaterial</b>                    |              | Kunststoff mit Rezyklatanteil      |
| <b>Smartes Kabelaufrollsystem</b>          |              | ■                                  |
| <b>Steckbares Netzkabel</b>                |              | Standard                           |
| <b>Klappbarer ergonomischer Tragegriff</b> |              | ■                                  |
| <b>Integrierte Zubehöraufbewahrung</b>     |              | ■                                  |
| <b>Länge Saugschlauch</b>                  | <b>m</b>     | 2                                  |
| <b>Krümmen</b>                             |              | Antistatisch mit Falschlufschieber |
| <b>Teleskopsaugrohr</b>                    | <b>mm</b>    | 615 - 1007                         |
| <b>Teleskopsaugrohr, Material</b>          |              | Aluminium                          |
| <b>Umschaltbare Bodendüse</b>              |              | ■                                  |
| <b>Parkettdüse</b>                         |              | ■                                  |
| <b>Polsterdüse</b>                         |              | ■                                  |
| <b>Fugendüse</b>                           |              | ■                                  |
| <b>Anzahl Filtertüten</b>                  | <b>Stück</b> | 1                                  |
| <b>Material Filtertüte</b>                 |              | Vlies                              |
| <b>Motorschutzfilter</b>                   |              | ■                                  |
| <b>HEPA-Filtertyp</b>                      |              | HEPA 14-Filter                     |
| <b>Permanent-Filterkorb</b>                |              | Vlies                              |

■ Im Lieferumfang enthalten.




## Nachhaltig und robust: 45 % Rezyklatanteil

- Herstellung: reduzierter Einsatz von Rohstoffen und Energie.
- Verwendung von Rezyklat senkt die CO<sub>2</sub>-Emissionen.



## Hochwirksamer HEPA-14-Filter

- Für höchste Sicherheitsstandards in hygienesensiblen Orten.
- Hoher Filtrations- und Abscheidegrad: 99,995 %.



## Ultraleise: nahezu geräuschloses Arbeiten bei nur 52 dB(A)

- Perfekt für Daytime Cleaning.
- Verringerte Lärmbelastung auch bei Nacht.
- Senkt Risiken wie Stress oder Hörschäden.

## ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA 1.527-307.0



|                                                                                                                                                             |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                                                   |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>FILTER T / NT</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Hauptfilterkörbe</b>                                                                                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Permanent-Hauptfilterkorb, T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp                                                                                             | 1  | 2.885-909.0 | Robust und langlebig: Permanent-Hauptfilterkorb aus Vliesmaterial. Der nachhaltige Filterkorb kann problemlos bei 30 °C von Hand gewaschen und wiederverwendet werden. Inhalt: 1 Stück.        | ■ |
| <b>HEPA Filter</b>                                                                                                                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| HEPA-14-Filter für T 10/1, T 15/1, T 10/1 Bp und T 15/1 Bp                                                                                                  | 2  | 2.889-424.0 | Erhöht die Filterleistung und verbessert die Ausblasluft: Der hochwirksame HEPA-14-Filter bietet einen Abscheidegrad von 99,995 % und ist nach Prüfnorm DIN EN 1822:2019 zertifiziert.         | ■ |
| <b>Abluftfilter</b>                                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Motorschutzfilter, 3 Stück, T 10/1 Bp, T 15/1 Bp, T 10/1, T 15/1                                                                                            | 3  | 2.885-910.0 | Der aus Vlies hergestellte Filter schützt den Motor zuverlässig vor Verschmutzung und ermöglicht eine längere Lebensdauer Ihres Trockensaugers bzw. Akku-Trockensaugers. Inhalt: 3 Stück.      | □ |
| <b>KRÜMMER</b>                                                                                                                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Krümmen, Kunststoff</b>                                                                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Krümmen, T, DN 35, antistatisch, Schlauchseite Clip 2.0                                                                                                     | 4  | 2.889-148.0 | Antistatischer, ergonomischer Krümmer aus Kunststoff mit Falschlufschieber in DN 35 für Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-2.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.   | ■ |
| <b>SAUGDÜSEN</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Bodendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Umschaltbare Bodendüse, DN 35, Breite 280 mm, mit Parkhaken, geeignet für Textil- und Hartflächen                                                           | 5  | 2.860-278.0 | Umschaltbare Kunststoff-Bodendüse mit 280 mm Breite und Nennweite DN 35 zur Reinigung von Textil- und Hartflächen. Ausgestattet mit praktischem Parkhaken.                                     | ■ |
| Parkettdüse, DN 35, Breite 300 mm, mit Parkhaken, geeignet für Parkettböden und Hartflächen                                                                 | 6  | 2.889-197.0 | Parkettdüse aus Kunststoff mit 300 mm Breite und Nennweite DN 35 zur schonenden Reinigung von Parkettböden, empfindlichen Holzböden und anderen Hartflächen. Inklusive praktischen Parkhakens. | ■ |
| <b>Fugendüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Fugendüse, DN 35, Kunststoff, Länge 210 mm                                                                                                                  | 7  | 2.889-130.0 | Mit der Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 35 können Ritzen und Ecken schnell und gründlich abgesaugt werden. Länge: 210 mm.                                                             | ■ |
| <b>Polsterdüsen</b>                                                                                                                                         |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Polsterdüse DN 35                                                                                                                                           | 8  | 6.905-998.0 | Praktische Kunststoff-Polsterdüse in Nennweite DN 35. Ideal geeignet für die schonende Reinigung von Polstermöbeln wie Sofa, Sessel, gepolsterte Stühle und Betten.                            | ■ |
| <b>Saugpinsel</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugpinsel DN 35                                                                                                                                            | 9  | 2.889-221.0 | Saugpinsel in DN 35 aus Pferdehaar-Naturborsten.                                                                                                                                               | □ |
| <b>Turbodüsen</b>                                                                                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Turbo Polsterdüse DN35/32                                                                                                                                   | 10 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.                                                                                     | □ |
| Turbo Bodendüse, DN 35 und 32, Breite 270 mm                                                                                                                | 11 | 2.860-114.0 | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe.                                                                                           | □ |
| <b>SAUGROHRE</b>                                                                                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugrohre, Metall</b>                                                                                                                                    |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Teleskopsaugrohr, DN 35, Länge 615 - 1007 mm, Aluminium, basaltgrau lackiert, geeignet für: BVL 3/1 Bp, BVL 5/1 Bp, T 9/1 Bp, BV 5/1, T 7/1, T 10/1, T 15/1 | 12 | 2.862-011.0 | Praktisches und äußerst leichtes Teleskopsaugrohr aus Aluminium, basaltgrau lackiert, für Trockensauger von Kärcher. Nennweite DN 35 und Länge 615-1007 mm.                                    | ■ |
| <b>SAUGSCHLÄUCHE</b>                                                                                                                                        |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaupjahr 2017)</b>                                                                     |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Saugschlauch, T, DN 35, Länge 2 m, Clip 2.0, Klickverschluss                                                                                                | 13 | 2.889-161.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Trockensaugern von Kärcher.                                                                              | ■ |
| <b>SAUGER</b>                                                                                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>Düsen</b>                                                                                                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                |   |
| Flexible Fugendüse                                                                                                                                          | 14 | 2.863-374.0 | Flexible Fugendüse zum Reinigen schwer erreichbarer Stellen in Haushalt, Keller, Werkstatt, Auto usw. mit Home & Garden-Nass-/Trockensaugern sowie -Waschsaugern.                              | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON T 10/1 ADV HEPA  
1.527-307.0



|                                                                  |    | Bestell-Nr. | Beschreibung                                                                                                                                                           |                          |
|------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| DÜSENSETS                                                        |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Saugpinselfeile, DN 35   | 15 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Saugpinselfeile. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR TROCKENSAUGER                                  |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Flächendüse DN 35 für Hartflächen und Teppichflächen             | 16 | 2.889-361.0 | Innovative Flächendüse mit Nennweite DN 35 für Trockensauger von Kärcher. Die Düse ist sowohl auf Hart- als auch auf Teppichflächen einsetzbar. Arbeitsbreite: 180 mm. | <input type="checkbox"/> |
| FILTERTÜTEN                                                      |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Vliesfiltertüten                                                 |    |             |                                                                                                                                                                        |                          |
| Vliesfiltertüten, 10 Stück, T 10/1, T 10/1 Bp, T 15/1, T 15/1 Bp | 17 | 2.885-908.0 | Für Kärcher Trockensauger: reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüten der Staubklasse M. Inhalt: 10 Stück.                                                                   | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.