

EDE

24010.3K

oktaplex




lighting



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



5.000 mm

WhatsApp



LED Solar Strahler mit Bewegungsmelder und Akku für Innen und Außen / Projecteur solaire à LED avec détecteur de mouvement et batterie pour l'intérieur et l'extérieur / Foco solar LED con detector de movimiento y batería recargable para interiores y exteriores / Faretto solare a LED con rilevatore di movimento e batteria ricaricabile per uso interno ed esterno / LED-zonneschijnwerper met bewegingsdetector en oplaadbare batterij voor binnen en buiten / LED-solstrålkastare med rörelsedetektor och uppladdningsbart batteri för inomhus- och utomhusbruk / LED solární reflektor s detektorem pohybu a dobíjecí baterií pro vnitřní i venkovní použití / LED solárny reflektor s detektorom pohybu a dobíjacou batériou na vnútorné aj vonkajšie použitie / Spot solar cu LED cu detector de mișcare și baterie reîncărcabilă pentru utilizare în interior și exterior / Reflektor solarny LED z czujnikiem ruchu i akumulatorem do użytku wewnętrznego i zewnętrznego / LED solar spotlight with motion detector and rechargeable battery for indoor and outdoor use / Projektor solar LED com detetor de movimento e bateria recarregável para utilização no interior e no exterior

Akku / batterie / batería / batteria / batterij / batteri / batterie / batéria / batterie / bateria / battery

Li-Ion 18650
3,7V 1200 mAh

Solar Panel / panneau solaire / panel solar / pannello solare / zonnepaneel / Solpanel / Solární panel / Solárny panel / Panou solar / Panel stoneczny / Solar panel / Painel solar

max. 5,5 V
max. 280mA
max. 1,54W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza luminosa / Lichtrendement / Ljusflöde / Světelný výkon / Svetelný výkon / Producția de lumină / Moc światła / Light output / Saída de luz

max. 500 lm
LED max. 4,44W

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa / Color temperature / Temperatura da cor

3000K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania

RA ≥ 80

Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione / Beschränkungs-klass / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção



Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção

IP44




Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplota / Temperatura ambientă / Temperatura otoczenia / Ambient temperature / Temperatura ambiente

-10 - +40°C


INSTALLATION



Option 1




click




INSTALLATION

Option 2



i



15-25 lux



ON





45-50 lux





OFF

 mode switch	 no motion	 motion detected
mode 1 1 x 	off	 500 lm for 30 sec
mode 2 2 x 	continuous light	 150 lm for max. 8h
mode 3 3 x 	 15 lm	 500 lm for 30 sec
off 4 x 	off	

SETTINGS





Points de collecte sur www.quefairemesdechets.fr

ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany

+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de