

TALIN

17186.3K | 17187.3K



oktaplex
lighting



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



WhatsApp




Talin

LED Unterbauchleuchte mit Steckdosen und Schalter für Innen / Lampe LED d'intérieur pour le bas de l'abdomen avec prises de courant et interrupteur / Lámpara LED bajo banco con enchufes e interruptor para interiores / Luce sottobanco a LED con prese e interruttore per interni / LED-banklamp met stopcontacten en schakelaar voor binnen / LED-bänkbelysning med uttag och strömbrytare för inomhusbruk / LED osvětlení pod stolem se zásuvkami a vypínačem pro interiér / LED osvetlenie pod stolom so zásuvkami a vypínačom do interiéru / Lumină cu LED sub bancă cu prize și întrerupător pentru interior / Oświetlenie podszafkowe LED z gniazdami i włącznikiem do wewnątrz / LED underbench light with sockets and switch for indoors / Luz LED de bancada com tomadas e interruptor para interiores




	17186.3K	17187.3K
Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale / Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovitě napätie / Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal		AC 180-265 V 50-60Hz
Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale / Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon / Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal	9,7W	14,8W
Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza luminosa / Lichtrendement / Ljusflöde / Světelný výkon / Svetelný výkon / Producția de lumină / Moc światła / Light output / Saída de luz	1085lm	1635lm
Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color / Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev / Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa / Color temperature / Temperatura de cor		3000K
Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania		RA ≥ 80
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Clase de eficiencia energética / Classe di efficienza energetica / Energie-efficiëntieklasse / Klass för energieeffektivitet / Trieda energetickej účinnosti / Třída energetické účinnosti / Clasa de eficiență energetică / Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class / Classe de eficiența energetică		
Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe de proteção		I
Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany / Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection class / Classe de proteção		IP20
Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Temperatura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní teplota / Okolită teplota / Temperatura ambientă / Temperatura otoczenia/ Ambient temperature/ Temperatura ambiente		-20 - +40°C

INSTALLATION




INSTALLATION


4



option 1




option 2




INSTALLATION

5





6




INSTALLATION

optional



7



i

max. Load total
3600 W
15,8 A



i





ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany
+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de