

ROTA

17016.3K | 17017.3K




oktaplex
lighting



DE - Montageanleitung
FR - Instructions de montage
ES - Instrucciones de montaje
IT - Istruzioni per il montaggio

NL - Montage-instructies
SE - Monteringsanvisningar
CZ - Návod k montáži
SK - Návod na montáž

RO - Instrucțiuni de montaj
PL - Instrukcje montażu
GB - Mounting instructions
PT - Instruções de montagem



WhatsApp



ROTA

Erweiterbare LED- Leuchte für Innen mit Schalter / Luminaire LED d'intérieur extensible avec interrupteur / Luz LED interior extensible con interruptor / Luce interna a LED estensibile con interruttore / Uitschuifbare LED-binnenverlichting met schakelaar / Utdragbar invändig LED-lampa med strömbrytare / Výsuvné vnitřní světlo LED s vypínačem / Výsuvné vnútorné svetlo LED s vypínačom / Lumină interioră extensibilă cu LED cu întrerupător / Wysuwane wewnętrzne oświetlenie LED z przelącznikiem / Extendable LED light for indoor with switch / Luz LED extensível para interior com interruptor

17016.3K

17017.3K

Nennspannung / Tension nominale / Tensión nominal / Tensione nominale
Nominaal voltage / Märkspänning / Jmenovitě napětí / Menovité napätie /
Tensiunea nominală / Napięcie nominalne / rated voltage / Tensão nominal

AC 180-265 V
50-60Hz

Nennleistung / Puissance nominale / Potencia nominal / Potenza nominale
/ Nominaal vermogen / Märkeffekt / Jmenovitý výkon / Menovitý výkon /
Putere nominală / Moc znamionowa / rated power / Potência nominal

9,7W

14,6W

Lichtleistung / Puissance lumineuse / Potencia luminosa / Potenza
luminosa / Lichtrendement / Ljusflöde / Světelný výkon / Svetelný výkon /
Producția de lumină / Moc światła / Light output / Saída de luz

1085lm

1615lm

Farbtemperatur / Température de couleur / Temperatura de color /
Temperatura di colore / Kleurtemperatuur / Färgtemperatur / Teplota barev
/ Teplota farieb / Temperatura de culoare / Temperatura barwowa / Color
temperature / Temperatura de cor

3000K

Farbwiedergabeindex / Ra / IRC / CRI / Index farebného podania

RA ≥ 80

Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique / Clase de
eficiencia energética / Classe di efficienza energetica / Energie-ef-
ficiëntieklasse / Klass för energieeffektivitet / Trieda energetickéj
účinnosti / Trieda energetické účinnosti / Clasa de eficiență energetică /
Klasa efektywności energetycznej / Energy efficiency class / Classe de
eficiência energética



Schutzklasse / Indice de protection / Clase de protección / Classe di
protezione/ Beschermingsklasse / Skyddsklass / Třída ochrany / Trieda
ochrany / Clasa de protecție / Klasa ochrony / Protection class / Classe
de protecção

II

Schutzart / Indice de protection IP / grado de protección / Livello di
protezione IP / IP mate van bescherming / IP-klass / Stupeň ochrany /
Stupeň IP ochrany / Clasa de protecție IP / Klasa ochrony IP / Protection
class / Classe de proteção

IP20

Umgebungstemperatur / Température ambiante / Temperatura ambiente / Tem-
peratura ambiente / Omgevingstemperatuur / Omgivningstemperatur / Okolní
teplota / Okolită teplota / Temperatura ambientă / Temperatura otoczenia/
Ambient temperature/ Temperatura ambiente


-20 - +40°C



INSTALLATION


1

410 mm - 17016.3K
742 mm - 17017.3K




mountable on 2 sides

option 1





option 2



SETTINGS

2



max. 12 pcs.



FR

Cet appareil,
ses accessoires,
piles et cordons
se recyclent

A DÉPOSER
EN MAGASIN



OU
A DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



FR



Al Azul
Envase Cartón

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

ETAPLEX GmbH · Höherweg 245 · 40231 Düsseldorf · Germany

+49 211 9726 4070 · info@etaplex.de · oktaplex.de