


kleanfin

IN230600401V01_UK_ES_DE

834-393




**CE UK
CA**

EN_ IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

ES_ IMPORTANTE, LEA DETENIDAMENTE Y GUARDE PARA FUTURAS REFERENCIAS.

DE_ WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTER NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.

ILLUSTRATE



SPECIFICATIONS

[Product Name] Wall-Mounted LED Bathroom Mirror


[Material] Aluminum frame+Glass

[Color Temperature] 3000-6500K

[Power Supply] Power driver,230V/50Hz

[Product Size] 60*60cm

This product contains a light source of energy efficiency class F.



SPECIAL FEATURE



5mm Thickness high definition eco-friendly glass mirror




Time adjustment function




Built-in touch sensor switch



adapter



PACKING LIST



LED Bathroom Mirror



Instruction Manual

OPERATING INSTRUCTIONS

1.Normal working

① Time function

Short press: ⌚ Cyclic mode of fod off open -off, indicator light shows white when you open the function, shows blue when you close the function.

Long press: ⌚ Clock function setting.

② Light function

Short press: ⏻ Cyclic mode for “cold white-warm white-natural white“, white indicator light for open, blue indicator light when close it.

Long press: ⏻ Light dimmable between 10% to 100%, the minimum is 10%, long press again, the light maximum is 100%.

2.Non-working

① Time function

Short press: ⌚ Open the display.

② Light function

Short press: ⏻ turn on the light.

3.Clock function

① Time function



Short press: ⌚ to adjust hour/minute to decrease.

Long press: ⌚ to adjust hour/minute to increase.

② Light function

Short press: ⏻ Cyclic mode for hour-minute, led display will be flashing when setting

Long press: ⏻ Save the clock setting, and return to normal working.



INSTALLATION METHOD

- ① Prepare tape measure,electric drill,hammer,screwdriver,pliers.
- ② Determine the appropriate height on a solid wall and draw two punctuations with a horizontal distance of 30 cm .
- ③ Drill holes in the punctuation, the depth of the hole is 3cm, knock the rubber plug into the hole, and then screw the screw, the screw is 2cm above the wall.
- ④ Pick up the product with both hands and hang it with the hook on the back of the product.


REPLACE THE LIGHT STRIP



Prepare screwdriver, knife



Take off the screw on the back



You can see two connector,
the yellow one is touch screen
connector



Cut off the connect of touch screen
and light strip, take off the connect
with yellow red white line and black
white color connector



Take off the light strip from left to
the right slowly




SAFETY INSTRUCTIONS

Please read these safety instructions carefully before using this product.

- ⓘ Do not disassemble or alter the components of the mirror.
- ⓘ Press the touch sensor gently.
- ⓘ Keep the mirror dry. Moisture reduces the sensitivity of the appliance.
- ⓘ Make sure the mirror is completely dry before using.
- ⓘ Turn off and keep out of direct sunlight when stored away. Keep out the reach of children.
- ⓘ Do not use the mirror if it is faulty.

* We reserves the right of any modification of the product involving design and specification, all the materials here are for your reference only and are subject to the products you received. No further notice be given for any technical parameters changed.

COMPONENTES



ESPECIFICACIONES

Nombre del producto: Espejo de baño de pared con luz LED


Material: Marco de aluminio y vidrio

Temperatura de color: 3000- 6500K

Fuente de alimentación: Conductor de potencia, 230V/50Hz

Medidas del producto: Ø60 cm (Diámetro)

Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética F.



CARACTERÍSTICAS



Espejo de vidrio ecológico de alta definición con grosor de 5 mm




Función de ajuste de tiempo




Sensor táctil



Regleta de conexión



LISTA DE ARTÍCULOS



Espejo de baño con luz LED



Manual de instrucciones

INSTRUCCIONES DE USO

① Función de tiempo

Pulsación corta:  Encendido / apagado del modo cíclico de "Fod", la luz indicadora se iluminará en blanco cuando se active esta función, se iluminará en azul cuando se desactive.

Pulsación larga:  Configurar la hora.

② Ajuste de tono de color y brillo

Pulsación corta:  Modo cíclico de "luz fría- luz cálida - luz natural", la luz indicadora se iluminará en blanco cuando se active esta función. Y en azul al desactivarse.

Pulsación larga:  Ajuste de brillo entre el 10% y 100%

2.Sin ajustes

① Botón de tiempo

Pulsación corta:  Activar la pantalla.

② Botón de luz

Pulsación corta:  Encender la luz.

3.Ajuste de la hora

① Botón de tiempo



Pulsación corta:  Para reducir la hora / minuto al ajustar.

Pulsación larga:  Para aumentar la hora / minuto al ajustar.

② Botón de luz

Pulsación corta:  Modo cíclico de "hora-minuto", la pantalla LED parpadeará para configurar la hora.

Pulsación larga:  Guarda la configuración de la hora y vuelve al funcionamiento normal.



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

① Asegúrese de tener a mano una cinta métrica, taladro eléctrico, martillo, destornillador y unos alicates.

② Determine la altura apropiada para instalar el espejo en la pared y marque 2 puntos de modo que la distancia horizontal entre ellos sea de 30 cm.

③ Taladre los agujeros con profundidad de 3 cm sobre los puntos marcados. Coloque el taco de goma en cada agujero correspondientemente y atornille. Los tornillos deben sobresalir 2 cm de la superficie de la pared.

④ Tome el espejo con ambas manos y cuélguelo con el gancho ubicado en la parte trasera del espejo.


REEMPLAZO DE LA TIRA DE LUZ



Prepare un destornillador y un cuchillo.



Quite el tornillo de la parte trasera.



Puede ver 2 conectores, el conector amarillo es el conector de la pantalla táctil.



Corte la conexión entre la pantalla táctil y la tira de luz, quite la conexión de las líneas blanca, roja, y amarilla y los conectores de color blanco y negro.



Saque la tira de luz de izquierda a derecha cuidadosamente.




INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Lea cuidadosamente todas estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el espejo.

- ❗ No desmonte ni modifique el espejo.
- ❗ Presione suavemente el sensor táctil.
- ❗ Mantenga el espejo seco. La humedad reducirá la sensibilidad del espejo.
- ❗ Asegúrese de que el espejo esté seco completamente antes del uso.
- ❗ Apague el espejo y manténgalo alejado de la luz solar directa al almacenarlo. Manténgalo alejado de los niños.
- ❗ No utilice el espejo si no funciona correctamente.

* Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación en el diseño y las especificaciones del producto, todos los materiales descritos aquí son solo para su referencia, y consulte el producto que recibió. Los parámetros técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

DETAILS



SPEZIFIKATIONEN

[Produktname] Wandmontierter LED-Badezimmerspiegel

[Material] Aluminiumrahmen+Glas


[Farbtemperatur] 3.000-6.500 K

[Stromversorgung] Stromtreiber, 230V/50Hz

[Leistung] Etwa 32 W

[Produktgröße] 60 x 60 cm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle
der Energieeffizienzklasse F.



BESONDERE MERKMALE



5 mm Stärke hochauflösender umweltfreundlicher Glasspiegel




Funktion zur Zeiteinstellung




Eingebauter Touchscreen



Sensorschalter-Adapter



TEILE LISTE



LED-Badezimmer-Spiegel



Gebrauchsanweisung

BETRIEBSANLEITUNG

1. Normalbetrieb

① Zeitfunktion

Kurzes Drücken: ⏻ Zyklusmodus starten - ausschalten, Anzeigeleuchte leuchtet weiß, wenn Sie die Funktion starten und leuchtet blau, wenn Sie die Funktion beenden.

Langes Drücken: ⏻ Einstellung der Uhrfunktion.

② Lichtfunktion

Short press: ⏻ Cyclic mode for “cold white-warm white-natural white“, white indicator light for open, blue indicator light when close it.

Long press: ⏻ Light dimmable between 10% to 100%, the minimum is 10%, long press again, the light maximum is 100%.

2. Nicht in Betrieb

① Zeitfunktion

Kurzes Drücken: ⏻ Öffnet die Anzeige.

② Lichtfunktion

Kurzes Drücken: ⏻ Einschalten des Lichts.

3. Uhrfunktion

① Zeitfunktion


Kurzes Drücken: ⏻ Einstellung von Stunde/Minute zum Verringern.

Langes Drücken: ⏻ Einstellung von Stunde/Minute zum Erhöhen.


② Lichtfunktion

Kurzes Drücken: ⏻ Zyklusmodus für Stunde-Minute, LED-Anzeige blinkt während der Einstellung.

Langes Drücken: ⏻ Speichern der Uhrzeiteinstellung und Rückkehr zum Normalbetrieb.



Haken
30cm



MONTAGEANLEITUNG

① Bereiten Sie Maßband, elektrische Bohrmaschine, Hammer, Schraubendreher, Zange vor.

② Bestimmen Sie die entsprechende Höhe an einer festen Wand und zeichnen Sie zwei Punkte mit einem horizontalen Abstand von 30 cm.

③ Bohren Sie Löcher in die Punkte, die Tiefe des Lochs beträgt 3 cm, schlagen Sie den Gummistopfen in das Loch, und schrauben Sie dann die Schraube ein, die Schraube ist 2 cm über der Wand.

④ Heben Sie das Produkt mit beiden Händen auf und hängen Sie es mit dem Haken auf der Rückseite des Produkts auf.

DIE LICHTLEISTE ERSETZEN




1

Schraubenzieher, Messer vorbereiten



2

Die Schraube auf der Rückseite entfernen



3

Sie können zwei Anschlüsse sehen, der gelbe ist der Touchscreen-Anschluss



4

Trennen Sie die Verbindung zwischen Touchscreen und Lichtleiste ab, entfernen Sie die Verbindung mit der gelben, rot-weißen Linie und dem schwarz-weißen Stecker



5

Nehmen Sie die Lichtleiste langsam von links nach rechts ab



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.

- ⓘ Demontieren Sie den Spiegel nicht.
- ⓘ Drücken Sie vorsichtig auf den Berührungssensor.
- ⓘ Halten Sie den Spiegel trocken. Feuchtigkeit verringert die Empfindlichkeit des Geräts.
- ⓘ Vergewissern Sie sich, dass der Spiegel vor der Benutzung vollständig trocken ist.
- ⓘ Schalten Sie das Gerät aus und bewahren Sie es vor direktem Sonnenlicht geschützt auf. Bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- ⓘ Verwenden Sie den Spiegel nicht, wenn er defekt ist.

* Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen am Produkt vorzunehmen, die das Design und die Spezifikation betreffen, alle hier aufgeführten Materialien dienen nur als Referenz und unterliegen den Produkten, die Sie erhalten haben. Es werden keine weiteren Hinweise auf geänderte technische Parameter gegeben.

UK

If you have any questions, please contact our customer care center.

Our contact details are below:



0044-800-240-4004



enquiries@mhstar.co.uk

IMPORTER ADDRESS:

MH STAR UK LTD

Unit 27, Perivale Park,

Horsenden lane South

Perivale, UB6 7RH

MADE IN CHINA

ES

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro Centro de Atención al Cliente.

Nuestros datos de contacto son los siguientes:



0034-931294512



atencioncliente@aosom.es

IMPORTADOR:

SPANISH AOSOM, S.L.

C/ ROC GROS, Nº 15. 08550, ELS HOSTALET DE

BALENYÀ, SPAIN.

B66295775

WWW.AOSOM.ES

ATENCIONCLIENTE@AOSOM.ES

TEL: 931294512

HECHO EN CHINA

DE

Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.

Unsere Kontaktdaten stehen unten:



0049-0(40)-88307530



service@aosom.de

ADRESSE DES IMPORTEUR:

MH Handel GmbH

Wendenstraße 309

D-20537 Hamburg

Germany

IN CHINA HERGESTELLT