

**WARNING!**

Adults assembly required.
During assembly, keep all
parts away from children.
Check regularly to ensure
all fasteners are tight.

**WARNUNG!**

Die Montage ist von
Erwachsenen durchzuführen.
Halten Sie während der
Montage alle Teile von Kindern
fern.
Überprüfen Sie regelmäßig
den festen Sitz der Schrauben.

**Attention!**

Montage à effectuer par
des adultes.
Pendant le montage, tenez
les éléments
éloignés des enfants.
Vérifiez régulièrement que
toutes les vis
soient serrées.

**¡Atención!**

Se requiere que el montaje sea
llevado a cabo por un adulto.
Durante el montaje, mantenga
todas las piezas fuera del
alcance de los niños.
Verifique regularmente que
todos los tornillos estén
correctamente apretados.


**Avvertimento!**

L'assemblaggio deve essere
effettuato da adulti.
Durante il montaggio
mantenere tutti i pezzi lontano
dalla portata dei bambini.
Controllare regolarmente per
assicurarsi che tutte le
chiusure siano ben strette.



INSTRUCTIONS

LED BATHROOM MIRROR



RETAIN FOR FUTURE REFERENCE
FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN
A CONSERVER POUR UNE UTILISATION FUTURE
CONSERVAR PARA SER LEÍDO POR CADA NUEVO USUARIO,
ANTES DE UTILIZAR EL ARTÍCULO POR PRIMERA VEZ
CONSERVARE PER CONSULTAZIONI FUTURE

Operation Instructions



The white light indicates that the button is on, while the blue light indicates that the button is off.

- ⊙ Short press to turn on the light and switch between three color temperatures: white light, warm light, and neutral light.
- ⊙ Long press to adjust the brightness of the light.
- Ⓢ Short press to start defogging.

Line installation

Please ensure that the home circuit is turned off before beginning the installation.

The following steps require professional operation throughout the entire process:

- ① Insert the live wire (brown), neutral wire (blue), and ground wire (yellow green) of the product into the interior of the terminal.
- ② Use the same method to connect the live wire, neutral wire, and ground wire in the home circuit in a one-to-one correspondence.
- ③ Ensure that the copper wire is fully seated within the terminal.
- ④ Use a screwdriver to tighten the screws on the upper part of the terminal.
- ⑤ Gently pull the wire to ensure that the terminal and the wires are secure and will not come loose.
- ⑥ After completing the steps outlined above and ensuring safety, turn on the power and verify that the circuit is functioning correctly.





SPECIFICATION

Name	LED BATHROOM MIRROR
Wattage	60W
Color Temperature	3000-6000Kelvin
Lifespan	10000Hrs
Input Voltage	AC220-240V, 50Hz
Degree of Protection	IP54

Warnings:


- 1.Before use, ensure device and accessories are not damaged. Carefully remove all parts from the box and remove all plastic coverings. Check cord and plug for damage.
- 2.Use it with appropriate voltage.Do not use if exceed the voltage.
- 3.Do not install the mirror where water can spray directly to avoid electric shock.
- 4.Always disconnect the power supply during installation or maintenance.
- 5.Do not use the product for purposes other than its intended use. Do not disassemble or attempt to repair the product. There is a danger of electric shock and this will void any warranty
- 6.Avoid strong acidic/alkaline cleaners on the mirror surface to prevent damage.
- 7.Children must use under adult supervision.
- 8.If abnormalities occur, stop use immediately and contact professionals.

PARTS LIST


A  1pc	B  1pc	
C  M4x40 2pcs	D  2pcs	E  1pc

ASSEMBLY



- 1 Measure the distance from the bottom (②) of the mirror to point ①.




- 2 Draw a horizontal line from point ① using a level.





- 3 Attach the mounting bracket to the wall along the horizontal line.




- 4 Follow the "Line installation" steps to connect the wiring.



- 5** Hang the mirror on the mounting bracket. (Please remove the protective film from the product before using it.).



Waste disposal




This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device. please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling

Contact person
tectake Ltd
18 Soho Square
London W1D 3QL
United Kingdom
Telephone: +44 203 488 4565
[www. tectake.co.uk](http://www.tectake.co.uk)
mail@tectake.co.uk

ANLEITUNG

LED BADSPIEGEL



Bedienungsanleitung



Das weiße Licht zeigt an, dass die Taste eingeschaltet ist, während das blaue Licht anzeigt, dass die Taste ausgeschaltet ist.

- ⊙ Drücken Sie kurz, um das Licht einzuschalten und zwischen drei Farbtemperaturen zu wechseln: Weißlicht, Warmlicht und Neutrales Licht.
- ⊙ Langes Drücken, um die Helligkeit des Lichts anzupassen.
- Ⓢ Drücken Sie kurz, um die Anti-Beschlag-Funktion zu starten.

Kabelmontage

Bitte stellen Sie sicher, dass der Stromkreis im Haus ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.

Die folgenden Schritte erfordern während des gesamten Prozesses eine fachgerechte Ausführung:

- ① Führen Sie den Außenleiter (braun), den Neutraleiter (blau) und den Schutzleiter (gelb-grün) des Produkts in das Innere der Anschlussklemme ein.
- ② Verwenden Sie die gleiche Methode, um den Außenleiter, den Neutraleiter und den Schutzleiter des Hausstromkreises jeweils eins zu eins entsprechend anzuschließen.
- ③ Stellen Sie sicher, dass der Kupferdraht vollständig in der Anschlussklemme sitzt.
- ④ Verwenden Sie einen Schraubendreher, um die Schrauben an der Oberseite der Anschlussklemme festzuziehen.
- ⑤ Ziehen Sie vorsichtig am Kabel, um sicherzustellen, dass die Anschlussklemme und die Kabel festsitzen und sich nicht lösen.

Schalten Sie nach Abschluss der oben genannten Schritte und Überprüfung der Sicherheit die Stromversorgung ein und vergewissern Sie sich, dass der Stromkreis ordnungsgemäß funktioniert.





SPEZIFIKATION

Name	LED BADSPIEGEL
Wattzahl	60W
Farbtemperatur	3000-6000Kelvin
Lebenserwartung	10000Stunden
Eingangsspannung	AC220-240V, 50Hz
Schutzart	IP54

Warnhinweise:


1. Stellen Sie vor Gebrauch sicher, dass das Gerät und das Zubehör nicht beschädigt sind. Nehmen Sie vorsichtig alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Plastikabdeckungen. Überprüfen Sie Netzstecker und Kabel auf Beschädigungen.
2. Verwenden Sie sie mit der entsprechenden Spannung. Nicht verwenden bei Überschreiten der Spannung.
3. Installieren Sie den Spiegel nicht in Bereichen mit direkter Wassereinwirkung, um Stromschlag zu vermeiden.
4. Trennen Sie die Stromversorgung bei Installation und Wartung.
5. Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen. Zerlegen Sie das Produkt nicht und versuchen Sie nicht, es zu reparieren. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags und dies führt zum Erlöschen jeglicher Garantie.
6. Vermeiden Sie stark saure/alkalische Reinigungsmittel, um die Oberfläche zu schützen.
7. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.
8. Bei Störungen sofort abschalten und Fachpersonal kontaktieren.

STÜCKLISTE


A  1pc	B  1pc	
C  M4x40 2pcs	D  2pcs	E  1pc

MONTAGE



- 1 Messen Sie den Abstand vom unteren (2) Rand des Spiegels bis Punkt ①.




- 2 Ziehen Sie von Punkt ① aus mit einer Wasserwaage eine horizontale Linie.




- 3 Befestigen Sie die Befestigungsplatte entlang der horizontalen Linie an der Wand.




- 4 Befolgen Sie die Schritte zur "Kabelmontage", um die Verkabelung anzuschließen.



- 5** Hängen Sie den Spiegel an die Befestigungsplatte. (Bitte entfernen Sie die Schutzfolie vom Produkt, bevor Sie es verwenden.).



Abfallentsorgung




Diese Kennzeichnung zeigt an, dass dieses Gerät nicht mit sonstigem Hausmüll zusammen entsorgt werden darf. Um mögliche Umweltschäden oder Gesundheitsschäden durch unkontrollierte Müllentsorgung zu vermeiden, müssen Sie das Gerät ordentlich entsorgen und das Material wiederverwenden. Greifen Sie bitte auf die Rücknahme- und Abfallsammlungssysteme zurück oder kontaktieren Sie den Anbieter, bei dem das Produkt erworben wurde. Dieser kann das Produkt für eine umweltgerechte Entsorgung entgegennehmen.

Ansprechpartner
tectake GmbH
Tauberweg 41
97999 Igersheim
Telefon: +49 7931 991 920
www.tectake.de
E-Mail: verkauf@tectake.de

INSTRUCTIONS

LED MIRROIR DE SALLE DE BAIN



Mode d'emploi



La lumière blanche indique que le bouton est activé, tandis que la lumière bleue indique que le bouton est désactivé.

- ⊙ S Une pression courte permet d'allumer et de passer d'une température de couleur à l'autre : lumière blanche, lumière chaude et lumière neutre.
- ⊙ Appuyez longuement pour régler la luminosité de la lumière.
- Ⓢ Appuyez brièvement sur le bouton pour lancer le désembuage.

Installation

Veuillez vous assurer que l'électricité est coupée avant de commencer l'installation.

Les étapes suivantes requièrent l'intervention d'un professionnel tout au long du processus :

- ① Insérez le fil électrique (marron), le fil neutre (bleu) et le fil de terre (jaune vert) du produit à l'intérieur de la borne.
- ② Utilisez la même méthode pour connecter le fil électrique, le fil neutre et le fil de terre dans le circuit de distribution de l'habitation, en correspondance un à un.
- ③ Veillez à ce que le fil de cuivre soit entièrement inséré dans la borne.
- ④ Utilisez un tournevis pour serrer les vis sur la partie supérieure de la borne.
- ⑤ Tirez doucement sur le fil pour vous assurer que la borne et les fils sont bien fixés et ne se détachent pas.
- ⑥ Après avoir effectué les étapes décrites ci-dessus et avoir fait des vérifications de sécurité, mettez l'appareil sous tension et vérifiez que le circuit fonctionne correctement.





SPÉZIFIKATION

Nom	LED MIRROIR DE SALLE DE BAIN
Puissance	60W
Température de couleur	3000-6000Kelvin
Espérance de vie	10000heures
Tension d'entrée	AC220-240V, 50Hz
Indice de protection	IP54

Avertissements:


1. Avant toute utilisation, assurez-vous que l'appareil et ses accessoires ne sont pas endommagés. Retirez avec précaution tous les éléments de l'emballage et enlevez tous les caches en plastique. Vérifiez que la fiche d'alimentation et le câble ne sont pas endommagés.
2. Veuillez l'utiliser sous la tension spécifiée pour éviter le dommage au produit voire l'incendie.
3. Ne pas installer le miroir dans des zones exposées à des projections d'eau pour éviter les risques d'électrocution.
4. Coupez toujours l'alimentation électrique lors de l'installation ou de la maintenance.
5. N'utilisez pas le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Ne démontez pas le produit et n'essayez pas de le réparer. Cela peut provoquer un risque de choc électrique et entraîne l'annulation de toute garantie.
6. Évitez les nettoyants acides/alcalins agressifs pour protéger la surface.
7. Les enfants doivent être surveillés par un adulte pendant l'utilisation.
8. En cas de dysfonctionnement, arrêtez immédiatement et contactez un professionnel.

PARTS LIST


A  1pc	B  1pc	
C  M4x40 2pcs	D  2pcs	E  1pc

ASSEMBLAGE



- 1 Measure the distance from the bottom (②) of the mirror to point ①.




- 2 Draw a horizontal line from point ① using a level.




- 3 Attach the mounting bracket to the wall along the horizontal line.




- 4 Suivez les étapes de "Installation" pour connecter le câblage.



- 5** Hang the mirror on the mounting bracket. (Please remove the protective film from the product before using it.).



Élimination des déchets




Ce signe indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Pour éviter tout effet négatif sur l'environnement ou la santé lié à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-le de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Utilisez les systèmes de collecte et reprise ou contactez le revendeur vous ayant vendu le dispositif pour renvoyer votre appareil utilisé. Ceux-ci peuvent procéder au recyclage du produit en toute sécurité.

Personne de contact
Made4Home SAS
137 av. Gustave Eiffel
ZI Rognac Nord
13340 Rognac (France)
téléphone au: +33 4 42 81 81 80
www.tectake.fr
E-Mail: contact@tectake.fr

INSTRUCCIONES

ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED



Instrucciones de uso



La luz blanca indica que el botón está encendido, mientras que la luz azul indica que el botón está apagado.

- ⊙ Pulse brevemente para encender la luz y alternar entre tres temperaturas de color: luz blanca, luz cálida y luz neutra.
- ⊙ Mantenga presionado para ajustar el brillo de la luz.
- ⊝ Pulse brevemente para activar la función antivaho.

Instalación eléctrica

Por favor, asegúrese de que el circuito eléctrico principal esté apagado antes de comenzar la instalación.

Los siguientes pasos deben ser realizados por un profesional durante todo el proceso:

- ① Inserte el cable de fase (marrón), el cable neutro (azul) y el cable de tierra (amarillo-verde) en el terminal correspondiente.
- ② Utilice el mismo método para conectar el cable de fase, el cable neutro y el cable de tierra del circuito doméstico, de forma correspondiente.
- ③ Asegúrese de que el cable de cobre esté completamente asentado en el terminal.
- ④ Utilice un destornillador para apretar los tornillos en la parte superior del terminal.
- ⑤ Tire suavemente del cable para asegurarse de que el terminal y los cables estén bien sujetos y no se aflojen.
- ⑥ Después de completar los pasos anteriores y asegurarse de que todo esté seguro, encienda la energía y verifique que el circuito funcione correctamente.





ESPECIFICACIÓN

Nombre	ESPEJO DE BAÑO CON LUZ LED
Potencia	60W
Temperature de color	3000-6000Kelvin
Esperanza de vida	10000horas
Voltaje de entrada	AC220-240V, 50Hz
Grado de protección	IP54

Advertencias:


- 1.cuidadosamente todas las piezas de la caja y retire también todas las cubiertas de plástico. Revise que el cable y el enchufe no estén dañados.
- 2.Usarlo con el voltaje apropiado.No utilice cuando se exceda el voltaje.
- 3.No instale el espejo en zonas con salpicaduras directas de agua para evitar descargas eléctricas.
- 4.Desconecte siempre la fuente de alimentación durante la instalación o mantenimiento.
- 5.No utilice el producto para fines distintos de los previstos. No desmonte ni intente reparar el producto. Existe peligro de descarga eléctrica y esto anulará la garantía.
- 6.Evite limpiadores ácidos/alcalinos fuertes para proteger la superficie del espejo.
- 7.Los niños deben usarlo bajo supervisión adulta.
- 8.Si hay anomalías, deje de usarlo y contacte a un técnico.

LISTA DE PIEZAS


A  1pc	B  1pc	
C  M4x402pcs	D  2pcs	E  1pc

MONTAJE



- 1 Mida la distancia desde la parte inferior (②) del espejo hasta el punto ①.




- 2 Dibuje una línea horizontal desde el punto ① utilizando un nivel.



- 3 Fije el soporte de montaje a la pared a lo largo de la línea horizontal.




- 4 Sigue los pasos de "Instalación eléctrica" para conectar el cableado.




5

Cuelgue el espejo en el soporte de montaje. (Por favor, retire la película protectora del producto antes de usarlo.).



Gestión de residuos




Un producto con estas características no debe ser desechado junto con otros residuos domésticos. Para prevenir posibles daños sobre el medio ambiente o la salud debido a su eliminación descontrolada, este producto se debe reciclar de forma responsable para promover un uso sostenible de los recursos. Para desechar el aparato usado, por favor, escoja el posterior sistema de recogida de residuos o contacte con el proveedor con el que fue adquirido el producto, él puede recibir este producto para que se recicle de manera respetuosa con el medio ambiente.

Persona de contacto
Ibérica de Distribuciones online del Hogar,
SLU,
Méndez Álvaro 20,
Madrid 28045,
Teléfono: +34 912907933
www.tectake.es
correo electrónico: mail@idoh.es

ISTRUZIONI

SPECCHIO DA BAGNO A LED



Istruzioni di funzionamento



La luce bianca indica che il pulsante è acceso, mentre la luce blu indica che il pulsante è spento.

- ⓪ Premere brevemente per accendere la luce e cambiare le tre temperature di colore: luce fredda, luce calda e luce neutra.
- ⓪ Premere a lungo per regolare la luminosità della luce.
- Ⓢ Premere brevemente per avviare il disappannamento.

Montaggio dei cavi

Assicurarsi che il circuito elettrico dell'abitazione sia spento prima di iniziare l'installazione.

I seguenti passaggi richiedono un'esecuzione professionale durante l'intero processo:

- ① Inserire il cavo di fase (marrone), il cavo neutro (blu) e il cavo di terra (giallo-verde) del prodotto all'interno del terminale.
- ② Utilizzare lo stesso metodo per collegare il cavo di fase, il cavo neutro e il cavo di terra del circuito di casa in corrispondenza uno a uno.
- ③ Assicurarsi che il filo di rame sia completamente inserito all'interno del terminale.
- ④ Utilizzare un cacciavite per stringere le viti nella parte superiore del terminale.
- ⑤ Tirare delicatamente il filo per verificare che il terminale e i fili siano saldamente fissati e non si allentino.
- ⑥ Dopo aver completato i passaggi sopra descritti e verificato la sicurezza, accendere l'alimentazione e controllare che il circuito funzioni correttamente.






SPECIFICA

Nome	SPECCHIO DA BAGNO A LED
Potenza	60W
Temperatura di colore	3000-6000Kelvin
Aspettativa di vita	10000ora
Tensione di ingresso	AC220-240V, 50Hz
Grado di protezione	IP54

Avvertenze:


1. Prima dell'utilizzo, assicurarsi che il dispositivo e gli accessori non siano danneggiati. Estrarre con attenzione tutti i pezzi dalla scatola e rimuovere tutte le coperture in plastica. Controllare il cavo e la spina per escludere eventuali danni.
 2. Utilizzarlo con la tensione appropriata. Non utilizzare in caso di superamento della tensione.
 3. Non installare lo specchio in aree esposte a spruzzi d'acqua diretti per evitare rischi di scosse.
 4. Scollegare l'alimentazione durante l'installazione o la manutenzione.
 5. Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti. Non smontare o cercare di riparare il prodotto. Pericolo di scosse elettriche; la mancata osservanza annullerà qualsiasi garanzia.
 6. Evitare detergenti acidi/alcalini aggressivi per proteggere la superficie.
 7. I bambini devono usare il prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- In caso di malfunzionamenti, interrompere l'uso e contattare un tecnico.

LISTA DEI PEZZI


A  1pc	B  1pc	
C  M4x40 2pcs	D  2pcs	E  1pc

ASSEMBLAGGIO



- 1 Misurare la distanza dalla base dello (2) specchio al punto ①.




- 2 Tracciare una linea orizzontale dal punto ① utilizzando una livella.



- 3 Fissare la staffa di montaggio alla parete lungo la linea orizzontale.




- 4 Segui i passaggi per l'"Montaggio dei cavi" per collegare il cablaggio.




5

Appendere lo specchio alla staffa di montaggio (rimuovere la pellicola protettiva dal prodotto prima di utilizzarlo.).



Smaltimento dei rifiuti



Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per prevenire possibili danni all' ambiente o alla salute umana causati da uno smaltimento incontrollato, riciclarlo responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per conferire il prodotto usato avvalersi dei sistemi di conferimento e di raccolta o contattare il rivenditore dal quale il prodotto è stato acquistato. Il rivenditore può conferire questo prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente

Persona di contatto

tenulodi S.r.l.

Via Manzano 70

33040 Premariacco (UD)

Numero di telefono: +39 0471 1800175

www.tectake.it

E-Mail: mail@tectake.it