

Sicherheitsdokument für Unterstellböcke 2er Set (280-440mm, Tragkraft 2 Tonnen, TÜV/GS zertifiziert)

Produktbeschreibung:

Dieses Produkt ist ein Set von Unterstellböcken, die eine flexible Höhe von 280 bis 440 mm bieten. Mit einer Tragkraft von 2 Tonnen sind sie ideal für den Einsatz in Werkstätten, Garagen und anderen Umgebungen, in denen schwere Lasten gestützt werden müssen. Diese Unterstellböcke sind TÜV/GS zertifiziert, was auf ihre hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit hinweist.

Wichtige Sicherheitsinformationen:

1. Verwendungszweck:

- Die Unterstellböcke sind ausschließlich für das Abstützen von Fahrzeugen oder anderen schweren Lasten bestimmt. Sie dürfen nicht für andere Zwecke verwendet werden.

2. Maximale Tragkraft:

- **Belasten Sie die Unterstellböcke niemals über die angegebene maximale Tragkraft von 2 Tonnen.** Eine Überschreitung dieser Grenze kann zu einem Zusammenbruch der Böcke und ernsthaften Verletzungen führen.

3. Positionierung:

- Stellen Sie sicher, dass die Unterstellböcke auf einer stabilen, ebenen Oberfläche positioniert sind, um ein Kippen oder Abrutschen zu verhindern.

4. Höhenverstellung:

- Sorgen Sie dafür, dass die Höhenverstellung korrekt eingerastet ist und **überprüfen Sie die Sicherung der Stützen, bevor Sie Lasten darauf abstellen.**

5. Prüfung vor Gebrauch:

- **Überprüfen Sie die Unterstellböcke vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden, Verformungen oder Materialermüdung.** Verwenden Sie beschädigte Böcke unter keinen Umständen.

6. Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen:

- Verwenden Sie immer mindestens zwei Unterstellböcke, um die Last gleichmäßig zu verteilen.
- Ergreifen Sie zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie das Sichern der Reifen bei Fahrzeugen, um unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern.

7. Lagerung:

- Lagern Sie die Unterstellböcke an einem trockenen Ort, um Rostbildung und Materialabbau zu verhindern.

Wartung und Pflege:

Regelmäßige Inspektion und Wartung der Unterstellböcke ist unerlässlich, um deren sichere Funktion über die gesamte Lebensdauer zu gewährleisten. Verwenden Sie keine

aggressiven Reinigungsmittel, um die Oberflächen zu reinigen. Bei erkennbaren Materialschwächen oder Verschleiß ist ein Austausch notwendig.

Entsorgungshinweise:

Entsorgen Sie die Unterstellböcke gemäß den lokalen Vorschriften für Metall- und Kunststoffabfälle, falls sie nicht mehr verwendbar sind.

Kontakt und Kundendienst:

Bei Fragen zur Sicherheit oder technischen Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ECD Germany.

Dieses Sicherheitsdokument soll dazu beitragen, einen sicheren Umgang mit den Unterstellböcken zu gewährleisten. **Halten Sie sich an alle Anweisungen und Hinweise, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.**

Safety document for trestles set of 2 (280-440mm, load capacity 2 tons, TÜV/GS certified)

Product description:

This product is a set of trestles that offer a flexible height of 280 to 440 mm. With a load capacity of 2 tons, they are ideal for use in workshops, garages and other environments where heavy loads need to be supported. These trestles are TÜV/GS certified, which indicates their high level of safety and reliability.

Important safety information:

1. intended use:

- The jack stands are intended exclusively for supporting vehicles or other heavy loads.

They must not be used for any other purpose.

2. maximum load capacity:

- Never load the trestles above the specified maximum load capacity of 2 tons. Exceeding this limit can cause the trestles to collapse and result in serious injury.

3. positioning:

- Ensure that the support stands are positioned on a stable, level surface to prevent tipping or slipping.

4. height adjustment:

- Ensure that the height adjustment is correctly engaged and check that the supports are secured before placing loads on them.

5 Check before use:

- Check the trestles for visible damage, deformation or material fatigue before each use. Do not use damaged stands under any circumstances.

6 Additional safety measures:

- Always use at least two jack stands to distribute the load evenly.
- Take additional safety precautions such as securing the tires on vehicles to prevent unintentional movement.

7. storage:

- Store the pedestals in a dry place to prevent rusting and material degradation.

Maintenance and care:

Regular inspection and maintenance of the pedestals is essential to ensure their safe operation over their entire service life. Do not use aggressive cleaning agents to clean the surfaces. Replacement is necessary if there are signs of material weakness or wear.

Disposal instructions:

Dispose of the trestles in accordance with local regulations for metal and plastic waste if they are no longer usable.

Contact and customer service:

If you have any questions about safety or technical problems, please contact customer service at ECD Germany.

This safety document is intended to help ensure safe handling of the pedestals. Follow all instructions and notes to avoid accidents and injuries.

Document de sécurité pour chevalets de support, jeu de 2 (280-440mm, capacité de charge 2 tonnes, certifié TÜV/GS)

Description du produit :

Ce produit est un ensemble de tréteaux de support qui offrent une hauteur flexible de 280 à 440 mm. Avec une capacité de charge de 2 tonnes, ils sont idéaux pour une utilisation dans les ateliers, les garages et autres environnements où de lourdes charges doivent être soutenues. Ces tréteaux sont certifiés TÜV/GS, ce qui indique leur haut niveau de sécurité et de fiabilité.

Informations importantes sur la sécurité :

1. l'utilisation prévue :

- Les chevalets de support sont exclusivement destinés à soutenir des véhicules ou d'autres charges lourdes. Ils ne doivent pas être utilisés à d'autres fins.

2. capacité de charge maximale :

- Ne chargez jamais les tréteaux au-delà de la capacité de charge maximale indiquée de 2 tonnes. Le dépassement de cette limite peut entraîner l'effondrement des tréteaux et des blessures graves.

3. positionnement :

- Assurez-vous que les tréteaux sont positionnés sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'ils ne basculent ou ne glissent.

4. réglage de la hauteur :

- Veillez à ce que le réglage de la hauteur soit correctement enclenché et vérifiez la sécurité des supports avant d'y poser des charges.

5. vérification avant utilisation :

- Avant chaque utilisation, vérifiez que les tréteaux ne présentent pas de dommages visibles, de déformations ou de fatigue des matériaux. N'utilisez en aucun cas des tréteaux endommagés.

6. mesures de sécurité supplémentaires :

- Utilisez toujours au moins deux supports pour répartir uniformément la charge.
- Prenez des mesures de sécurité supplémentaires, telles que le blocage des pneus des véhicules, afin d'éviter tout mouvement involontaire.

7. stockage :

- Stockez les tréteaux dans un endroit sec afin d'éviter la formation de rouille et la dégradation des matériaux.

Maintenance et entretien :

Une inspection et un entretien réguliers des tréteaux sont indispensables pour garantir leur fonctionnement sûr pendant toute leur durée de vie. N'utilisez pas de produits de nettoyage

agressifs pour nettoyer les surfaces. En cas de faiblesse apparente des matériaux ou d'usure, un remplacement s'impose.

Instructions pour l'élimination des déchets :

Éliminez les tréteaux conformément à la réglementation locale sur les déchets métalliques et plastiques s'ils ne sont plus utilisables.

Contact et service après-vente :

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes techniques, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany.

Ce document de sécurité a pour but de garantir une utilisation sûre des tréteaux. Respectez toutes les instructions et consignes afin d'éviter les accidents et les blessures.

Documento di sicurezza per set di 2 cavalletti (280-440 mm, portata 2 tonnellate, certificato TÜV/GS)

Descrizione del prodotto:

Questo prodotto è un set di cavalletti che offrono un'altezza flessibile da 280 a 440 mm. Con una capacità di carico di 2 tonnellate, sono ideali per l'uso in officine, garage e altri ambienti in cui è necessario sostenere carichi pesanti. Questi cavalletti sono certificati TÜV/GS, il che indica il loro alto livello di sicurezza e affidabilità.

Importanti informazioni sulla sicurezza:

1. uso previsto:

- I cavalletti sono destinati esclusivamente al sostegno di veicoli o di altri carichi pesanti.

Non devono essere utilizzati per altri scopi.

2 Capacità di carico massima:

- Non caricare mai i cavalletti oltre la portata massima specificata di 2 tonnellate. Il superamento di questo limite può causare il crollo dei cavalletti e provocare gravi lesioni.

3. posizionamento:

- Assicurarsi che i piedistalli siano posizionati su una superficie stabile e piana per evitare che si rovescino o scivolino.

4. regolazione dell'altezza:

- Assicurarsi che la regolazione dell'altezza sia inserita correttamente e verificare che i supporti siano fissati prima di caricarli.

5 Controllo prima dell'uso:

- Prima di ogni utilizzo, verificare che i cavalletti non presentino danni visibili, deformazioni o affaticamento del materiale. Non utilizzare in nessun caso cavalletti danneggiati.

6 Ulteriori misure di sicurezza:

- Utilizzare sempre almeno due cavalletti per distribuire uniformemente il carico.
- Adottare ulteriori misure di sicurezza, come ad esempio fissare i pneumatici dei veicoli per evitare movimenti involontari.

7. stoccaggio:

- Conservare i piedistalli in un luogo asciutto per evitare la formazione di ruggine e il deterioramento del materiale.

Manutenzione e cura:

L'ispezione e la manutenzione regolari dei piedistalli sono essenziali per garantirne il funzionamento sicuro per tutta la durata di vita. Non utilizzare detergenti aggressivi per pulire le superfici. La sostituzione è necessaria in caso di debolezza o usura riconoscibile del materiale.

Istruzioni per lo smaltimento:

Se i piedistalli non sono più utilizzabili, smaltirli secondo le norme locali sui rifiuti metallici e plastici.

Contatti e servizio clienti:

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o su problemi tecnici, contattare il servizio clienti all'indirizzo ECD Germany.

Il presente documento sulla sicurezza ha lo scopo di garantire un utilizzo sicuro dei piedistalli. Seguire tutte le istruzioni e le note per evitare incidenti e lesioni.

Documento de seguridad para caballetes juego de 2 (280-440 mm, capacidad de carga 2 toneladas, certificado TÜV/GS)

Descripción del producto:

Este producto es un conjunto de caballetes que ofrecen una altura flexible de 280 a 440 mm. Con una capacidad de carga de 2 toneladas, son ideales para su uso en talleres, garajes y otros entornos donde sea necesario soportar cargas pesadas. Estos caballetes cuentan con la certificación TÜV/GS, que indica su alto nivel de seguridad y fiabilidad.

Información de seguridad importante:

1. uso previsto:

- Los gatos de apoyo están destinados exclusivamente a soportar vehículos u otras cargas pesadas. No deben utilizarse para ningún otro fin.

2 Capacidad de carga máxima:

- Nunca cargue los caballetes por encima de la capacidad de carga máxima especificada de 2 toneladas. Superar este límite puede hacer que los caballetes se desplomen y provocar lesiones graves.

3. colocación:

- Asegúrese de que los pedestales están colocados sobre una superficie estable y nivelada para evitar vuelcos o deslizamientos.

4. regulación de la altura:

- Asegúrese de que el ajuste de altura está correctamente engranado y compruebe que los soportes están asegurados antes de colocar cargas sobre ellos.

5 Comprobación antes del uso:

- Antes de cada uso, compruebe si los caballetes presentan daños visibles, deformaciones o fatiga del material. No utilice caballetes dañados bajo ninguna circunstancia.

6 Medidas de seguridad adicionales:

- Utilice siempre al menos dos caballetes para distribuir la carga uniformemente.
- Tome precauciones de seguridad adicionales, como asegurar los neumáticos de los vehículos para evitar movimientos involuntarios.

7. almacenamiento:

- Almacene los pedestales en un lugar seco para evitar la oxidación y la degradación del material.

Mantenimiento y cuidado:

La inspección y el mantenimiento periódicos de los pedestales son esenciales para garantizar su funcionamiento seguro durante toda su vida útil. No utilice productos de limpieza agresivos para limpiar las superficies. La sustitución es necesaria en caso de debilidades o desgaste reconocibles del material.

Instrucciones para la eliminación:

Elimine los pedestales de acuerdo con la normativa local sobre residuos metálicos y plásticos si ya no son utilizables.

Contacto y servicio de atención al cliente:

Si tiene alguna pregunta sobre seguridad o problemas técnicos, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en ECD Germany.

Este documento de seguridad tiene por objeto ayudar a garantizar un manejo seguro de los pedestales. Siga todas las instrucciones y notas para evitar accidentes y lesiones.

Документ за безопасност за комплект от 2 естакади (280-440 мм, товароносимост 2 тона, сертифицирани от TÜV/GS)

Описание на продукта:

Този продукт представлява комплект от естакади, които предлагат гъвкава височина от 280 до 440 мм. С товароносимост от 2 тона, те са идеални за използване в работилници, гаражи и други среди, където трябва да се поддържат тежки товари. Тези естакади са сертифицирани от TÜV/GS, което показва високото им ниво на безопасност и надеждност.

Важна информация за безопасност:

1. предназначение:

- Стойките са предназначени изключително за поддържане на превозни средства или други тежки товари. Те не трябва да се използват за никакви други цели.

2 Максимален капацитет на натоварване:

- Никога не натоварвайте естакадите над посочената максимална товароносимост от 2 тона. Превишаването на тази граница може да доведе до срутване на естакадите и до сериозни наранявания.

3. позициониране:

- Уверете се, че пиедесталите са поставени на стабилна, равна повърхност, за да се предотврати преобръщане или подхлъзване.

4. регулиране на височината:

- Уверете се, че регулирането на височината е правилно задействано, и проверете дали опорите са закрепени, преди да поставите товари върху тях.

5 Проверете преди употреба:

- Преди всяка употреба проверявайте естакадите за видими повреди, деформации или умора на материала. Не използвайте повредени естакади при никакви обстоятелства.

6 Допълнителни мерки за безопасност:

- Винаги използвайте поне две подпори, за да разпределите товара равномерно.
- Вземете допълнителни мерки за безопасност, като например обезопасяване на гумите на превозните средства, за да предотвратите неволно движение.

7. съхранение:

- Съхранявайте пиедесталите на сухо място, за да предотвратите ръждясване и влошаване на качеството на материала.

Поддръжка и грижи:

Редовната проверка и поддръжка на постаментите е от съществено значение за осигуряване на безопасната им експлоатация през целия им експлоатационен период. Не използвайте агресивни почистващи препарати за почистване на

повърхностите. Подмяната е необходима в случай на забележими слабости или износване на материала.

Инструкции за изхвърляне:

Изхвърляйте пиедесталите в съответствие с местните разпоредби за метални и пластмасови отпадъци, ако вече не са годни за употреба.

Контакти и обслужване на клиенти:

Ако имате въпроси относно безопасността или технически проблеми, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на адрес [ECD Germany](http://ECD.Germany).

Този документ за безопасност има за цел да помогне за осигуряване на безопасна работа с пиедесталите. Спазвайте всички инструкции и забележки, за да избегнете злополуки и наранявания.

Bezpečnostní dokument pro sadu 2 kozlíků (280-440 mm, nosnost 2 tuny, certifikát TÜV/GS)

Popis produktu:

Tento výrobek je sada kozlíků, které nabízejí flexibilní výšku 280 až 440 mm. S nosností 2 tuny jsou ideální pro použití v dílnách, garážích a dalších prostředích, kde je třeba podepřít těžká břemena. Tyto kozlíky mají certifikát TÜV/GS, který označuje jejich vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

Důležité bezpečnostní informace:

1. zamýšlené použití:

- Stojany jsou určeny výhradně k podpírání vozidel nebo jiných těžkých břemen. Nesmí se používat k žádnému jinému účelu.

2 Maximální nosnost:

- Nikdy nezatěžujte kozlíky nad stanovenou maximální nosnost 2 tuny. Překročení tohoto limitu může způsobit zřícení kozlíků a vážné zranění.

3. umístění:

- Ujistěte se, že jsou podstavce umístěny na stabilním, rovném povrchu, aby se zabránilo jejich převrácení nebo sklouznutí.

4. nastavení výšky:

- Zkontrolujte, zda je výškové nastavení správně zapnuto, a zkontrolujte, zda jsou podpěry zajištěny, než na ně položíte břemeno.

5 Před použitím zkontrolujte:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda nejsou kozlíky viditelně poškozeny, deformovány nebo zda nedošlo k únavě materiálu. Poškozené kozlíky v žádném případě nepoužívejte.

6 Další bezpečnostní opatření:

- Vždy používejte alespoň dvě podpěry pro rovnoměrné rozložení nákladu.
- Přijměte další bezpečnostní opatření, například zajistěte pneumatiky na vozidlech, abyste zabránili neúmyslnému pohybu.

7. skladování:

- Skladujte podstavce na suchém místě, abyste zabránili rezivění a znehodnocení materiálu.

Údržba a péče:

Pravidelná kontrola a údržba podstavců je nezbytná pro zajištění jejich bezpečného provozu po celou dobu životnosti. K čištění povrchů nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. V případě rozpoznatelných nedostatků materiálu nebo opotřebení je nutná výměna.

Pokyny k likvidaci:

Pokud již nejsou použitelné, zlikvidujte podstavce v souladu s místními předpisy pro kovový a plastový odpad.

Kontakt a zákaznický servis:

V případě jakýchkoli dotazů ohledně bezpečnosti nebo technických problémů kontaktujte zákaznický servis na adrese ECD Germany.

Tento bezpečnostní dokument má pomoci zajistit bezpečné zacházení s podstavci.

Dodržujte všechny pokyny a poznámky, abyste předešli nehodám a zraněním.

Sikkerhedsdokument for sæt med 2 bukke (280-440 mm, belastningskapacitet 2 ton, TÜV/GS-certificeret)

Beskrivelse af produktet:

Dette produkt er et sæt bukke med en fleksibel højde på 280 til 440 mm. Med en belastningskapacitet på 2 ton er de ideelle til brug i værksteder, garager og andre miljøer, hvor der er brug for at understøtte tunge belastninger. Bukkene er TÜV/GS-certificerede, hvilket indikerer et højt niveau af sikkerhed og pålidelighed.

Vigtig sikkerhedsinformation:

1. Tilsigtet brug:

- Støttebenene er udelukkende beregnet til at støtte køretøjer eller andre tunge laster. De må ikke bruges til andre formål.

2 Maksimal belastningskapacitet:

- Belast aldrig bukkene over den angivne maksimale belastningskapacitet på 2 tons. Overskridelse af denne grænse kan få bukkene til at kollapse og resultere i alvorlig personskaade.

3. Placering:

- Sørg for, at piedestalerne er placeret på en stabil, plan overflade for at forhindre, at de vælter eller glider.

4. Justering af højden:

- Sørg for, at højdejusteringen er aktiveret korrekt, og kontrollér, at støtterne er fastgjort, før der lægges byrder på dem.

5 Tjek før brug:

- Kontrollér bukkene for synlige skader, deformation eller materialetræthed før hver brug. Brug under ingen omstændigheder beskadigede bukke.

6 Yderligere sikkerhedsforanstaltninger:

- Brug altid mindst to bukke for at fordele lasten jævnt.
- Tag yderligere sikkerhedsforanstaltninger som f.eks. at fastgøre dækkene på køretøjer for at forhindre utilsigtet bevægelse.

7. Opbevaring:

- Opbevar piedestalerne på et tørt sted for at forhindre rust og materialeforringelse.

Vedligeholdelse og pleje:

Regelmæssig inspektion og vedligeholdelse af piedestalerne er afgørende for at sikre, at de fungerer sikkert i hele deres levetid. Brug ikke aggressive rengøringsmidler til at rengøre overfladerne. Udskiftning er nødvendig i tilfælde af synlige materialesvagheder eller slitage.

Instruktioner for bortskaffelse:

Bortskaf piedestalerne i overensstemmelse med de lokale regler for metal- og plastaffald, hvis de ikke længere er brugbare.

Kontakt og kundeservice:

Hvis du har spørgsmål om sikkerhed eller tekniske problemer, bedes du kontakte kundeservice på ECD Germany.

Dette sikkerhedsdokument er tænkt som en hjælp til sikker håndtering af piedestalerne. Følg alle instruktioner og anvisninger for at undgå ulykker og skader.

Turvallisuusasiakirja 2 kpl (280-440 mm, kantavuus 2 tonnia, TÜV/GS-sertifioitu).

Tuotteen kuvaus:

Korkeus on joustavasti 280-440 mm. Niiden kantavuus on 2 tonnia, joten ne soveltuvat erinomaisesti käytettäväksi työpajoissa, autotalleissa ja muissa ympäristöissä, joissa on tuettava raskaita kuormia. Nämä telineet ovat TÜV/GS-sertifioituja, mikä osoittaa niiden korkean turvallisuuden ja luotettavuuden tason.

Tärkeitä turvallisuustietoja:

1. käyttötarkoitus:

- Tunkit on tarkoitettu yksinomaan ajoneuvojen tai muiden raskaiden kuormien tukemiseen. Niitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

2 Suurin kantavuus:

- Älä koskaan kuormita jalustoja yli 2 tonnin enimmäiskantavuuden. Tämän rajan ylittäminen voi aiheuttaa telineiden romahtamisen ja vakavia vammoja.

3. paikannus:

- Varmista, että jalustat on sijoitettu vakaalle, tasaiselle alustalle kaatumisen tai liukastumisen estämiseksi.

4. korkeussäätö:

- Varmista, että korkeussäätö on oikein kytketty ja tarkista, että tuet on kiinnitetty, ennen kuin asetat niille kuormia.

5 Tarkista ennen käyttöä:

- Tarkista jalustat näkyvien vaurioiden, muodonmuutosten tai materiaalin väsymisen varalta ennen jokaista käyttökertaa. Älä käytä vaurioituneita jalustoja missään tapauksessa.

6 Muita turvatoimenpiteitä:

- Käytä aina vähintään kahta jalustaa, jotta kuorma jakautuu tasaisesti.
- Noudata lisäturvatoimia, kuten ajoneuvojen renkaiden kiinnittäminen tahattoman liikkeen estämiseksi.

7. varastointi:

- Säilytä jalustat kuivassa paikassa ruostumisen ja materiaalin hajoamisen estämiseksi.

Huolto ja hoito:

Jalustojen säännöllinen tarkastus ja huolto on välttämätöntä, jotta varmistetaan niiden turvallinen toiminta koko käyttöiän ajan. Älä käytä pintojen puhdistamiseen aggressiivisia puhdistusaineita. Materiaalin havaittavissa olevien heikkouksien tai kulumisen yhteydessä jalustat on vaihdettava.

Hävittämisohjeet:

Hävitä jalustat paikallisten metalli- ja muovijätettä koskevien määräysten mukaisesti, jos ne eivät ole enää käyttökelpoisia.

Yhteystiedot ja asiakaspalvelu:

Jos sinulla on kysyttävää turvallisuudesta tai teknisistä ongelmista, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa ECD Germany.

Tämän turvallisuusasiakirjan tarkoituksena on auttaa varmistamaan jalustojen turvallinen käsittely. Noudata kaikkia ohjeita ja huomautuksia onnettomuuksien ja loukkaantumisten välttämiseksi.

Έγγραφο ασφαλείας για 2 σετ αντηρίδων (280-440mm, χωρητικότητα 2 τόνων, πιστοποιημένο από TÜV/GS)

Περιγραφή προϊόντος:

Αυτό το προϊόν είναι ένα σετ από βάσεις που προσφέρουν ένα ευέλικτο ύψος από 280 έως 440 mm. Με χωρητικότητα φορτίου 2 τόνων, είναι ιδανικά για χρήση σε εργαστήρια, γκαράζ και άλλα περιβάλλοντα όπου πρέπει να υποστηρίζονται βαριά φορτία. Τα εν λόγω υποστυλώματα είναι πιστοποιημένα με TÜV/GS, γεγονός που υποδηλώνει το υψηλό επίπεδο ασφαλείας και αξιοπιστίας τους.

Σημαντικές πληροφορίες για την ασφάλεια:

1. προβλεπόμενη χρήση:

- Οι γρύλοι προορίζονται αποκλειστικά για τη στήριξη οχημάτων ή άλλων βαρέων φορτίων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό.

2 Μέγιστη χωρητικότητα φορτίου:

- Ποτέ μην φορτώνετε τα στηρίγματα πάνω από την καθορισμένη μέγιστη ικανότητα φορτίου των 2 τόνων. Η υπέρβαση αυτού του ορίου μπορεί να προκαλέσει την κατάρρευση των ορθοστατών και να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό.

3. τοποθέτηση:

- Βεβαιωθείτε ότι τα βάθρα είναι τοποθετημένα σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθεί η ανατροπή ή η ολίσθηση.

4. ρύθμιση ύψους:

- Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση ύψους είναι σωστά ενεργοποιημένη και ελέγξτε ότι τα στηρίγματα είναι ασφαλισμένα πριν τοποθετήσετε φορτία σε αυτά.

5 Ελέγξτε πριν από τη χρήση:

- Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε τις βάσεις για ορατές ζημιές, παραμορφώσεις ή κόπωση του υλικού. Μην χρησιμοποιείτε σε καμία περίπτωση τα κατεστραμμένα υποστυλώματα.

6 Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας:

- Για να κατανέμεται ομοιόμορφα το φορτίο, χρησιμοποιείτε πάντα τουλάχιστον δύο βάσεις.
- Λαμβάνετε πρόσθετα μέτρα ασφαλείας, όπως η ασφάλιση των ελαστικών στα οχήματα για την αποφυγή ακούσιας μετακίνησης.

7. αποθήκευση:

- Αποθηκεύστε τα βάθρα σε ξηρό μέρος για να αποφύγετε τη σκουριά και την υποβάθμιση του υλικού.

Συντήρηση και φροντίδα:

Για να εξασφαλιστεί η ασφαλής λειτουργία τους καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είναι απαραίτητη η τακτική επιθεώρηση και συντήρηση των βάθρων. Μην χρησιμοποιείτε

επιθετικά καθαριστικά μέσα για τον καθαρισμό των επιφανειών. Η αντικατάσταση είναι απαραίτητη σε περίπτωση αναγνωρίσιμων αδυναμιών ή φθοράς του υλικού.

Οδηγίες απόρριψης:

Απορρίψτε τα βάρη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς για τα μεταλλικά και πλαστικά απόβλητα, εάν δεν είναι πλέον χρήσιμα.

Επικοινωνία και εξυπηρέτηση πελατών:

Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια ή τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο ECD Germany.

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας έχει ως στόχο να βοηθήσει στην ασφαλή διαχείριση των βάρων. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες και σημειώσεις για να αποφύγετε ατυχήματα και τραυματισμούς.

Biztonsági dokumentum 2 darabos állványkészlethez (280-440 mm, teherbírás 2 tonna, TÜV/GS tanúsítvánnyal)

Termékleírás: A termék leírása:

Ez a termék egy olyan állványkészlet, amely 280 és 440 mm közötti rugalmas magasságot kínál. A 2 tonnás teherbírással ideálisak műhelyekben, garázsokban és más olyan környezetben való használatra, ahol nehéz terheket kell megtámasztani. Ezek az állványok TÜV/GS tanúsítvánnyal rendelkeznek, ami a magas szintű biztonságot és megbízhatóságot jelzi.

Fontos biztonsági információk:

1. rendeltetésszerű használat:

- Az emelőállványok kizárólag járművek vagy más nehéz terhek alátámasztására szolgálnak. Más célra nem használhatók.

2 Maximális terhelhetőség:

- Soha ne terhelje az állványokat a megadott 2 tonna maximális terhelhetőség felett. E határérték túllépése az állványok összeomlásához és súlyos sérülésekhez vezethet.

3. helymeghatározás:

- Biztosítsa, hogy a talapzat stabil, sík felületen álljon, hogy megakadályozza a billenést vagy csúszást.

4. magasságállítás:

- Győződjön meg arról, hogy a magasságállítás megfelelően be van-e kapcsolva, és ellenőrizze, hogy a támaszok rögzítve vannak-e, mielőtt terheket helyezne rájuk.

5 Használat előtt ellenőrizze:

- Minden használat előtt ellenőrizze az állványokat látható sérülések, deformáció vagy anyagfáradás szempontjából. Semmilyen körülmények között ne használja a sérült állványokat.

6 További biztonsági intézkedések:

- A terhelés egyenletes elosztása érdekében mindig legalább két állványt használjon.
- Tegyen további biztonsági óvintézkedéseket, például rögzítse a járműveken a gumiabroncsokat a véletlen elmozdulás megakadályozása érdekében.

7. tárolás:

- A talapzatokat száraz helyen tárolja a rozsdásodás és az anyagromlás megelőzése érdekében.

Karbantartás és gondozás:

A talapzatok rendszeres ellenőrzése és karbantartása alapvető fontosságú a biztonságos működésükhöz a teljes élettartamuk alatt. A felületek tisztításához ne használjon agresszív tisztítószereket. Felismerhető anyaggyengeség vagy kopás esetén cserére van szükség.

Eltávolítási utasítások:

A talapzatokat a fém- és műanyag hulladékra vonatkozó helyi előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa, ha már nem használhatóak.

Kapcsolat és ügyfélszolgálat:

Ha bármilyen biztonsági vagy technikai problémával kapcsolatos kérdése van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a ECD Germany e-mail címen.

Ez a biztonsági dokumentum a talapzat biztonságos kezelését hivatott segíteni. A balesetek és sérülések elkerülése érdekében tartsa be az összes utasítást és megjegyzést.

Veiligheidsdocument voor schragen set van 2 (280-440 mm, draagvermogen 2 ton, TÜV/GS gecertificeerd)

Productbeschrijving:

Dit product is een set schragen die een flexibele hoogte bieden van 280 tot 440 mm. Met een draagvermogen van 2 ton zijn ze ideaal voor gebruik in werkplaatsen, garages en andere omgevingen waar zware lasten moeten worden ondersteund. Deze schragen zijn TÜV/GS gecertificeerd, wat duidt op een hoge mate van veiligheid en betrouwbaarheid.

Belangrijke veiligheidsinformatie:

1. bedoeld gebruik:

- De kriksteunen zijn uitsluitend bedoeld voor het ondersteunen van voertuigen of andere zware lasten. Ze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt.

2 Maximaal draagvermogen:

- Belast de schragen nooit boven het aangegeven maximale draagvermogen van 2 ton. Als deze limiet wordt overschreden, kunnen de schragen instorten en ernstig letsel veroorzaken.

3. plaatsing:

- Zorg ervoor dat de voetstukken op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst om kantelen of uitglijden te voorkomen.

4. hoogteverstelling:

- Zorg ervoor dat de hoogteverstelling correct is ingeschakeld en controleer of de steunen goed vastzitten voordat je er lasten op plaatst.

5 Controleer voor gebruik:

- Controleer de schragen voor elk gebruik op zichtbare schade, vervorming of materiaalmoetheid. Gebruik beschadigde schragen in geen geval.

6 Extra veiligheidsmaatregelen:

- Gebruik altijd minstens twee schragen om de lading gelijkmatig te verdelen.
- Neem extra veiligheidsmaatregelen zoals het vastzetten van de banden op voertuigen om onbedoelde beweging te voorkomen.

7. opslag:

- Bewaar de voetstukken op een droge plaats om roestvorming en materiaaldegradatie te voorkomen.

Onderhoud en verzorging:

Regelmatige inspectie en onderhoud van de voetstukken is essentieel voor een veilige werking gedurende de hele levensduur. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen om de oppervlakken te reinigen. Vervanging is noodzakelijk in geval van herkenbare materiaalgebreken of slijtage.

Instructies voor verwijdering:

Gooi de sokkels weg volgens de plaatselijke voorschriften voor metaal- en kunststofafval als ze niet meer bruikbaar zijn.

Contact en klantenservice:

Neem bij vragen over veiligheid of technische problemen contact op met de klantenservice via ECD Germany.

Dit veiligheidsdocument is bedoeld om veilig gebruik van de voetstukken te garanderen. Volg alle instructies en opmerkingen om ongelukken en verwondingen te voorkomen.

Dokument bezpieczeństwa dla zestawu 2 kozłów (280-440 mm, nośność 2 tony, certyfikat TÜV/GS)

Opis produktu:

Ten produkt to zestaw kozłów, które oferują elastyczną wysokość od 280 do 440 mm. Dzięki nośności wynoszącej 2 tony są one idealne do użytku w warsztatach, garażach i innych środowiskach, w których konieczne jest podparcie ciężkich ładunków. Kozły te posiadają certyfikat TÜV/GS, który wskazuje na ich wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. przeznaczenie:

- Stojaki podnośnikowe są przeznaczone wyłącznie do podpierania pojazdów lub innych ciężkich ładunków. Nie wolno ich używać do żadnych innych celów.

2 Maksymalny udźwig:

- Nigdy nie należy obciążać kozłów powyżej określonego maksymalnego udźwigu wynoszącego 2 tony. Przekroczenie tego limitu może spowodować przewrócenie się kozłów i poważne obrażenia.

3. pozycjonowanie:

- Należy upewnić się, że podstawy są ustawione na stabilnej, równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub poślizgnięciu.

4. Regulacja wysokości:

- Upewnij się, że regulacja wysokości jest prawidłowo włączona i sprawdź, czy podpory są zabezpieczone przed umieszczeniem na nich obciążenia.

5 Kontrola przed użyciem:

- Przed każdym użyciem należy sprawdzić kozły pod kątem widocznych uszkodzeń, odkształceń lub zmęczenia materiału. W żadnym wypadku nie należy używać uszkodzonych kozłów.

6 Dodatkowe środki bezpieczeństwa:

- Zawsze używaj co najmniej dwóch kozłów, aby równomiernie rozłożyć ładunek.
- Należy podjąć dodatkowe środki ostrożności, takie jak zabezpieczenie opon w pojazdach, aby zapobiec niezamierzonym ruchom.

7. przechowywanie:

- Stojaki należy przechowywać w suchym miejscu, aby zapobiec rdzewieniu i degradacji materiału.

Konserwacja i pielęgnacja:

Regularna kontrola i konserwacja podstawek jest niezbędna do zapewnienia ich bezpiecznego działania przez cały okres eksploatacji. Do czyszczenia powierzchni nie należy

używać agresywnych środków czyszczących. Wymiana jest konieczna w przypadku widocznych słabości materiału lub zużycia.

Instrukcje dotyczące utylizacji:

Jeśli podstawy nie nadają się już do użytku, należy je zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.

Kontakt i obsługa klienta:

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów technicznych prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem ECD Germany.

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznej obsługi stojaków. Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i uwag, aby uniknąć wypadków i obrażeń.

Documento de segurança para conjunto de 2 cavaletes (280-440mm, capacidade de carga 2 toneladas, certificado TÜV/GS)

Descrição do produto:

Este produto é um conjunto de cavaletes que oferecem uma altura flexível de 280 a 440 mm. Com uma capacidade de carga de 2 toneladas, são ideais para utilização em oficinas, garagens e outros ambientes onde seja necessário suportar cargas pesadas. Estes cavaletes têm certificação TÜV/GS, o que indica o seu elevado nível de segurança e fiabilidade.

Informações de segurança importantes:

1. Utilização prevista:

- Os suportes para macacos destinam-se exclusivamente a suportar veículos ou outras cargas pesadas. Não devem ser utilizados para qualquer outro fim.

2 Capacidade de carga máxima:

- Nunca carregue os cavaletes acima da capacidade de carga máxima especificada de 2 toneladas. A ultrapassagem deste limite pode provocar a queda dos cavaletes e causar ferimentos graves.

3. posicionamento:

- Assegurar que os pedestais são colocados numa superfície estável e nivelada para evitar que caiam ou escorreguem.

4. Regulação da altura:

- Assegurar-se de que a regulação em altura está corretamente engatada e verificar se os suportes estão fixos antes de colocar cargas sobre eles.

5 Controlo antes da utilização:

- Verificar se os cavaletes apresentam danos visíveis, deformações ou fadiga do material antes de cada utilização. Não utilizar, em caso algum, cavaletes danificados.

6 Medidas de segurança adicionais:

- Utilizar sempre, pelo menos, dois cavaletes para distribuir uniformemente a carga.
- Tomar precauções de segurança adicionais, tais como fixar os pneus dos veículos para evitar movimentos involuntários.

7. armazenamento:

- Armazenar os pedestais num local seco para evitar a ferrugem e a degradação do material.

Manutenção e cuidados:

A inspeção e manutenção regulares dos pedestais são essenciais para garantir o seu funcionamento seguro durante toda a sua vida útil. Não utilizar produtos de limpeza agressivos para limpar as superfícies. A substituição é necessária em caso de fragilidade ou desgaste visíveis do material.

Instruções de eliminação:

Eliminar os pedestais de acordo com os regulamentos locais para resíduos de metal e plástico, se já não forem utilizáveis.

Contacto e serviço de apoio ao cliente:

Se tiver alguma questão sobre segurança ou problemas técnicos, contacte o serviço de apoio ao cliente através do endereço ECD Germany.

Este documento de segurança destina-se a ajudar a garantir o manuseamento seguro dos pedestais. Siga todas as instruções e notas para evitar acidentes e ferimentos.

Document de siguranță pentru un set de 2 trepte (280-440 mm, capacitate de încărcare 2 tone, certificat TÜV/GS)

Descrierea produsului:

Acest produs este un set de trepte care oferă o înălțime flexibilă de la 280 la 440 mm. Cu o capacitate de încărcare de 2 tone, acestea sunt ideale pentru utilizarea în ateliere, garaje și alte medii în care trebuie să fie susținute sarcini grele. Aceste trepte sunt certificate TÜV/GS, ceea ce indică nivelul lor ridicat de siguranță și fiabilitate.

Informații importante privind siguranța:

1. utilizare prevăzută:

- Suporturile pentru cric sunt destinate exclusiv susținerii vehiculelor sau a altor sarcini grele. Acestea nu trebuie utilizate în niciun alt scop.

2 Capacitatea maximă de încărcare:

- Nu încărcăți niciodată schelele peste capacitatea maximă de încărcare specificată de 2 tone. Depășirea acestei limite poate duce la prăbușirea schelelor și la vătămări grave.

3. Poziționare:

- Asigurați-vă că pedestalele sunt poziționate pe o suprafață stabilă, plană, pentru a preveni răsturnarea sau alunecarea.

4. Reglarea înălțimii:

- Asigurați-vă că reglarea înălțimii este angajată corect și verificați dacă suporturile sunt fixate înainte de a plasa sarcini pe acestea.

5 Verificați înainte de utilizare:

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă suporturile prezintă deteriorări vizibile, deformări sau oboseală a materialului. Nu utilizați în niciun caz scheletele deteriorate.

6 Măsuri suplimentare de siguranță:

- Utilizați întotdeauna cel puțin două cărucioare pentru a distribui sarcina uniform.
- Luați măsuri suplimentare de siguranță, cum ar fi fixarea anvelopelor vehiculelor pentru a preveni mișcarea neintenționată.

7. depozitare:

- Depozitați pedestalele într-un loc uscat pentru a preveni ruginirea și degradarea materialelor.

Întreținere și îngrijire:

Inspectarea și întreținerea regulată a pedestalelor este esențială pentru a asigura funcționarea lor în siguranță pe întreaga durată de viață. Nu utilizați agenți de curățare agresivi pentru a curăța suprafețele. Înlocuirea este necesară în cazul unor slăbiciuni materiale sau al uzurii recunoscute.

Instrucțiuni de eliminare:

Eliminați pedestalele în conformitate cu reglementările locale privind deșeurile de metal și plastic dacă nu mai sunt utilizabile.

Contact și serviciu clienți:

Dacă aveți întrebări despre siguranță sau probleme tehnice, vă rugăm să contactați serviciul clienți la ECD Germany.

Acest document de siguranță este destinat să ajute la asigurarea manipulării în siguranță a pedestalurilor. Respectați toate instrucțiunile și notele pentru a evita accidentele și rănilor.

Säkerhetsdokument för bockar set om 2 (280-440mm, lastkapacitet 2 ton, TÜV/GS-certifierad)

Produktbeskrivning:

Denna produkt är en uppsättning bockar som erbjuder en flexibel höjd på 280 till 440 mm. Med en lastkapacitet på 2 ton är de idealiska för användning i verkstäder, garage och andra miljöer där tunga laster behöver stödjas. Dessa bockar är TÜV/GS-certifierade, vilket indikerar deras höga nivå av säkerhet och tillförlitlighet.

Viktig säkerhetsinformation:

1. Avsedd användning:

- Domkraftstöden är uteslutande avsedda för att stödja fordon eller andra tunga laster. De får inte användas för något annat ändamål.

2 Maximal lastkapacitet:

- Belasta aldrig bockarna mer än den angivna maximala lastkapaciteten på 2 ton. Om denna gräns överskrids kan bockarna kollapsa och leda till allvarliga personskador.

3. Placering:

- Se till att piedestalerna är placerade på en stabil, jämn yta för att förhindra att de tippar eller glider.

4. Höjdjustering:

- Se till att höjdjusteringen är korrekt inkopplad och kontrollera att stöden är säkrade innan du placerar last på dem.

5 Kontrollera före användning:

- Kontrollera bockarna före varje användningstillfälle med avseende på synliga skador, deformationer eller materialutmattning. Använd inte under några omständigheter skadade bockar.

6 Ytterligare säkerhetsåtgärder:

- Använd alltid minst två bockar för att fördela lasten jämnt.
- Vidta ytterligare säkerhetsåtgärder som att säkra däcken på fordon för att förhindra oavsiktlig rörelse.

7. Förvaring:

- Förvara piedestalerna på en torr plats för att förhindra rost och materialnedbrytning.

Underhåll och skötsel:

Regelbunden inspektion och underhåll av piedestalerna är avgörande för att säkerställa säker drift under hela deras livslängd. Använd inte aggressiva rengöringsmedel för att rengöra ytorna. Vid påtagliga materialsvagheter eller slitage är byte nödvändigt.

Instruktioner för avfallshantering:

Kassera piedestalerna i enlighet med lokala bestämmelser för metall- och plastavfall om de inte längre är användbara.

Kontakt och kundservice:

Om du har några frågor om säkerhet eller tekniska problem, vänligen kontakta kundtjänst på ECD Germany.

Detta säkerhetsdokument är avsett att bidra till en säker hantering av piedestalerna. Följ alla instruktioner och anvisningar för att undvika olyckor och skador.

Bezpečnostný dokument pre sadu 2 kozlíkov (280-440 mm, nosnosť 2 tony, certifikát TÜV/GS)

Popis produktu:

Tento výrobok je sada kozlíkov, ktoré ponúkajú flexibilnú výšku 280 až 440 mm. S nosnosťou 2 tony sú ideálne na použitie v dielňach, garážach a iných prostrediach, kde je potrebné podprieť ťažké bremená. Tieto kozlíky majú certifikát TÜV/GS, ktorý poukazuje na ich vysokú úroveň bezpečnosti a spoľahlivosti.

Dôležité bezpečnostné informácie:

1. zamýšľané použitie:

- Stojany sú určené výlučne na podopieranie vozidiel alebo iných ťažkých bremien. Nesmú sa používať na žiadne iné účely.

2 Maximálna nosnosť:

- Nikdy nezaťažujte kozlíky nad stanovenú maximálnu nosnosť 2 tony. Prekročenie tohto limitu môže spôsobiť zrútenie kozlíkov a spôsobiť vážne zranenia.

3. umiestnenie:

- Uistite sa, že podstavce sú umiestnené na stabilnom, rovnom povrchu, aby sa zabránilo ich prevráteniu alebo skĺznutiu.

4. nastavenie výšky:

- Pred uložením bremena na podpery skontrolujte, či je správne nastavená výška a či sú podpery zaistené.

5 Pred použitím skontrolujte:

- Pred každým použitím skontrolujte, či nie sú kozlíky viditeľne poškodené, deformované alebo či nedošlo k únave materiálu. Poškodené kozlíky v žiadnom prípade nepoužívajte.

6 Ďalšie bezpečnostné opatrenia:

- Vždy používajte aspoň dva podpery na rovnomerné rozloženie nákladu.
- Prijmite ďalšie bezpečnostné opatrenia, napríklad zaistenie pneumatík na vozidlách, aby ste zabránili neúmyselnému pohybu.

7. skladovanie:

- Skladujte podstavce na suchom mieste, aby ste zabránili hrdzaveniu a degradácii materiálu.

Údržba a starostlivosť:

Pravidelná kontrola a údržba podstavcov je nevyhnutná na zabezpečenie ich bezpečnej prevádzky počas celej životnosti. Na čistenie povrchov nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky. V prípade rozpoznateľných nedostatkov materiálu alebo opotrebovania je potrebná výmena.

Pokyny na likvidáciu:

V prípade, že podstavce už nie sú použiteľné, zlikvidujte ich v súlade s miestnymi predpismi pre kovový a plastový odpad.

Kontakt a služby zákazníkom:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa bezpečnosti alebo technických problémov, kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.

Tento bezpečnostný dokument má pomôcť zabezpečiť bezpečnú manipuláciu s podstavcami. Dodržiavajte všetky pokyny a poznámky, aby ste predišli nehodám a zraneniam.