

Produktsicherheitszertifikat

Produkt: Sonnensegel Dreieck, 100% HDPE mit UV-Schutz, inkl. Befestigungsseile

Hersteller: ECD Germany

Material: HDPE (hochdichtes Polyethylen), Polyesterbefestigungsseile, UV-beständige Beschichtung

Allgemeine Sicherheitsanforderungen:

Dieses Sonnensegel entspricht der Verordnung (EU) 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit und erfüllt die grundlegenden Sicherheitsanforderungen für den sicheren Einsatz im Außenbereich.

Sicherheitshinweise

Installation des Sonnensegels:

Achten Sie darauf, dass das Sonnensegel an stabilen, sicheren Ankerpunkten montiert wird. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsseile und prüfen Sie regelmäßig, ob diese fest und sicher angebracht sind. Eine unsachgemäße Installation kann zu einem Herunterfallen und Verletzungsgefahr führen.

Wind- und Wetterbeständigkeit:

Das Sonnensegel ist nicht für extreme Wetterbedingungen wie starke Stürme oder Schneefall geeignet. Im Falle von schlechtem Wetter, insbesondere bei Windstärken über 50 km/h, sollte das Sonnensegel abgebaut oder gesichert werden.

Brand- und Chemikaliengefahr:

Vermeiden Sie den Kontakt des Sonnensegels mit offenen Flammen, heißen Oberflächen oder schädlichen Chemikalien, um Brandgefahren oder Materialschäden zu vermeiden.

Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie das Sonnensegel regelmäßig mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Bei hartnäckigen Flecken verwenden Sie warmes Wasser und eine weiche Bürste. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, die das Material beschädigen könnten.

Lagerung:

Wenn das Sonnensegel nicht in Gebrauch ist, lagern Sie es an einem trockenen und kühlen Ort, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Vermeiden Sie es, das Sonnensegel in direkter Sonneneinstrahlung oder in feuchten Umgebungen zu lagern.

Belastungsgrenze:

Das Sonnensegel ist für den Außeneinsatz bei moderaten Windbedingungen ausgelegt. Achten Sie darauf, dass es nicht durch übermäßige Belastung oder Windlast beschädigt wird.

Product safety certificate

Product: Triangular awning, 100% HDPE with UV protection, incl. fastening ropes

Manufacturer: ECD Germany

Material: HDPE (high-density polyethylene), polyester fastening ropes, UV-resistant coating

General safety requirements:

This awning complies with Regulation (EU) 2023/988 on general product safety and meets the basic safety requirements for safe outdoor use.

Safety instructions

Installation of the awning:

Ensure that the awning is mounted on stable, secure anchor points. Use the fastening ropes supplied and check regularly that they are firmly and securely attached. Incorrect installation can lead to the awning falling down and risk of injury.

Wind and weather resistance:

The awning is not suitable for extreme weather conditions such as heavy storms or snowfall. In the event of bad weather, especially with wind speeds of over 50 km/h, the awning should be dismantled or secured.

Fire and chemical hazard:

Avoid contact between the sun shade sail and naked flames, hot surfaces or harmful chemicals to prevent fire hazards or material damage.

Cleaning and care:

Clean the awning regularly with a mild detergent and a soft cloth to remove dirt and deposits. For stubborn stains, use warm water and a soft brush. Avoid aggressive cleaning agents that could damage the material.

Storage:

When the awning is not in use, store it in a dry and cool place to ensure a long service life. Avoid storing the awning in direct sunlight or in damp environments.

Load limit:

The awning is designed for outdoor use in moderate wind conditions. Make sure that it is not damaged by excessive load or wind load.

Certificat de sécurité du produit

Produit : Voile d'ombrage triangulaire, 100% HDPE avec protection UV, cordes de fixation incluses

Fabricant : ECD Germany

Matériau : PEHD (polyéthylène haute densité), câbles de fixation en polyester, revêtement résistant aux UV

Exigences générales de sécurité :

Cette voile d'ombrage est conforme au règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits et répond aux exigences de sécurité de base pour une utilisation sûre en extérieur.

Consignes de sécurité

Installation de la voile d'ombrage :

Veillez à ce que la voile d'ombrage soit montée sur des points d'ancrage stables et sûrs. Utilisez les cordes de fixation fournies et vérifiez régulièrement qu'elles sont bien fixées et sûres. Une installation incorrecte peut entraîner une chute et un risque de blessure.

Résistance au vent et aux intempéries :

La voile d'ombrage n'est pas adaptée aux conditions météorologiques extrêmes telles que les fortes tempêtes ou les chutes de neige. En cas de mauvais temps, notamment lorsque la force du vent est supérieure à 50 km/h, la voile d'ombrage doit être démontée ou sécurisée.

Risque d'incendie et de produits chimiques :

Évitez tout contact de la voile d'ombrage avec des flammes nues, des surfaces chaudes ou des produits chimiques nocifs afin d'éviter tout risque d'incendie ou de dommages matériels.

Nettoyage et entretien :

Nettoyez régulièrement la voile d'ombrage avec un détergent doux et un chiffon doux pour enlever la saleté et les dépôts. En cas de taches tenaces, utilisez de l'eau chaude et une brosse douce. Évitez les produits de nettoyage agressifs qui pourraient endommager le matériau.

le stockage :

Lorsque la voile d'ombrage n'est pas utilisée, stockez-la dans un endroit sec et frais afin de garantir sa longévité. Évitez de stocker la voile d'ombrage en plein soleil ou dans des environnements humides.

Limite de charge :

La voile d'ombrage est conçue pour une utilisation en extérieur dans des conditions de vent modérées. Veillez à ce qu'elle ne soit pas endommagée par une charge ou un vent excessif.

Certificato di sicurezza del prodotto

Prodotto: Tenda da sole triangolare, 100% HDPE con protezione UV, incl. corde di fissaggio

Produttore: ECD Germany

Materiale: HDPE (polietilene ad alta densità), corde di fissaggio in poliestere, rivestimento resistente ai raggi UV

Requisiti generali di sicurezza:

Questa tenda da sole è conforme al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e soddisfa i requisiti di sicurezza fondamentali per un utilizzo sicuro all'aperto.

Istruzioni di sicurezza

Installazione della tenda da sole:

Assicurarsi che la tenda sia montata su punti di ancoraggio stabili e sicuri. Utilizzate le corde di fissaggio in dotazione e verificate regolarmente che siano ben fissate. Un'installazione errata può causare la caduta della tenda e il rischio di lesioni.

Resistenza al vento e alle intemperie:

La tenda da sole non è adatta a condizioni atmosferiche estreme, come forti temporali o nevicate. In caso di maltempo, soprattutto se il vento supera i 50 km/h, la tenda deve essere smontata o fissata.

Rischio di incendio e chimico:

Evitare il contatto della tenda con fiamme libere, superfici calde o sostanze chimiche nocive per evitare rischi di incendio o danni materiali.

Pulizia e cura:

Pulire regolarmente la tenda da sole con un detergente delicato e un panno morbido per rimuovere sporco e depositi. Per le macchie più ostinate, utilizzare acqua calda e una spazzola morbida. Evitare detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il materiale.

Stoccaggio:

Quando la tenda non è in uso, conservarla in un luogo asciutto e fresco per garantirne una lunga durata. Evitare di riporre la tenda alla luce diretta del sole o in ambienti umidi.

Limite di carico:

La tenda è progettata per l'uso all'aperto in condizioni di vento moderato. Assicurarsi che non venga danneggiata da un carico eccessivo o dal vento.

Certificado de seguridad del producto

Producto: Toldo triangular, 100% HDPE con protección UV, incl. cuerdas de sujeción

Fabricante: ECD Germany

Material: HDPE (polietileno de alta densidad), cuerdas de sujeción de poliéster, revestimiento resistente a los rayos UV

Requisitos generales de seguridad:

Este toldo cumple el Reglamento (UE) 2023/988 sobre la seguridad general de los productos y satisface los requisitos básicos de seguridad para un uso seguro al aire libre.

Instrucciones de seguridad

Instalación del toldo:

Asegúrese de que el toldo está montado sobre puntos de anclaje estables y seguros. Utilice las cuerdas de sujeción suministradas y compruebe con regularidad que están fijadas de forma firme y segura. Una instalación incorrecta puede provocar la caída del toldo y riesgo de lesiones.

Resistencia al viento y a la intemperie:

El toldo no es adecuado para condiciones meteorológicas extremas, como fuertes tormentas o nevadas. En caso de mal tiempo, especialmente con vientos de más de 50 km/h, el toldo debe desmontarse o asegurarse.

Peligro químico y de incendio:

Evite que el toldo entre en contacto con llamas, superficies calientes o productos químicos nocivos para evitar riesgos de incendio o daños materiales.

Limpieza y cuidados:

Limpie el toldo regularmente con un detergente suave y un paño suave para eliminar la suciedad y los depósitos. Para las manchas difíciles, utilice agua tibia y un cepillo suave. Evite los productos de limpieza agresivos que puedan dañar el material.

Almacenamiento:

Cuando no utilice el toldo, guárdelo en un lugar seco y fresco para garantizar una larga vida útil. Evite guardar el toldo a la luz directa del sol o en ambientes húmedos.

Límite de carga:

El toldo está diseñado para su uso al aire libre en condiciones de viento moderado. Asegúrese de que no resulte dañado por una carga excesiva o por el viento.

Сертификат за безопасност на продукта

Продукт: Триъгълна тента, 100% HDPE с UV защита, вкл. въжета за закрепване

Производител: ECD Germany

Материал: HDPE (полиетилен с висока плътност), полиестерни въжета за закрепване, UV-устойчиво покритие

Общи изисквания за безопасност:

Тази тента е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите и отговаря на основните изисквания за безопасност за безопасна употреба на открито.

Инструкции за безопасност

Монтаж на тентата:

Уверете се, че тентата е монтирана на стабилни и сигурни точки за закрепване. Използвайте доставените закрепващи въжета и редовно проверявайте дали са здраво и надеждно закрепени. Неправилният монтаж може да доведе до падане на тентата и риск от нараняване.

Устойчивост на вятър и атмосферни влияния:

Тентата не е подходяща за екстремни метеорологични условия, като силни бури или снеговалежи. В случай на лошо време, особено при скорост на вятъра над 50 км/ч, тентата трябва да се демонтира или обезопаси.

Пожарна и химическа опасност:

Избягвайте контакт на тентата с открит огън, горещи повърхности или вредни химикали, за да предотвратите опасност от пожар или материални щети.

Почистване и грижи:

Почиствайте редовно тентата с мек препарат и мека кърпа, за да отстраните замърсяванията и отлаганията. За упорити петна използвайте топла вода и мека четка. Избягвайте агресивни почистващи препарати, които могат да повредят материала.

Съхранение:

Когато тентата не се използва, я съхранявайте на сухо и хладно място, за да осигурите дълъг експлоатационен живот. Избягвайте да съхранявате тентата на пряка слънчева светлина или във влажна среда.

Ограничение на натоварването:

Тентата е предназначена за използване на открито при умерен вятър. Уверете се, че тя не е повредена от прекомерно натоварване или вятър.

Certifikát bezpečnosti výrobku

Výrobek: Trojúhelníková markýza, 100% HDPE s UV ochranou, včetně upevňovacích lan.

Výrobce: ECD Germany

Materiál: HDPE (vysokohustotní polyethylen), polyesterová upevňovací lana, povrchová úprava odolná proti UV záření.

Obecné bezpečnostní požadavky:

Tato markýza je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje základní bezpečnostní požadavky pro bezpečné venkovní použití.

Bezpečnostní pokyny

Instalace markýzy:

Ujistěte se, že je markýza namontována na stabilních a bezpečných kotevních bodech. Používejte dodaná upevňovací lana a pravidelně kontrolujte, zda jsou pevně a bezpečně připevněna. Nesprávná instalace může vést k pádu markýzy a nebezpečí zranění.

Odolnost proti větru a povětrnostním vlivům:

Markýza není vhodná do extrémních povětrnostních podmínek, jako jsou silné bouřky nebo sněžení. V případě nepříznivého počasí, zejména při rychlosti větru nad 50 km/h, by měla být markýza demontována nebo zajištěna.

Nebezpečí požáru a chemické nebezpečí:

Zabraňte kontaktu markýzy s otevřeným ohněm, horkými povrchy nebo škodlivými chemikáliemi, abyste zabránili nebezpečí požáru nebo poškození materiálu.

Čištění a péče:

Markýzu pravidelně čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a usazeniny. V případě odolných skvrn použijte teplou vodu a měkký kartáč. Vyhněte se agresivním čisticím prostředkům, které by mohly materiál poškodit.

Skladování:

Pokud markýzu nepoužíváte, uložte ji na suchém a chladném místě, abyste zajistili její dlouhou životnost. Markýzu neskladujte na přímém slunci nebo ve vlhkém prostředí.

Limit zatížení:

Markýza je určena pro venkovní použití v mírném větru. Dbejte na to, aby nedošlo k jejímu poškození nadměrným zatížením nebo zatížením větrem.

Produktsikkerhedscertifikat

Produkt: Trekantet markise, 100 % HDPE med UV-beskyttelse, inkl. fastgørelsesreb

Hersteller: ECD Germany

Materiale: HDPE (polyethylen med høj densitet), fastgørelsesreb af polyester, UV-bestandig belægning

Generelle sikkerhedskrav:

Denne markise er i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/988 om generel produktsikkerhed og opfylder de grundlæggende sikkerhedskrav til sikker udendørs brug.

Sikkerhedsinstruktioner

Montering af markise:

Sørg for, at markisen er monteret på stabile, sikre forankringspunkter. Brug de medfølgende fastgørelsesreb, og kontrollér regelmæssigt, at de sidder godt og sikkert fast. Forkert montering kan medføre, at markisen falder ned, og der er risiko for personskaade.

Modstandsdygtig over for vind og vejr:

Markisen er ikke egnet til ekstreme vejrforhold som f.eks. kraftige storme eller snefald. I tilfælde af dårligt vejr, især med vindhastigheder på over 50 km/t, skal markisen afmonteres eller sikres.

Brand- og kemikaliefare:

Undgå kontakt mellem markisen og åben ild, varme overflader eller skadelige kemikalier for at undgå brandfare eller materielle skader.

Rengøring og pleje:

Rengør markisen regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud for at fjerne snavs og aflejringer. Brug varmt vand og en blød børste til genstridige pletter. Undgå aggressive rengøringsmidler, der kan skade materialet.

Opbevaring:

Når markisen ikke er i brug, skal den opbevares på et tørt og køligt sted for at sikre en lang levetid. Undgå at opbevare markisen i direkte sollys eller i fugtige omgivelser.

Belastningsgrænse:

Markisen er designet til udendørs brug under moderate vindforhold. Sørg for, at den ikke beskadiges af for stor belastning eller vindbelastning.

Tuoteturvallisuustodistus

Tuote: Kolmikulmainen markiisi, 100 % HDPE, UV-suojattu, sis. kiinnitysköydet.

Valmistaja: ECD Germany

Materiaali: HDPE (korkeatiheksinen polyeteeni), polyesterikiinnitysköydet, UV-kestävä pinnoite.

Yleiset turvallisuusvaatimukset:

Tämä markiisi on yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun asetuksen (EU) 2023/988 mukainen ja täyttää turvallisen ulkokäytön perusturvallisuusvaatimukset.

Turvallisuusohjeet

Markiisin asennus:

Varmista, että markiisi on kiinnitetty tukeviin ja turvallisiin kiinnityspisteisiin. Käytä mukana toimitettuja kiinnitysköysiä ja tarkista säännöllisesti, että ne ovat tukevasti ja varmasti kiinni. Virheellinen asennus voi johtaa markiisin putoamiseen ja loukkaantumisvaaraan.

Tuulen- ja säänkestävyys:

Markiisi ei sovellu äärimmäisiin sääolosuhteisiin, kuten koviin myrskyihin tai lumisateeseen. Huonon sään sattuessa, erityisesti kun tuulen nopeus on yli 50 km/h, markiisi on purettava tai kiinnitettävä.

Palo- ja kemikaalivaara:

Vältä markiisin joutumista kosketuksiin palavan liekin, kuumien pintojen tai haitallisten kemikaalien kanssa tulipalovaaran tai materiaalivaurioiden välttämiseksi.

Puhdistus ja hoito:

Puhdista markiisi säännöllisesti miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla lian ja saostumien poistamiseksi. Käytä sitkeisiin tahroihin lämmintä vettä ja pehmeää harjaa. Vältä aggressiivisia puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa materiaalia.

Varastointi:

Kun markiisi ei ole käytössä, säilytä sitä kuivassa ja viileässä paikassa pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Vältä markiisin säilyttämistä suorassa auringonvalossa tai kosteassa ympäristössä.

Kuormitusraja:

Markiisi on suunniteltu ulkokäyttöön kohtalaisissa tuuliolosuhteissa. Varmista, että se ei vaurioidu liiallisesta kuormituksesta tai tuulikuormituksesta.

Πιστοποιητικό ασφάλειας προϊόντος

Προϊόν: Τριγωνική τέντα, 100% HDPE με προστασία UV, με σχοινιά στερέωσης

Κατασκευαστής: ECD Germany

Υλικό: HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), σχοινιά στερέωσης από πολυεστέρα, επίστρωση ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία

Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας:

Αυτή η τέντα συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πληροί τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας για ασφαλή χρήση σε εξωτερικούς χώρους.

Οδηγίες ασφαλείας

Εγκατάσταση της τέντας:

Βεβαιωθείτε ότι η τέντα έχει τοποθετηθεί σε σταθερά, ασφαλή σημεία αγκύρωσης. Χρησιμοποιήστε τα παρεχόμενα σχοινιά στερέωσης και ελέγχετε τακτικά ότι είναι σταθερά και με ασφάλεια στερεωμένα. Η λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να οδηγήσει σε πτώση της τέντας και σε κίνδυνο τραυματισμού.

Αντοχή στον άνεμο και τις καιρικές συνθήκες:

Η τέντα δεν είναι κατάλληλη για ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως ισχυρές καταιγίδες ή χιονοπτώσεις. Σε περίπτωση κακών καιρικών συνθηκών, ιδίως με ταχύτητες ανέμου άνω των 50 km/h, η τέντα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί ή να ασφαλιστεί.

Κίνδυνος πυρκαγιάς και χημικών ουσιών:

Αποφύγετε την επαφή της τέντας με γυμνές φλόγες, καυτές επιφάνειες ή επιβλαβείς χημικές ουσίες για να αποφύγετε κινδύνους πυρκαγιάς ή υλικές ζημιές.

Καθαρισμός και φροντίδα:

Καθαρίζετε τακτικά την τέντα με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί για να απομακρύνετε τη βρωμιά και τις επικαθίσεις. Για επίμονους λεκέδες, χρησιμοποιήστε ζεστό νερό και μια μαλακή βούρτσα. Αποφύγετε τα επιθετικά καθαριστικά μέσα που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στο υλικό.

Αποθήκευση:

Όταν η τέντα δεν χρησιμοποιείται, αποθηκεύστε την σε ξηρό και δροσερό μέρος για να εξασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής. Αποφύγετε την αποθήκευση της τέντας σε άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρό περιβάλλον.

Όριο φορτίου:

Η τέντα έχει σχεδιαστεί για εξωτερική χρήση σε συνθήκες μέτριου ανέμου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά από υπερβολικό φορτίο ή φορτίο ανέμου.

Termékbiztonsági tanúsítvány

Termék: Háromszögletű napellenző, 100% HDPE, UV védelemmel, rögzítő kötelekkel együtt.

Gyártó: ECD Germany

Anyag: HDPE (nagy sűrűségű polietilén), poliészter rögzítőkötelek, UV-álló bevonat.

Általános biztonsági követelmények:

Ez a napellenző megfelel az általános termékbiztonságról szóló 2023/988/EU rendeletnek, és teljesíti a biztonságos kültéri használat alapvető biztonsági követelményeit.

Biztonsági utasítások

A napellenző felszerelése:

Győződjön meg arról, hogy a napellenző stabil, biztonságos rögzítési pontokra van felszerelve. Használja a mellékelt rögzítőköteleket, és rendszeresen ellenőrizze, hogy azok szilárdan és biztonságosan vannak-e rögzítve. A helytelen felszerelés a napellenző leeséséhez és sérülésveszélyhez vezethet.

Szél- és időjárásállóság:

A napellenző nem alkalmas szélsőséges időjárási körülmények, például heves viharok vagy hóesés esetén. Rossz időjárás esetén, különösen 50 km/h feletti szélsébség esetén a napellenzőt le kell szerelni vagy rögzíteni kell.

Tűz- és vegyi veszély:

A tűzveszély és az anyagi károk megelőzése érdekében kerülje a napellenző érintkezését nyílt lánggal, forró felületekkel vagy káros vegyi anyagokkal.

Tisztítás és ápolás:

A napellenzőt rendszeresen tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és puha ruhával a szennyeződések és lerakódások eltávolítása érdekében. Makacs foltok esetén használjon meleg vizet és puha keféet. Kerülje az agresszív tisztítószereket, amelyek károsíthatják az anyagot.

Tárolás:

Ha a napellenzőt nem használja, a hosszú élettartam érdekében tárolja száraz és hűvös helyen. Kerülje a napellenző közvetlen napfényben vagy párás környezetben történő tárolását.

Terhelhetőségi határérték:

A napellenzőt kültéri használatra tervezték, mérsékelt szélviszonyok között. Ügyeljen arra, hogy ne sérüljön meg túlzott terhelés vagy szélerhelés miatt.

Product veiligheidscertificaat

Product: Driehoekige luifel, 100% HDPE met UV-bescherming, incl. bevestigingskoorden

Fabrikant: ECD Germany

Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), polyester bevestigingstouwen, UV-bestendige coating

Algemene veiligheidseisen:

Deze luifel voldoet aan Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid en voldoet aan de basisveiligheidseisen voor veilig gebruik buitenshuis.

Veiligheidsinstructies

Installatie van de luifel:

Zorg ervoor dat de luifel op stabiele, veilige verankeringspunten is gemonteerd. Gebruik de meegeleverde bevestigingskoorden en controleer regelmatig of ze goed en stevig bevestigd zijn. Onjuiste installatie kan leiden tot omvallen van de luifel en risico op letsel.

Weer- en windbestendig:

De luifel is niet geschikt voor extreme weersomstandigheden zoals zware storm of sneeuwval. Bij slecht weer, vooral bij windsnelheden van meer dan 50 km/u, moet de luifel worden gedemonteerd of vastgezet.

Brand- en chemisch gevaar:

Vermijd contact tussen de luifel en open vuur, hete oppervlakken of schadelijke chemicaliën om brandgevaar of materiële schade te voorkomen.

Reiniging en verzorging:

Reinig de luifel regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek om vuil en aanslag te verwijderen. Gebruik voor hardnekkige vlekken warm water en een zachte borstel. Vermijd agressieve schoonmaakmiddelen die het materiaal kunnen beschadigen.

Opslag:

Bewaar de luifel op een droge en koele plaats wanneer deze niet in gebruik is, om een lange levensduur te garanderen. Bewaar de luifel niet in direct zonlicht of in een vochtige omgeving.

Belastingslimiet:

De luifel is ontworpen voor gebruik buitenshuis in gematigde windomstandigheden. Zorg ervoor dat hij niet beschadigd raakt door overmatige belasting of windbelasting.

Certyfikat bezpieczeństwa produktu

Produkt: Markiza trójkątna, 100% HDPE z ochroną UV, z linami mocującymi

Producent: ECD Germany

Materiał: HDPE (polietylen o wysokiej gęstości), poliestrowe liny mocujące, powłoka odporna na promieniowanie UV

Ogólne wymagania bezpieczeństwa:

Ta markiza jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące bezpiecznego użytkowania na zewnątrz.

Instrukcje bezpieczeństwa

Instalacja markizy:

Należy upewnić się, że markiza jest zamontowana na stabilnych, bezpiecznych punktach kotwienia. Należy używać dostarczonych lin mocujących i regularnie sprawdzać, czy są one mocno i bezpiecznie zamocowane. Nieprawidłowy montaż może doprowadzić do upadku markizy i spowodować ryzyko obrażeń.

Odporność na wiatr i warunki atmosferyczne:

Markiza nie jest przystosowana do ekstremalnych warunków pogodowych, takich jak silne burze lub opady śniegu. W przypadku złej pogody, zwłaszcza przy prędkości wiatru przekraczającej 50 km/h, markizę należy zdemontować lub zabezpieczyć.

Zagrożenie pożarowe i chemiczne:

Unikaj kontaktu markizy z otwartym ogniem, gorącymi powierzchniami lub szkodliwymi substancjami chemicznymi, aby uniknąć zagrożenia pożarem lub uszkodzenia materiału.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Regularnie czyść markizę łagodnym detergentem i miękką ściereczką, aby usunąć brud i osady. W przypadku uporczywych plam użyj ciepłej wody i miękkiej szczotki. Unikaj agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić materiał.

Przechowywanie:

Gdy markiza nie jest używana, należy przechowywać ją w suchym i chłodnym miejscu, aby zapewnić jej długą żywotność. Należy unikać przechowywania markizy w bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnym otoczeniu.

Limit obciążenia:

Markiza jest przeznaczona do użytku na zewnątrz w warunkach umiarkowanego wiatru. Należy upewnić się, że nie zostanie ona uszkodzona przez nadmierne obciążenie lub wiatr.

Certificado de segurança do produto

Produto: Toldo triangular, 100% HDPE com proteção UV, incluindo cordas de fixação

Fabricante: ECD Germany

Material: PEAD (polietileno de alta densidade), cordas de fixação em poliéster, revestimento resistente aos raios UV

Requisitos gerais de segurança:

Este toldo está em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos e cumpre os requisitos básicos de segurança para uma utilização segura no exterior.

Instruções de segurança

Instalação do toldo:

Assegurar-se de que o toldo está montado em pontos de ancoragem estáveis e seguros. Utilizar as cordas de fixação fornecidas e verificar regularmente se estão bem fixas e seguras. Uma instalação incorrecta pode provocar a queda do toldo e o risco de ferimentos.

Resistência ao vento e às intempéries:

O toldo não é adequado para condições climáticas extremas, como tempestades fortes ou queda de neve. Em caso de mau tempo, nomeadamente com ventos de velocidade superior a 50 km/h, o toldo deve ser desmontado ou fixado.

Perigo de incêndio e químico:

Evitar o contacto entre o toldo e chamas nuas, superfícies quentes ou produtos químicos nocivos para evitar riscos de incêndio ou danos materiais.

Limpeza e conservação:

Limpar regularmente o toldo com um detergente suave e um pano macio para remover a sujidade e os depósitos. Para as manchas mais difíceis, utilizar água morna e uma escova macia. Evite produtos de limpeza agressivos que possam danificar o material.

Armazenamento:

Quando o toldo não estiver a ser utilizado, guarde-o num local seco e fresco para garantir uma longa vida útil. Evite guardar o toldo sob a luz direta do sol ou em ambientes húmidos.

Limite de carga:

O toldo foi concebido para ser utilizado no exterior em condições de vento moderado. Certifique-se de que não é danificado por uma carga excessiva ou pelo vento.

Certificat de siguranță a produsului

Produs: Copertină triunghiulară, 100% HDPE cu protecție UV, inclusiv frânghii de fixare

Producător: ECD Germany

Material: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), frânghii de fixare din poliester, acoperire rezistentă la UV

Cerințe generale de siguranță:

Această copertină este conformă cu Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor și îndeplinește cerințele de siguranță de bază pentru utilizarea în siguranță în exterior.

Instrucțiuni de siguranță

Instalarea copertinei:

Asigurați-vă că învelitoarea este montată pe puncte de ancorare stabile și sigure. Utilizați frânghiile de fixare furnizate și verificați în mod regulat dacă acestea sunt fixate ferm și sigur. Instalarea incorectă poate duce la căderea copertinei și la riscul de rănire.

Rezistență la vânt și intemperii:

Copertina nu este potrivită pentru condiții meteorologice extreme, cum ar fi furtuni puternice sau căderi de zăpadă. În caz de vreme rea, în special cu viteze ale vântului de peste 50 km/h, marchiza trebuie demontată sau fixată.

Pericol de incendiu și chimic:

Evitați contactul dintre copertină și flăcări deschise, suprafețe fierbinți sau substanțe chimice dăunătoare pentru a preveni riscurile de incendiu sau deteriorarea materialelor.

Curățare și îngrijire:

Curățați marchiza în mod regulat cu un detergent ușor și o cârpă moale pentru a îndepărta murdăria și depunerile. Pentru petele persistente, utilizați apă caldă și o perie moale. Evitați agenții de curățare agresivi care ar putea deteriora materialul.

Depozitare:

Atunci când marchiza nu este utilizată, depozitați-o într-un loc uscat și răcoros pentru a-i asigura o durată de viață îndelungată. Evitați depozitarea copertinei în lumina directă a soarelui sau în medii umede.

Limita de încărcare:

Copertina este proiectată pentru utilizare în exterior în condiții de vânt moderat. Asigurați-vă că aceasta nu este deteriorată de o sarcină excesivă sau de vânt.

Produktsäkerhetscertifikat

Produkt: Triangulär markis, 100% HDPE med UV-skydd, inkl. fästlinor

Tillverkare: ECD Germany

Material: HDPE (polyeten med hög densitet), fästlinor av polyester, UV-beständig beläggning

Allmänna säkerhetskrav:

Denna markis överensstämmer med förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet och uppfyller de grundläggande säkerhetskraven för säker användning utomhus.

Säkerhetsinstruktioner

Montering av markisen:

Se till att markisen är monterad på stabila och säkra förankringspunkter. Använd de medföljande fästlinorna och kontrollera regelbundet att de sitter fast ordentligt och säkert. Felaktig montering kan leda till att markisen faller ned och risk för personskador.

Vind- och väderbeständighet:

Markisen lämpar sig inte för extrema väderförhållanden, t.ex. kraftiga stormar eller snöfall. Vid dåligt väder, särskilt vid vindhastigheter på över 50 km/h, ska markisen monteras ned eller säkras.

Brand- och kemisk fara:

Undvik kontakt mellan markisen och öppen eld, heta ytor eller skadliga kemikalier för att förhindra brandrisk eller materiella skador.

Rengöring och skötsel:

Rengör markisen regelbundet med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa för att avlägsna smuts och avlagringar. Vid envisa fläckar kan du använda varmt vatten och en mjuk borste. Undvik aggressiva rengöringsmedel som kan skada materialet.

Förvaring:

När markisen inte används ska den förvaras på en torr och sval plats för att säkerställa en lång livslängd. Undvik att förvara markisen i direkt solljus eller i fuktiga miljöer.

Lastgräns:

Markisen är konstruerad för utomhusbruk i måttliga vindförhållanden. Se till att den inte skadas av överdriven belastning eller vindbelastning.

Certifikát bezpečnosti výrobku

Výrobok: Trojhranná markíza, 100 % HDPE s UV ochranou, vrátane upevňovacích lán

Výrobca: ECD Germany

Materiál: HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), polyesterové upevňovacie laná, povrchová úprava odolná voči UV žiareniu

Všeobecné bezpečnostné požiadavky:

Táto markíza je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa základné bezpečnostné požiadavky na bezpečné používanie vo vonkajšom prostredí.

Bezpečnostné pokyny

Montáž markízy:

Uistite sa, že markíza je namontovaná na stabilných a bezpečných kotevných bodoch. Používajte dodané upevňovacie laná a pravidelne kontrolujte, či sú pevne a bezpečne pripevnené. Nesprávna montáž môže viesť k pádu markízy a riziku zranenia.

Odolnosť voči vetru a poveternostným vplyvom:

Markíza nie je vhodná do extrémnych poveternostných podmienok, ako sú silné búrky alebo sneženie. V prípade nepriaznivého počasia, najmä pri rýchlosti vetra nad 50 km/h, je potrebné markízu demontovať alebo zabezpečiť.

Nebezpečenstvo požiaru a chemické nebezpečenstvo:

Zabráňte kontaktu markízy s otvoreným ohňom, horúcimi povrchmi alebo škodlivými chemikáliami, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo poškodeniu materiálu.

Čistenie a starostlivosť:

Markízu pravidelne čistite jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou, aby ste odstránili nečistoty a usadeniny. V prípade odolných škvŕn použite teplú vodu a mäkkú kefu. Vyhnite sa agresívnym čistiacim prostriedkom, ktoré by mohli poškodiť materiál.

Skladovanie:

Ak markízu nepoužívate, skladujte ju na suchom a chladnom mieste, aby ste zabezpečili jej dlhú životnosť. Markízu neskladujte na priamom slnečnom svetle alebo vo vlhkom prostredí.

Limit zaťaženia:

Markíza je určená na vonkajšie použitie v miernych veterných podmienkach. Dbajte na to, aby nedošlo k jej poškodeniu nadmerným zaťažením alebo zaťažením vetrom.