

Sicherheitsdokument für das Keramik-Urinal mit Zulauf von oben

Produktbeschreibung:

Das Urinal mit Zulauf von oben, erhältlich bei ECD Germany, ist aus hochwertiger **Keramik** gefertigt. Es bietet eine langlebige und hygienische Lösung für den Sanitärbereich. Dieses elegante und funktionale Urinal eignet sich sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Gebrauch.

Sicherheitsinformationen:

1. Installation und Befestigung:

- Stellen Sie sicher, dass das Urinal von einem qualifizierten Fachmann installiert wird, um **festen Halt** und **korrekte Funktion** zu gewährleisten.
- Verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen **Montage- und Befestigungsmaterialien**, um eine sichere Installation zu garantieren.

2. Verwendung:

- Dieses Produkt ist ausschließlich zur Verwendung als **Urinal** bestimmt. Jede andere Nutzung kann Schäden verursachen oder die Sicherheit beeinträchtigen.
- Sicherstellen, dass Kinder das Urinal nur unter Aufsicht nutzen, um **Unfälle und Missbrauch** zu vermeiden.

3. Wartung:

- Reinigen Sie das Urinal regelmäßig mit geeigneten Reinigungsmitteln, um **Hygiene** und **Produktlebensdauer** zu gewährleisten. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien, die die Keramikoberfläche beschädigen könnten.
- Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen die Zulauf- und Ablaufsysteme auf Undichtigkeiten oder Verstopfungen.

4. Gefahrenhinweise:

- Das Produkt sollte nicht übermäßigen Belastungen ausgesetzt werden, da dies zu **Beschädigungen oder Unfällen** führen kann.
- Bei Beschädigungen des Urinals, insbesondere bei sichtbaren Rissen oder Abplatzungen, sollte der Gebrauch sofort eingestellt und ein Fachmann konsultiert werden.

5. Umweltfreundliche Entsorgung:

- Das Produkt muss gemäß den lokalen Entsorgungsvorschriften umweltgerecht entsorgt werden. Nicht in den normalen Hausmüll geben.
- Förderlich ist die Rückgabe an eine geeignete Recyclingstelle für **Keramikprodukte**.

Notfallmaßnahmen:

- **Bruchgefahr:** Sollte das Urinal beschädigt werden und Keramikbruchstücke auftreten, ergreifen Sie sofort geeignete Maßnahmen, um Verletzungen zu vermeiden. Tragen Sie Schutzhandschuhe beim Entfernen der Bruchstücke.
- **Wasserleckagen:** Bei Leckagen sofort die Wasserversorgung abschalten und notwendige Reparaturen veranlassen, um weitere Schäden zu verhindern.

Durch die Beachtung dieser Hinweise stellen Sie sicher, dass das Urinal optimal funktioniert und die Sicherheit in Ihrem Sanitärbereich gewahrt bleibt. Für weitere Informationen oder im Falle von Problemen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst von ECD Germany.

Safety document for the ceramic urinal with top inlet

Product description:

The urinal with top inlet, available from ECD Germany, is made of high-quality ceramic. It offers a durable and hygienic solution for the sanitary area. This elegant and functional urinal is suitable for both domestic and commercial use.

Safety information:

1 Installation and fastening:

- Ensure that the urinal is installed by a qualified professional to ensure a firm hold and correct function.
- Use the installation and fastening materials included in the scope of delivery to guarantee a secure installation.

2. use:

- This product is intended exclusively for use as a urinal. Any other use may cause damage or compromise safety.
- Ensure that children only use the urinal under supervision to avoid accidents and misuse.

3. maintenance:

- Clean the urinal regularly with suitable cleaning agents to ensure hygiene and product life. Avoid aggressive chemicals that could damage the ceramic surface.
- Check the inlet and outlet systems for leaks or blockages at regular intervals.

4. hazard warnings:

- The product should not be subjected to excessive loads, as this can lead to damage or accidents.
- If the urinal is damaged, especially if there are visible cracks or flaking, use should be discontinued immediately and a specialist consulted.

5 Environmentally friendly disposal:

- The product must be disposed of in an environmentally friendly manner in accordance with local disposal regulations. Do not dispose of in normal household waste.
- It is advisable to return the product to a suitable recycling center for ceramic products.

Emergency measures:

- Risk of breakage: If the urinal is damaged and ceramic fragments appear, take appropriate measures immediately to avoid injury. Wear protective gloves when removing the fragments.
- Water leaks: In the event of leaks, switch off the water supply immediately and arrange for any necessary repairs to prevent further damage.

By following these instructions, you can ensure that the urinal functions optimally and that safety is maintained in your sanitary area. For further information or in the event of problems, please contact the customer service department at ECD Germany.

Document de sécurité pour l'urinoir en céramique avec arrivée par le haut

Description du produit :

L'urinoir avec arrivée par le haut, disponible sur ECD Germany, est fabriqué en céramique de haute qualité. Il offre une solution durable et hygiénique pour les sanitaires. Cet urinoir élégant et fonctionnel convient aussi bien à un usage privé qu'à un usage professionnel.

Informations sur la sécurité :

1. installation et fixation :

- Veillez à ce que l'urinoir soit installé par un professionnel qualifié afin de garantir une fixation solide et un fonctionnement correct.
- Utilisez le matériel de montage et de fixation fourni pour garantir une installation sûre.

2. utilisation :

- Ce produit est exclusivement destiné à être utilisé comme urinoir. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages ou compromettre la sécurité.
- Veiller à ce que les enfants n'utilisent l'urinoir que sous surveillance afin d'éviter les accidents et les abus.

3. entretien :

- Nettoyez régulièrement l'urinoir avec des produits de nettoyage appropriés afin de garantir l'hygiène et la durée de vie du produit. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface en céramique.
- Vérifiez à intervalles réguliers que les systèmes d'arrivée et d'évacuation ne présentent pas de fuites ou d'obstructions.

4. indications de danger :

- Le produit ne doit pas être soumis à des contraintes excessives, car cela pourrait entraîner des dommages ou des accidents.
- Si l'urinoir est endommagé, en particulier s'il présente des fissures ou des écailles visibles, il convient de cesser immédiatement de l'utiliser et de consulter un spécialiste.

5. élimination respectueuse de l'environnement :

- Le produit doit être éliminé dans le respect de l'environnement, conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets. Ne pas le jeter avec les ordures ménagères normales.
- Il est préférable de le rapporter à un centre de recyclage approprié pour les produits céramiques.

Les mesures d'urgence :

- Risque de casse : si l'urinoir est endommagé et que des fragments de céramique apparaissent, prenez immédiatement les mesures appropriées pour éviter les blessures. Portez des gants de protection lorsque vous retirez les fragments.
- Fuites d'eau : en cas de fuite, coupez immédiatement l'alimentation en eau et faites procéder aux réparations nécessaires afin d'éviter tout autre dommage.

En respectant ces consignes, vous vous assurez que l'urinoir fonctionne de manière optimale et que la sécurité est préservée dans votre espace sanitaire. Pour plus d'informations ou en cas de problème, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany.

Documento di sicurezza per l'orinatoio in ceramica con ingresso dall'alto

Descrizione del prodotto:

L'orinatoio con ingresso dall'alto, disponibile su ECD Germany, è realizzato in ceramica di alta qualità. Offre una soluzione durevole e igienica per l'area sanitaria. Questo orinatoio elegante e funzionale è adatto sia per uso domestico che commerciale.

Informazioni sulla sicurezza:

1 Installazione e fissaggio:

- Assicurarsi che l'orinatoio sia installato da un professionista qualificato per garantire una tenuta salda e un funzionamento corretto.
- Per garantire un'installazione sicura, utilizzare i materiali di installazione e fissaggio inclusi nella fornitura.

2. utilizzo:

- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso come orinatoio. Qualsiasi altro utilizzo può causare danni o compromettere la sicurezza.
- Assicurarsi che i bambini utilizzino l'orinatoio solo sotto supervisione per evitare incidenti e usi impropri.

3. manutenzione:

- Pulire regolarmente l'orinatoio con detergenti adeguati per garantire l'igiene e la durata del prodotto. Evitare prodotti chimici aggressivi che potrebbero danneggiare la superficie ceramica.
- Controllare a intervalli regolari che i sistemi di ingresso e di uscita non presentino perdite o ostruzioni.

4. avvertenze di pericolo:

- Il prodotto non deve essere sottoposto a carichi eccessivi, che possono causare danni o incidenti.
- Se l'orinatoio è danneggiato, soprattutto se presenta crepe o sfaldamenti visibili, è necessario interrompere immediatamente l'uso e consultare uno specialista.

5 Smaltimento ecologico:

- Il prodotto deve essere smaltito nel rispetto dell'ambiente, in conformità alle normative locali in materia di smaltimento. Non smaltire nei normali rifiuti domestici.
- Si consiglia di restituire il prodotto a un centro di riciclaggio adatto per i prodotti in ceramica.

Misure di emergenza:

- Rischio di rottura: se l'orinatoio è danneggiato e compaiono frammenti di ceramica, adottare immediatamente le misure appropriate per evitare lesioni. Indossare guanti protettivi per rimuovere i frammenti.
- Perdite d'acqua: in caso di perdite, interrompere immediatamente l'erogazione dell'acqua e provvedere alle riparazioni necessarie per evitare ulteriori danni.

Seguendo queste istruzioni, è possibile garantire il funzionamento ottimale dell'orinatoio e la sicurezza dell'area sanitaria. Per ulteriori informazioni o in caso di problemi, contattare il servizio clienti all'indirizzo ECD Germany.

Documento de seguridad para el urinario de cerámica con entrada superior

Descripción del producto:

El urinario con entrada superior, disponible en ECD Germany, está fabricado en cerámica de alta calidad. Ofrece una solución duradera e higiénica para el área sanitaria. Este urinario elegante y funcional es adecuado tanto para uso doméstico como comercial.

Información de seguridad:

1 Instalación y fijación:

- Asegúrese de que el urinario sea instalado por un profesional cualificado para garantizar una sujeción firme y un funcionamiento correcto.
- Utilice los materiales de instalación y fijación incluidos en el volumen de suministro para garantizar una instalación segura.

2. utilización:

- Este producto está destinado exclusivamente al uso como urinario. Cualquier otro uso puede causar daños o comprometer la seguridad.
- Asegúrese de que los niños sólo utilicen el urinario bajo supervisión para evitar accidentes y usos indebidos.

3. mantenimiento:

- Limpie el urinario regularmente con productos de limpieza adecuados para garantizar la higiene y la vida útil del producto. Evite productos químicos agresivos que puedan dañar la superficie cerámica.
- Compruebe periódicamente si hay fugas u obstrucciones en los sistemas de entrada y salida.

4. advertencias de peligro:

- El producto no debe someterse a cargas excesivas, ya que pueden producirse daños o accidentes.
- Si el urinario está dañado, especialmente si hay grietas visibles o descamación, se debe interrumpir inmediatamente su uso y consultar a un especialista.

5 Eliminación respetuosa con el medio ambiente:

- El producto debe desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente de acuerdo con la normativa local de eliminación. No lo tire a la basura doméstica normal.
- Se recomienda devolver el producto a un centro de reciclaje adecuado para productos cerámicos.

Medidas de emergencia:

- Riesgo de rotura: Si el urinario se daña y aparecen fragmentos de cerámica, tome inmediatamente las medidas adecuadas para evitar lesiones. Utilice guantes de protección para retirar los fragmentos.
- Fugas de agua: En caso de fugas, corte inmediatamente el suministro de agua y encargue las reparaciones necesarias para evitar daños mayores.

Siguiendo estas instrucciones, puede asegurarse de que el urinario funciona de forma óptima y de que se mantiene la seguridad en su zona sanitaria. Para más información o en caso de problemas, póngase en contacto con el equipo de atención al cliente en ECD Germany.

Документ за безопасност за керамичния писоар с горно вграждане

Описание на продукта:

Писоарът с горен вход, предлаган от ECD Germany, е изработен от висококачествена керамика. Той предлага трайно и хигиенично решение за санитарната зона. Този елегантен и функционален писоар е подходящ както за домашна, така и за търговска употреба.

Информация за безопасност:

1 Монтаж и закрепване:

- Уверете се, че писоарът е монтиран от квалифициран специалист, за да се гарантира здраво захващане и правилно функциониране.
- Използвайте материалите за монтаж и закрепване, включени в обхвата на доставката, за да гарантирате сигурен монтаж.

2. използване:

- Този продукт е предназначен изключително за използване като писоар. Всяка друга употреба може да причини повреда или да застраши безопасността.
- Уверете се, че децата използват писоара само под надзор, за да се избегнат инциденти и неправилна употреба.

3. поддръжка:

- Почиствайте редовно писоара с подходящи почистващи препарати, за да осигурите хигиена и дълготрайност на продукта. Избягвайте агресивни химикали, които могат да повредят керамичната повърхност.
- Проверявайте на редовни интервали входящата и изходящата система за течове или запушвания.

4. предупреждения за опасност:

- Продуктът не трябва да се подлага на прекомерни натоварвания, тъй като това може да доведе до повреди или злополуки.
- Ако писоарът е повреден, особено ако има видими пукнатини или лющене, употребата трябва да се преустанови незабавно и да се потърси консултация със специалист.

5 Изхвърляне, щадящо околната среда:

- Продуктът трябва да се изхвърля по екологосъобразен начин в съответствие с местните разпоредби за изхвърляне. Не го изхвърляйте в обикновените битови отпадъци.
- Препоръчително е да върнете продукта в подходящ център за рециклиране на керамични продукти.

Аварийни мерки:

- Риск от счупване: Ако писоарът се повреди и се появят керамични фрагменти, незабавно вземете подходящи мерки, за да избегнете нараняване. Носете защитни

ръкавици, когато отстранявате фрагментите.

- Изтичане на вода: В случай на изтичане на вода, незабавно изключете водоснабдяването и организирате необходимия ремонт, за да предотвратите по-нататъшни повреди.

Като следвате тези инструкции, можете да гарантирате, че писоарът функционира оптимално и че е осигурена безопасност в санитарното помещение. За допълнителна информация или в случай на проблеми, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany.

Bezpečnostní dokument pro keramický pisoár s horním příívodem

Popis produktu:

Pisoár s horním příívodem, který je k dispozici na ECD Germany, je vyroben z vysoce kvalitní keramiky. Nabízí odolné a hygienické řešení pro sanitární prostor. Tento elegantní a funkční pisoár je vhodný pro domácí i komerční použití.

Bezpečnostní informace:

1 Instalace a upevnění:

- Ujistěte se, že pisoár instaloval kvalifikovaný odborník, aby byla zajištěna pevná fixace a správná funkce.
- K zajištění bezpečné instalace použijte instalační a upevňovací materiál, který je součástí dodávky.

2. použití:

- Tento výrobek je určen výhradně k použití jako pisoár. Jakékoli jiné použití může způsobit poškození nebo ohrozit bezpečnost.
- Zajistěte, aby děti používaly pisoár pouze pod dohledem, aby se předešlo nehodám a nesprávnému použití.

3. údržba:

- Pravidelné čištění pisoáru vhodnými čisticími prostředky zajišťuje hygienu a životnost výrobku. Vyhněte se agresivním chemikáliím, které by mohly poškodit keramický povrch.
- V pravidelných intervalech kontrolujte příívodní a odvodní systém, zda nedochází k netěsnostem nebo ucpání.

4. varování před nebezpečím:

- Výrobek by neměl být vystaven nadměrnému zatížení, protože to může vést k poškození nebo nehodám.
- Pokud je pisoár poškozený, zejména pokud jsou na něm viditelné praskliny nebo odlupování, je třeba okamžitě přerušit používání a poradit se s odborníkem.

5 Ekologická likvidace:

- Výrobek musí být zlikvidován způsobem šetrným k životnímu prostředí v souladu s místními předpisy o likvidaci. Nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
- Doporučujeme výrobek odevzdat do vhodného recyklačního střediska pro keramické výrobky.

Nouzová opatření:

- Nebezpečí rozbití: Pokud se pisoár poškodí a objeví se keramické úlomky, okamžitě proveďte příslušná opatření, abyste zabránili zranění. Při odstraňování úlomků používejte ochranné rukavice.
- Únik vody: V případě úniku vody okamžitě vypněte příívod vody a zajistěte případné opravy, abyste zabránili dalším škodám.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte optimální funkci pisoáru a bezpečnost v sanitárním prostoru. Pro více informací nebo v případě problémů kontaktujte zákaznický servis na adrese ECD Germany.

Sikkerhedsdokument for det keramiske urinal med topindløb

Beskrivelse af produktet:

Urinalet med topindløb, der fås fra ECD Germany, er lavet af keramik af høj kvalitet. Det giver en holdbar og hygiejnisk løsning til det sanitære område. Dette elegante og funktionelle urinal er velegnet til både privat og kommerciel brug.

Oplysninger om sikkerhed:

1 Installation og fastgørelse:

- Sørg for, at urinalet installeres af en kvalificeret fagmand for at sikre et godt greb og korrekt funktion.
- Brug de installations- og fastgørelsesmaterialer, der er inkluderet i leveringen, for at garantere en sikker installation.

2. Anvendelse:

- Dette produkt er udelukkende beregnet til brug som urinal. Enhver anden brug kan forårsage skade eller kompromittere sikkerheden.
- Sørg for, at børn kun bruger urinalet under opsyn for at undgå ulykker og misbrug.

3. Vedligeholdelse:

- Rengør urinalet regelmæssigt med egnede rengøringsmidler for at sikre hygiejnen og produktets levetid. Undgå aggressive kemikalier, der kan beskadige den keramiske overflade.
- Tjek ind- og udløbssystemerne for lækager eller blokeringer med jævne mellemrum.

4. Advarsler om fare:

- Produktet må ikke udsættes for store belastninger, da det kan føre til skader eller ulykker.
- Hvis urinalet er beskadiget, især hvis der er synlige revner eller afskalninger, skal brugen straks indstilles, og en specialist skal konsulteres.

5 Miljøvenlig bortskaffelse:

- Produktet skal bortskaffes på en miljøvenlig måde i overensstemmelse med de lokale regler for bortskaffelse. Må ikke bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.
- Det anbefales at aflevere produktet på en egnet genbrugsstation for keramiske produkter.

Nødforanstaltninger:

- Risiko for brud: Hvis urinalet bliver beskadiget, og der kommer keramiske fragmenter, skal du straks træffe passende foranstaltninger for at undgå skader. Brug beskyttelseshandsker, når du fjerner fragmenterne.
- Vandlækager: I tilfælde af lækager skal du straks slukke for vandforsyningen og sørge for eventuelle nødvendige reparationer for at forhindre yderligere skader.

Ved at følge disse instruktioner kan du sikre, at urinalet fungerer optimalt, og at sikkerheden opretholdes i dit sanitære område. For mere information eller i tilfælde af problemer bedes du kontakte kundeserviceteamet på ECD Germany.

Turvallisuusasiakirja keraamiselle virtsa-altaalle, jossa on ylhäältä sisäänmenevä virtausaukko

Tuotteen kuvaus:

ECD Germany saatavana oleva ylhäältä tuleva pisuaari on valmistettu korkealaatuisesta keramiikasta. Se tarjoaa kestävä ja hygieenisen ratkaisun saniteettitilaan. Tämä tyylikäs ja toimiva pisuaari soveltuu sekä koti- että kaupalliseen käyttöön.

Turvallisuustiedot:

1 Asennus ja kiinnitys:

- Varmista, että pätevä ammattilainen asentaa urinaalin, jotta varmistetaan luja kiinnitys ja oikea toiminta.
- Käytä toimitukseen sisältyviä asennus- ja kiinnitystarvikkeita turvallisen asennuksen takaamiseksi.

2. käyttö:

- Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi yksinomaan virtsa-altaana. Muu käyttö voi aiheuttaa vahinkoa tai vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista, että lapset käyttävät pisuaaria vain valvonnan alaisena onnettomuuksien ja väärinkäytön välttämiseksi.

3. huolto:

- Puhdista pisuaari säännöllisesti sopivilla puhdistusaineilla hygienian ja tuotteen käyttöiän varmistamiseksi. Vältä aggressiivisia kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa keraamista pintaa.
- Tarkista tulo- ja poistojärjestelmät vuotojen tai tukosten varalta säännöllisin väliajoin.

4. vaaravaroitukset:

- Tuotetta ei saa kuormittaa liikaa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita tai onnettomuuksia.
- Jos pisuaari on vaurioitunut, erityisesti jos siinä on näkyviä halkeamia tai hilseilyä, käyttö on lopetettava välittömästi ja otettava yhteys asiantuntijaan.

5 Ympäristöystävällinen hävittäminen:

- Tuote on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla paikallisten hävittämismääräysten mukaisesti. Älä hävitä normaaliin kotitalousjätteeseen.
- On suositeltavaa palauttaa tuote sopivaan keraamisille tuotteille tarkoitettuun kierrätyskeskukseen.

Hätätoimenpiteet:

- Jos virtsa-astia vaurioituu ja keraamisia sirpaleita tulee esiin, ryhdy välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin loukkaantumisen välttämiseksi. Käytä suojakäsineitä, kun poistat sirpaleita.
- Vesivuodot: Jos vuotoja ilmenee, katkaise veden syöttö välittömästi ja huolehdi tarvittavista korjauksista lisävahinkojen estämiseksi.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että pisuaari toimii optimaalisesti ja että saniteettitilasi turvallisuus säilyy. Lisätietoja tai ongelmatilanteissa ota yhteyttä ECD Germany asiakaspalveluun.

Έγγραφο ασφαλείας για το κεραμικό ουρητήριο με άνω είσοδο

Περιγραφή προϊόντος:

Το ουρητήριο με άνω είσοδο, που διατίθεται από το ECD Germany, είναι κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας κεραμικό. Προσφέρει μια ανθεκτική και υγιεινή λύση για τον χώρο υγιεινής. Αυτό το κομψό και λειτουργικό ουρητήριο είναι κατάλληλο τόσο για οικιακή όσο και για εμπορική χρήση.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:

1 Εγκατάσταση και στερέωση:

- Βεβαιωθείτε ότι το ουρητήριο έχει εγκατασταθεί από ειδικευμένο επαγγελματία για να διασφαλιστεί η σταθερή στήριξη και η σωστή λειτουργία.
- Χρησιμοποιήστε τα υλικά τοποθέτησης και στερέωσης που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της παράδοσης για να εγγυηθείτε μια ασφαλή τοποθέτηση.

2. χρήση:

- Το προϊόν αυτό προορίζεται αποκλειστικά για χρήση ως ουρητήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια.
- Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν το ουρητήριο μόνο υπό επίβλεψη για την αποφυγή ατυχημάτων και κακής χρήσης.

3. συντήρηση:

- Καθαρίζετε τακτικά το ουρητήριο με κατάλληλα καθαριστικά μέσα για να διασφαλίσετε την υγιεινή και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος. Αποφύγετε τις επιθετικές χημικές ουσίες που θα μπορούσαν να βλάψουν την κεραμική επιφάνεια.
- Ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα συστήματα εισόδου και εξόδου για διαρροές ή αποφράξεις.

4. προειδοποιήσεις κινδύνου:

- Το προϊόν δεν πρέπει να υποβάλλεται σε υπερβολικά φορτία, καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη ή ατυχήματα.
- Εάν το ουρητήριο έχει υποστεί ζημιά, ιδίως εάν υπάρχουν ορατές ρωγμές ή αποκολλήσεις, θα πρέπει να διακόπτεται αμέσως η χρήση και να ζητείται η γνώμη ειδικού.

5 Φιλική προς το περιβάλλον διάθεση:

- Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης. Μην απορρίπτετε το προϊόν στα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
- Συνιστάται η επιστροφή του προϊόντος σε κατάλληλο κέντρο ανακύκλωσης κεραμικών προϊόντων.

Μέτρα έκτακτης ανάγκης:

- Εάν το ουρητήριο υποστεί ζημιά και εμφανιστούν κεραμικά θραύσματα, λάβετε αμέσως τα κατάλληλα μέτρα για να αποφύγετε τον τραυματισμό. Φοράτε προστατευτικά γάντια κατά την αφαίρεση των θραυσμάτων.

- Διαρροές νερού: Σε περίπτωση διαρροών, διακόψτε αμέσως την παροχή νερού και φροντίστε για τις απαραίτητες επισκευές για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το ουρητήριο λειτουργεί άριστα και ότι διατηρείται η ασφάλεια στον χώρο υγιεινής σας. Για περισσότερες πληροφορίες ή σε περίπτωση προβλημάτων, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών στο ECD Germany.

Biztonsági dokumentum a felülről nyíló kerámia piszoárhoz

Termékleírás: A termék leírása:

A ECD Germany weboldalon elérhető, felső beömlővel ellátott piszoár kiváló minőségű kerámiából készült. Tartós és higiénikus megoldást kínál a szaniterek számára. Ez az elegáns és funkcionális piszoár háztartási és kereskedelmi használatra egyaránt alkalmas.

Biztonsági információk:

1 Beépítés és rögzítés:

- A szilárd tartás és a helyes működés biztosítása érdekében a piszoárt szakképzett szakember szerelje be.
- Használja a szállítási terjedelemben található szerelési és rögzítési anyagokat a biztonságos felszerelés garantálása érdekében.

2. használat:

- Ez a termék kizárólag vizelettartályként való használatra szolgál. Bármilyen más használat károsodást okozhat vagy veszélyeztetheti a biztonságot.
- A balesetek és a visszaélések elkerülése érdekében gondoskodjon arról, hogy a gyermekek csak felügyelet mellett használják a piszoárt.

3. karbantartás:

- A higiénia és a termék élettartamának biztosítása érdekében rendszeresen tisztítsa a piszoárt megfelelő tisztítószerrel. Kerülje az agresszív vegyszereket, amelyek károsíthatják a kerámiafelületet.
- Rendszeres időközönként ellenőrizze a be- és kimeneti rendszert szivárgás vagy dugulás szempontjából.

4. veszélyre vonatkozó figyelmeztetések:

- A terméket nem szabad túlzott terhelésnek kitenni, mivel ez károsodáshoz vagy balesethez vezethet.
- Ha a piszoár megsérül, különösen, ha látható repedések vagy lepattogzások vannak rajta, a használatot azonnal abba kell hagyni, és szakemberhez kell fordulni.

5 Környezetbarát ártalmatlanítás:

- A terméket környezetbarát módon, a helyi ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja a normál háztartási hulladékba.
- Ajánlatos a terméket a kerámiatermékek számára megfelelő újrahasznosító központba visszavinni.

Sürgősségi intézkedések:

- Ha a piszoár megsérül és kerámiatöredékek jelennek meg, azonnal tegye meg a megfelelő intézkedéseket a sérülések elkerülése érdekében. A szilánkok eltávolításakor viseljen védőkesztyűt.
- Vízszivárgás: Szivárgás esetén azonnal zárja el a vízellátást, és intézkedjen a szükséges javításokról a további károk megelőzése érdekében.

Az alábbi utasítások betartásával biztosíthatja, hogy a piszoár optimálisan működjön, és hogy a biztonság megmaradjon a szaniterhelyiségben. További információért vagy probléma esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz a ECD Germany e-mail címen.

Veiligheidsdocument voor het keramische urinoir met boveninlaat

Productbeschrijving:

Het urinoir met boveninlaat, verkrijgbaar via ECD Germany, is gemaakt van hoogwaardig keramiek. Het biedt een duurzame en hygiënische oplossing voor de sanitaire ruimte. Dit elegante en functionele urinoir is geschikt voor zowel huishoudelijk als commercieel gebruik.

Veiligheidsinformatie:

1 Installatie en bevestiging:

- Zorg ervoor dat het urinoir geïnstalleerd wordt door een gekwalificeerde vakman om een stevige bevestiging en correcte werking te garanderen.
- Gebruik de installatie- en bevestigingsmaterialen die bij de levering zijn inbegrepen om een veilige installatie te garanderen.

2. gebruik:

- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik als urinoir. Elk ander gebruik kan schade veroorzaken of de veiligheid in gevaar brengen.
- Zorg ervoor dat kinderen het urinoir alleen onder toezicht gebruiken om ongelukken en verkeerd gebruik te voorkomen.

3. onderhoud:

- Reinig het urinoir regelmatig met geschikte reinigingsmiddelen om de hygiëne en de levensduur van het product te garanderen. Vermijd agressieve chemicaliën die het keramische oppervlak kunnen beschadigen.
- Controleer het inlaat- en uitlaatsysteem regelmatig op lekken of verstoppingen.

4. waarschuwingen voor gevaren:

- Het product mag niet overmatig worden belast, omdat dit kan leiden tot schade of ongelukken.
- Als het urinoir beschadigd is, vooral als er zichtbare scheuren of schilfers zijn, moet het gebruik onmiddellijk worden gestaakt en moet een specialist worden geraadpleegd.

5 Milieuvriendelijke afvoer:

- Het product moet op een milieuvriendelijke manier worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke afvoervoorschriften. Gooi het product niet bij het normale huishoudelijke afval.
- Het is raadzaam om het product in te leveren bij een geschikt recyclingcentrum voor keramische producten.

Noodmaatregelen:

- Risico op breuk: Als het urinoir beschadigd is en er keramische fragmenten verschijnen, neem dan onmiddellijk passende maatregelen om letsel te voorkomen. Draag beschermende handschoenen bij het verwijderen van de scherven.

- Waterlekkage: In geval van lekkage moet de watertoevoer onmiddellijk worden afgesloten en moeten de nodige reparaties worden uitgevoerd om verdere schade te voorkomen.

Door deze instructies op te volgen, kunt u ervoor zorgen dat het urinoir optimaal functioneert en dat de veiligheid in uw sanitaire ruimte gewaarborgd blijft. Voor meer informatie of in geval van problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice op ECD Germany.

Dokument bezpieczeństwa dla pisuaru ceramicznego z górnym wlotem

Opis produktu:

Pisuar z górnym wlewem, dostępny w ofercie ECD Germany, jest wykonany z wysokiej jakości ceramiki. Stanowi on trwałe i higieniczne rozwiązanie do pomieszczeń sanitarnych. Ten elegancki i funkcjonalny pisuar nadaje się zarówno do użytku domowego, jak i komercyjnego.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1 Instalacja i mocowanie:

- Należy upewnić się, że pisuar został zainstalowany przez wykwalifikowanego specjalistę, aby zapewnić pewne mocowanie i prawidłowe działanie.
- Aby zagwarantować bezpieczny montaż, należy użyć materiałów montażowych i mocujących wchodzących w zakres dostawy.

2. użytkowanie:

- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku jako pisuar. Każde inne użycie może spowodować uszkodzenie lub zagrozić bezpieczeństwu.
- Należy dopilnować, aby dzieci korzystały z pisuaru wyłącznie pod nadzorem, aby uniknąć wypadków i niewłaściwego użytkowania.

3. konserwacja:

- Pisuar należy regularnie czyścić odpowiednimi środkami czyszczącymi, aby zapewnić higienę i żywotność produktu. Należy unikać agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię ceramiczną.
- Regularnie sprawdzaj systemy wlotowe i wylotowe pod kątem wycieków lub zatorów.

4. ostrzeżenia o zagrożeniach:

- Produkt nie powinien być poddawany nadmiernym obciążeniom, ponieważ może to prowadzić do uszkodzeń lub wypadków.
- W przypadku uszkodzenia pisuaru, zwłaszcza widocznych pęknięć lub złuszczeń, należy natychmiast przerwać użytkowanie i skonsultować się ze specjalistą.

5 Utylizacja przyjazna dla środowiska:

- Produkt należy utylizować w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji. Nie wyrzucać do zwykłych odpadów domowych.
- Zaleca się oddanie produktu do odpowiedniego centrum recyklingu produktów ceramicznych.

Środki awaryjne:

- Ryzyko pęknięcia: W przypadku uszkodzenia pisuaru i pojawienia się fragmentów ceramicznych należy natychmiast podjąć odpowiednie działania, aby uniknąć obrażeń. Podczas usuwania odłamków należy nosić rękawice ochronne.
- Wycieki wody: W przypadku wycieków należy natychmiast wyłączyć dopływ wody i zorganizować wszelkie niezbędne naprawy, aby zapobiec dalszym uszkodzeniom.

Przestrzeganie tych instrukcji zapewnia optymalne działanie pisuaru i bezpieczeństwo w strefie sanitarnej. W celu uzyskania dalszych informacji lub w przypadku problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta ECD Germany.

Documento de segurança para o urinol de cerâmica com entrada superior

Descrição do produto:

O urinol com entrada superior, disponível em ECD Germany, é fabricado em cerâmica de alta qualidade. Oferece uma solução duradoura e higiénica para a área sanitária. Este urinol elegante e funcional é adequado tanto para uso doméstico como comercial.

Informações de segurança:

1 Instalação e fixação:

- A instalação do urinol deve ser efectuada por um profissional qualificado para garantir uma fixação firme e um funcionamento correto.
- Utilizar os materiais de instalação e de fixação incluídos no volume de fornecimento para garantir uma instalação segura.

2. utilização:

- Este produto destina-se exclusivamente a ser utilizado como urinol. Qualquer outra utilização pode causar danos ou comprometer a segurança.
- Assegurar que as crianças só utilizam o urinol sob supervisão para evitar acidentes e utilizações incorrectas.

3. manutenção:

- Limpar regularmente o urinol com produtos de limpeza adequados para garantir a higiene e a vida útil do produto. Evitar produtos químicos agressivos que possam danificar a superfície cerâmica.
- Verificar regularmente se existem fugas ou obstruções nos sistemas de entrada e de saída.

4. Avisos de perigo:

- O produto não deve ser sujeito a cargas excessivas, uma vez que tal pode provocar danos ou acidentes.
- Se o urinol estiver danificado, especialmente se existirem fissuras ou descamação visíveis, a utilização deve ser imediatamente interrompida e deve ser consultado um especialista.

5 Eliminação ecológica:

- O produto deve ser eliminado de forma ecológica, de acordo com os regulamentos de eliminação locais. Não deitar fora no lixo doméstico normal.
- É aconselhável devolver o produto a um centro de reciclagem adequado para produtos cerâmicos.

Medidas de emergência:

- Risco de fratura: Se o urinol for danificado e surgirem fragmentos de cerâmica, tomar imediatamente as medidas adequadas para evitar ferimentos. Utilizar luvas de proteção para retirar os fragmentos.

- Fugas de água: Em caso de fugas de água, desligue imediatamente o abastecimento de água e providencie as reparações necessárias para evitar danos adicionais.

Ao seguir estas instruções, pode garantir o funcionamento ótimo do urinol e a segurança da sua área sanitária. Para mais informações ou em caso de problemas, contactar o serviço de apoio ao cliente em ECD Germany.

Document de siguranță pentru pisoarul ceramic cu intrare superioară

Descrierea produsului:

Urinalul cu intrare superioară, disponibil la ECD Germany, este fabricat din ceramică de înaltă calitate. Acesta oferă o soluție durabilă și igienică pentru zona sanitară. Acest pisoar elegant și funcțional este potrivit atât pentru uz casnic, cât și comercial.

Informații privind siguranța:

1 Instalarea și fixarea:

- Asigurați-vă că urinarul este instalat de un profesionist calificat pentru a asigura o fixare fermă și o funcționare corectă.
- Utilizați materialele de instalare și fixare incluse în pachetul de livrare pentru a garanta o instalare sigură.

2. utilizare:

- Acest produs este destinat exclusiv utilizării ca pisoar. Orice altă utilizare poate cauza daune sau compromite siguranța.
- Asigurați-vă că copiii utilizează pisoarul numai sub supraveghere pentru a evita accidentele și utilizarea necorespunzătoare.

3. Întreținere:

- Curățați regulat urinarul cu agenți de curățare adecvați pentru a asigura igiena și durata de viață a produsului. Evitați substanțele chimice agresive care ar putea deteriora suprafața ceramică.
- Verificați la intervale regulate dacă sistemele de admisie și evacuare prezintă scurgeri sau blocaje.

4. avertismente privind pericolele:

- Produsul nu trebuie să fie supus unor sarcini excesive, deoarece acest lucru poate duce la deteriorări sau accidente.
- În cazul în care urinarul este deteriorat, în special dacă există fisuri sau scame vizibile, utilizarea trebuie întreruptă imediat și trebuie consultat un specialist.

5 Eliminare ecologică:

- Produsul trebuie eliminat într-un mod ecologic, în conformitate cu reglementările locale privind eliminarea. Nu aruncați produsul în deșeurile menajere obișnuite.
- Este recomandabil să returnați produsul la un centru de reciclare adecvat pentru produse ceramice.

Măsuri de urgență:

- Risc de rupere: Dacă urinarul este deteriorat și apar fragmente ceramice, luați imediat măsurile corespunzătoare pentru a evita rănirea. Purtați mănuși de protecție atunci când îndepărtați fragmentele.
- Scurgeri de apă: În cazul unor scurgeri, întrerupeți imediat alimentarea cu apă și dispuneți orice reparații necesare pentru a preveni alte daune.

Urmând aceste instrucțiuni, vă puteți asigura că pisoarul funcționează optim și că siguranța este menținută în zona dvs. sanitară. Pentru informații suplimentare sau în caz de probleme, vă rugăm să contactați serviciul clienți ECD Germany.

Säkerhetsdokument för keramisk urinoar med toppinlopp

Produktbeskrivning:

Urinalen med toppinlopp, som finns på ECD Germany, är tillverkad av högkvalitativ keramik. Den erbjuder en hållbar och hygienisk lösning för det sanitära området. Denna eleganta och funktionella urinoar är lämplig för både hushåll och kommersiell användning.

Säkerhetsinformation:

1 Installation och fastsättning:

- Se till att urinoaren installeras av en kvalificerad fackman för att säkerställa ett stadigt grepp och korrekt funktion.
- Använd det installations- och fästmaterial som ingår i leveransen för att garantera en säker installation.

2. Användning:

- Denna produkt är uteslutande avsedd att användas som urinoar. All annan användning kan orsaka skador eller äventyra säkerheten.
- Se till att barn endast använder urinoaren under uppsikt för att undvika olyckor och felaktig användning.

3. Underhåll:

- Rengör urinoaren regelbundet med lämpliga rengöringsmedel för att säkerställa hygien och produktens livslängd. Undvik aggressiva kemikalier som kan skada den keramiska ytan.
- Kontrollera inlopps- och utloppssystemen för läckage eller blockeringar med jämna mellanrum.

4. Varningar för fara:

- Produkten får inte utsättas för alltför stora belastningar, eftersom detta kan leda till skador eller olyckor.
- Om urinoaren är skadad, särskilt om det finns synliga sprickor eller flagor, ska användningen omedelbart avbrytas och en specialist konsulteras.

5 Miljövänlig avfallshantering:

- Produkten måste kasseras på ett miljövänligt sätt i enlighet med lokala bestämmelser för avfallshantering. Släng den inte i vanligt hushållsavfall.
- Vi rekommenderar att du lämnar in produkten till en lämplig återvinningscentral för keramiska produkter.

Åtgärder vid nödsituationer:

- Risk för brott: Om urinalen skadas och keramikfragment uppträder, vidta omedelbart lämpliga åtgärder för att undvika personskador. Använd skyddshandskar när du tar bort fragmenten.
- Vattenläckage: Vid läckage, stäng omedelbart av vattentillförseln och se till att nödvändiga reparationer utförs för att förhindra ytterligare skador.

Genom att följa dessa anvisningar kan du säkerställa att urinoaren fungerar optimalt och att säkerheten upprätthålls i ditt sanitära område. För mer information eller vid problem, vänligen kontakta vår kundtjänst på ECD Germany.

Bezpečnostný dokument pre keramický pisoár s horným prívodom

Popis produktu:

Pisoár s horným prívodom, dostupný na ECD Germany, je vyrobený z vysokokvalitnej keramiky. Ponúka odolné a hygienické riešenie pre sanitárny priestor. Tento elegantný a funkčný pisoár je vhodný na domáce aj komerčné použitie.

Bezpečnostné informácie:

1 Inštalácia a upevnenie:

- Uistite sa, že pisoár inštaluje kvalifikovaný odborník, aby sa zabezpečilo pevné uchytenie a správna funkcia.
- Na zaručenie bezpečnej inštalácie použite inštalačný a upevňovací materiál, ktorý je súčasťou dodávky.

2. použitie:

- Tento výrobok je určený výlučne na použitie ako pisoár. Akékoľvek iné použitie môže spôsobiť poškodenie alebo ohroziť bezpečnosť.
- Zabezpečte, aby deti používali pisoár len pod dohľadom, aby sa predišlo nehodám a nesprávnemu použitiu.

3. údržba:

- Pravidelne čistite pisoár vhodnými čistiacimi prostriedkami, aby ste zabezpečili hygienu a životnosť výrobku. Vyhnite sa agresívnym chemickým látkam, ktoré by mohli poškodiť keramický povrch.
- V pravidelných intervaloch kontrolujte prívodný a odvodný systém, či nedochádza k netesnostiam alebo upchatiu.

4. výstrahy pred nebezpečenstvom:

- Výrobok by nemal byť vystavený nadmernému zaťaženiu, pretože to môže viesť k poškodeniu alebo nehodám.
- Ak je pisoár poškodený, najmä ak sú na ňom viditeľné praskliny alebo odlupovanie, treba okamžite prerušiť používanie a poradiť sa s odborníkom.

5 Ekologická likvidácia:

- Výrobok musí byť zlikvidovaný spôsobom šetrným k životnému prostrediu v súlade s miestnymi predpismi o likvidácii. Nevyhadzujte ho do bežného domového odpadu.
- Odporúča sa odovzdať výrobok do vhodného recyklačného strediska pre keramické výrobky.

Núdzové opatrenia:

- Ak sa pisoár poškodí a objavia sa keramické úlomky, okamžite vykonajte príslušné opatrenia, aby ste zabránili zraneniu. Pri odstraňovaní úlomkov používajte ochranné rukavice.
- Únik vody: V prípade úniku vody okamžite vypnite prívod vody a zabezpečte všetky potrebné opravy, aby ste zabránili ďalším škodám.

Dodržiavaním týchto pokynov zabezpečíte optimálnu funkčnosť pisoára a bezpečnosť v hygienickom priestore. Pre viac informácií alebo v prípade problémov kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.

Sicherheitsdokument für Urinal-Siphon von ECD Germany

Produktbeschreibung:

Dieses Sicherheitsdokument bezieht sich auf den **Urinal-Siphon von ECD Germany**, der für den Anschluss von Urinalen oder Ausgussbecken an ein Abwassersystem konzipiert ist. Der Siphon ist robust gebaut und bietet mit seiner **Lippendichtung** eine zuverlässige Abdichtung.

Wichtige Produkteigenschaften:

- **Anschluss mit Ø 50 mm Lippendichtung:** Sorgt für eine sichere und dichte Verbindung zwischen dem Urinal und dem Abwassersystem.
- **Waagerechter Abgang mit ca. 32 mm Ablaufanschluss:** Erleichtert den Anschluss an bestehende Abwasserleitungen.
- **Anpassbares Wandanschlussrohr, ca. 16 cm lang:** Ermöglicht Flexibilität bei der Installation und Anpassung an unterschiedliche Wandabstände.

Sicherheitsinformationen:

1. Installation:

- **Stellen Sie sicher, dass der Siphon von einer qualifizierten Fachkraft installiert wird, um Undichtigkeiten und Fehlfunktionen zu vermeiden.**
- Überprüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit, um Wasserschäden zu verhindern.

2. Verwendung:

- Nach jedem Spülvorgang bleibt eine geringe Menge Wasser im Knie des Siphons, was die Entstehung von Gerüchen verhindert.
- Der Siphon ist **beständig gegenüber hohen Temperaturen, Chemikalien und anderen aggressiven Einflüssen**. Dennoch sollten besonders aggressive Chemikalien vermieden werden, um die Langlebigkeit des Produkts zu gewährleisten.

3. Wartung:

- **Regelmäßige Inspektion und Reinigung des Siphons wird empfohlen, um Verstopfungen und Geruchsbildung zu vermeiden.**
- Bei Anzeichen von Verschleiß oder Beschädigung sollte der Siphon umgehend ersetzt werden, um die Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.

4. Materialbeständigkeit:

- **Der Kunststoffsiphon ist unempfindlich gegenüber hohen Temperaturen und chemischen Einflüssen**, dies sollte jedoch regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, dass keine Materialverschlechterung vorliegt.

5. Lippendichtungspflege:

- **Die Lippendichtung aus Gummi sollte auf ihre Unversehrtheit geprüft werden**, da sie entscheidend für die Dichtheit des Systems ist. Risse oder Verschleiß können die Dichtheit beeinträchtigen und sollten umgehend behoben werden.

Dieses Sicherheitsdokument dient als Leitfaden für die sichere Verwendung und den Erhalt Ihres ECD Germany Urinal-Siphons. Bei weiteren Fragen oder Unsicherheiten kontaktieren Sie bitte den Hersteller oder einen Fachmann.

Safety document for urinal trap from ECD Germany

Product description:

This safety document refers to the urinal trap from ECD Germany, which is designed for connecting urinals or sinks to a waste water system. The siphon is robustly built and provides a reliable seal with its lip seal.

Important product features:

- Connection with Ø 50 mm lip seal: Ensures a secure and tight connection between the urinal and the waste water system.
- Horizontal outlet with approx. 32 mm drain connection: Facilitates connection to existing waste water pipes.
- Adaptable wall connection pipe, approx. 16 cm long: Enables flexibility during installation and adaptation to different wall distances.

Safety information:

1. installation:

- Ensure that the siphon is installed by a qualified professional to prevent leaks and malfunctions.
- Check all connections for leaks to prevent water damage.

2nd use:

- After each flushing process, a small amount of water remains in the knee of the siphon, which prevents odors from developing.
- The siphon is resistant to high temperatures, chemicals and other aggressive influences. Nevertheless, particularly aggressive chemicals should be avoided to ensure the longevity of the product.

3. maintenance:

- Regular inspection and cleaning of the siphon is recommended to prevent blockages and odors.
- If there are signs of wear or damage, the siphon should be replaced immediately to ensure its function and safety.

4. material resistance:

- The plastic siphon is insensitive to high temperatures and chemical influences, but this should be checked regularly to ensure that there is no material deterioration.

5. lip seal maintenance:

- The rubber lip seal should be checked for integrity as it is critical to the tightness of the system. Cracks or wear can impair the seal and should be repaired immediately.

This safety document serves as a guide for the safe use and maintenance of your ECD Germany urinal trap. If you have any further questions or uncertainties, please contact the manufacturer or a specialist.

Document de sécurité pour siphon d'urinoir de ECD Germany

Description du produit :

Ce document de sécurité concerne le siphon d'urinoir de ECD Germany, conçu pour le raccordement d'urinoirs ou de vidoirs à un système d'évacuation. Le siphon est de construction robuste et offre une étanchéité fiable grâce à son joint à lèvres.

Caractéristiques importantes du produit :

- Raccord avec joint à lèvres de Ø 50 mm : assure un raccordement sûr et étanche entre l'urinoir et le système d'évacuation.
- Sortie horizontale avec raccord d'évacuation d'environ 32 mm : facilite le raccordement aux canalisations d'eaux usées existantes.
- Tube de raccordement mural adaptable, d'environ 16 cm de long : Permet une certaine flexibilité lors de l'installation et une adaptation aux différentes distances entre les murs.

Informations sur la sécurité :

1. installation :

- Assurez-vous que le siphon est installé par un professionnel qualifié afin d'éviter les fuites et les dysfonctionnements.
- Vérifiez l'étanchéité de tous les raccords afin d'éviter les dégâts des eaux.

2ème utilisation :

- Après chaque rinçage, une petite quantité d'eau reste dans le genou du siphon, ce qui empêche la formation d'odeurs.
- Le siphon résiste aux températures élevées, aux produits chimiques et à d'autres influences agressives. Il convient néanmoins d'éviter les produits chimiques particulièrement agressifs afin de garantir la longévité du produit.

3. entretien :

- Il est recommandé d'inspecter et de nettoyer régulièrement le siphon afin d'éviter les obstructions et la formation d'odeurs.
- En cas de signes d'usure ou de dommages, le siphon doit être remplacé immédiatement afin de garantir son fonctionnement et sa sécurité.

4. la résistance des matériaux :

- Le siphon en plastique est insensible aux températures élevées et aux influences chimiques, mais cela doit être vérifié régulièrement afin de s'assurer qu'il n'y a pas de détérioration du matériau.

5. entretien du joint à lèvre :

- Il convient de vérifier l'intégrité du joint à lèvre en caoutchouc, car il est essentiel à l'étanchéité du système. Les fissures ou l'usure peuvent compromettre l'étanchéité et doivent être réparées immédiatement.

Ce document de sécurité sert de guide pour l'utilisation et le maintien en toute sécurité de votre siphon d'urinoir ECD Germany. En cas de questions supplémentaires ou d'incertitudes, veuillez contacter le fabricant ou un spécialiste.

Documento di sicurezza per il sifone per orinatoi di ECD Germany

Descrizione del prodotto:

Questo documento di sicurezza si riferisce al sifone per orinatoi di ECD Germany, progettato per collegare orinatoi o lavandini a un sistema di scarico. Il sifone è costruito in modo robusto e garantisce una tenuta affidabile grazie alla sua guarnizione a labbro.

Caratteristiche importanti del prodotto:

- Connessione con guarnizione a labbro Ø 50 mm: garantisce un collegamento sicuro e a tenuta tra l'orinatoio e il sistema di scarico.
- Uscita orizzontale con raccordo di scarico di circa 32 mm: facilita il collegamento alle tubature di scarico esistenti.
- Tubo di collegamento a parete adattabile, lungo circa 16 cm: consente flessibilità durante l'installazione e l'adattamento a diverse distanze dalla parete.

Informazioni sulla sicurezza:

1. installazione:

- Assicurarsi che il sifone sia installato da un professionista qualificato per evitare perdite e malfunzionamenti.
- Controllare che tutti i collegamenti non presentino perdite per evitare danni all'acqua.

Secondo utilizzo:

- Dopo ogni processo di risciacquo, nel ginocchio del sifone rimane una piccola quantità d'acqua, che impedisce lo sviluppo di odori.
- Il sifone è resistente alle alte temperature, ai prodotti chimici e ad altre influenze aggressive. Tuttavia, per garantire la longevità del prodotto, è necessario evitare l'uso di sostanze chimiche particolarmente aggressive.

3. manutenzione:

- Si raccomanda di ispezionare e pulire regolarmente il sifone per evitare intasamenti e cattivi odori.
- In caso di segni di usura o danneggiamento, il sifone deve essere immediatamente sostituito per garantirne il funzionamento e la sicurezza.

4. resistenza del materiale:

- Il sifone in plastica è insensibile alle alte temperature e alle influenze chimiche, ma deve essere controllato regolarmente per verificare che non vi sia un deterioramento del materiale.

5. manutenzione della guarnizione a labbro:

- La guarnizione a labbro in gomma deve essere controllata per verificarne l'integrità, poiché è fondamentale per la tenuta del sistema. Le crepe o l'usura possono compromettere la tenuta e devono essere riparate immediatamente.

Questo documento di sicurezza serve come guida per l'uso e la manutenzione sicura del sifone per orinatoi ECD Germany. In caso di ulteriori domande o dubbi, si prega di contattare il produttore o uno specialista.

Documento de seguridad para sifón de urinario de ECD Germany

Descripción del producto:

Este documento de seguridad se refiere al sifón para urinarios de ECD Germany, que está diseñado para conectar urinarios o lavabos a un sistema de aguas residuales. El sifón es de construcción robusta y proporciona un cierre fiable gracias a su junta labial.

Características importantes del producto:

- Conexión con junta labial de Ø 50 mm: Garantiza una conexión segura y estanca entre el urinario y el sistema de aguas residuales.
- Salida horizontal con conexión de desagüe de aprox. 32 mm: Facilita la conexión a las tuberías de aguas residuales existentes.
- Tubo de conexión a la pared adaptable, de aprox. 16 cm de longitud: Permite flexibilidad durante la instalación y la adaptación a diferentes distancias de la pared.

Información de seguridad:

1. instalación:

- Asegúrese de que el sifón sea instalado por un profesional cualificado para evitar fugas y fallos de funcionamiento.
- Compruebe si hay fugas en todas las conexiones para evitar daños por agua.

2º uso:

- Después de cada proceso de lavado, queda una pequeña cantidad de agua en la rodilla del sifón, lo que evita el desarrollo de olores.
- El sifón es resistente a altas temperaturas, productos químicos y otras influencias agresivas. No obstante, deben evitarse los productos químicos especialmente agresivos para garantizar la longevidad del producto.

3. mantenimiento:

- Se recomienda la inspección y limpieza periódica del sifón para evitar obstrucciones y olores.
- Si hay signos de desgaste o daños, el sifón debe sustituirse inmediatamente para garantizar su funcionamiento y seguridad.

4. resistencia del material:

- El sifón de plástico es insensible a las altas temperaturas y a las influencias químicas, pero debe comprobarse periódicamente que no hay deterioro del material.

5. mantenimiento del retén:

- Debe comprobarse la integridad del retén de goma, ya que es crucial para la estanqueidad del sistema. Las grietas o el desgaste pueden deteriorar la junta y deben repararse inmediatamente.

Este documento de seguridad sirve de guía para el uso y mantenimiento seguros de su sifón de urinario ECD Germany. Si tiene más preguntas o dudas, póngase en contacto con el fabricante o con un especialista.

Документ за безопасност за сифон за писоари от ECD Germany

Описание на продукта:

Този документ за безопасност се отнася за сифона за писоар от ECD Germany, който е предназначен за свързване на писоарите или мивките към системата за отпадъчни води. Сифонът е със здрава конструкция и осигурява надеждно уплътнение с уплътнението на устните си.

Важни характеристики на продукта:

- Връзка с уплътнение на устните Ø 50 mm: Осигурява сигурна и плътна връзка между писоара и системата за отпадъчни води.
- Хоризонтален извод с приблизително 32 mm връзка за оттичане: Улеснява свързването към съществуващите тръби за отпадъчни води.
- Адаптируема тръба за свързване към стената с дължина около 16 cm: Позволява гъвкавост по време на монтажа и адаптиране към различни разстояния до стената.

Информация за безопасност:

1. монтаж:

- За да се предотвратят течове и неизправности, уверете се, че сифонът е монтиран от квалифициран специалист.
- Проверете всички връзки за течове, за да предотвратите повреда на водата.

2-ра употреба:

- След всяко промиване в коляното на сифона остава малко количество вода, което предотвратява появата на миризми.
- Сифонът е устойчив на високи температури, химикали и други агресивни въздействия. Въпреки това трябва да се избягват особено агресивни химикали, за да се гарантира дълготрайността на продукта.

3. поддръжка:

- Препоръчва се редовна проверка и почистване на сифона, за да се предотвратят запушвания и миризми.
- Ако има признаци на износване или повреда, сифонът трябва да се смени незабавно, за да се гарантира неговата функция и безопасност.

4. устойчивост на материала:

- Пластмасовият сифон е нечувствителен към високи температури и химически въздействия, но трябва да се проверява редовно, за да се гарантира, че няма влошаване на материала.

5. поддръжка на уплътнението на устните:

- Гуменото уплътнение на устните трябва да се проверява за цялост, тъй като то е от решаващо значение за херметичността на системата. Пукнатините или износването могат да влошат уплътнението и трябва да се ремонтират незабавно.

Този документ за безопасност служи като ръководство за безопасна употреба и поддръжка на вашия сифон за писоари ECD Germany. Ако имате допълнителни въпроси или неясноти, моля, свържете се с производителя или със специалист.

Bezpečnostní dokument pro pisoárový sifon z ECD Germany

Popis produktu:

Tento bezpečnostní dokument se týká sifonu pro pisoáry od společnosti ECD Germany, který je určen k připojení pisoárů nebo umyvadel k systému odpadní vody. Sifon má robustní konstrukci a díky rtovému těsnění zajišťuje spolehlivé utěsnění.

Důležité vlastnosti produktu:

- Připojení s těsněním na okraji Ø 50 mm: Zajišťuje bezpečné a těsné spojení mezi pisoárem a odpadním systémem.
- Horizontální vývod s cca 32 mm odtokovou přípojkou: Usnadňuje připojení ke stávajícímu odpadnímu potrubí.
- Přizpůsobitelná připojovací trubka na stěnu, dlouhá cca 16 cm: Umožňuje flexibilitu při instalaci a přizpůsobení různým vzdálenostem od stěny.

Bezpečnostní informace:

1. instalace:

- Aby se zabránilo netěsnostem a poruchám, ujistěte se, že sifon instaloval kvalifikovaný odborník.
- Zkontrolujte těsnost všech spojů, abyste zabránili poškození vodou.

2. použití:

- Po každém propláchnutí zůstane v koleni sifonu malé množství vody, které zabraňuje vzniku zápachu.
- Sifon je odolný vůči vysokým teplotám, chemikáliím a dalším agresivním vlivům. Přesto je třeba se vyhnout obzvláště agresivním chemikáliím, aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku.

3. údržba:

- Doporučuje se pravidelná kontrola a čištění sifonu, aby se zabránilo jeho ucpání a zápachu.
- Pokud se objeví známky opotřebení nebo poškození, je třeba sifon okamžitě vyměnit, aby byla zajištěna jeho funkce a bezpečnost.

4. odolnost materiálu:

- Plastový sifon je necitlivý na vysoké teploty a chemické vlivy, ale je třeba jej pravidelně kontrolovat, aby nedošlo k poškození materiálu.

5. údržba těsnění rtů:

- Pryžové těsnění rtů by mělo být kontrolováno, protože má zásadní význam pro těsnost systému. Praskliny nebo opotřebení mohou narušit těsnění a měly by být okamžitě opraveny.

Tento bezpečnostní dokument slouží jako návod pro bezpečné používání a údržbu sifonu ECD Germany. V případě dalších dotazů nebo nejasností se obraťte na výrobce nebo odborníka.

Sikkerhedsdokument for urinlåse fra ECD Germany

Beskrivelse af produktet:

Dette sikkerhedsdokument henviser til urinlåsen fra ECD Germany, som er designet til at forbinde urinaler eller håndvaske til et spildevandssystem. Vandlåsen er robust bygget og giver en pålidelig tætning med sin læbetætning.

Vigtige produktensgenskaber:

- Tilslutning med Ø 50 mm læbetætning: Sikrer en sikker og tæt forbindelse mellem urinalet og spildevandssystemet.
- Vandret udløb med ca. 32 mm afløbstilslutning: Letter tilslutning til eksisterende spildevandsrør.
- Tilpasningsbart vægttilslutningsrør, ca. 16 cm langt: Muliggør fleksibilitet under installationen og tilpasning til forskellige vægafstande.

Oplysninger om sikkerhed:

1. Installation:

- Sørg for, at vandlåsen installeres af en kvalificeret fagmand for at forhindre lækager og funktionsfejl.
- Tjek alle tilslutninger for lækager for at forhindre vandskader.

2. brug:

- Efter hver skylleproces forbliver der en lille mængde vand i sifonens knæ, hvilket forhindrer udvikling af lugt.
- Vandlåsen er modstandsdygtig over for høje temperaturer, kemikalier og andre aggressive påvirkninger. Ikke desto mindre bør særligt aggressive kemikalier undgås for at sikre produktets levetid.

3. Vedligeholdelse:

- Regelmæssig inspektion og rengøring af vandlåsen anbefales for at forhindre blokeringer og lugtgener.
- Hvis der er tegn på slitage eller skader, skal vandlåsen straks udskiftes for at sikre dens funktion og sikkerhed.

4. Materialets modstandsdygtighed:

- Plastsifonen er ufølsom over for høje temperaturer og kemiske påvirkninger, men dette bør kontrolleres regelmæssigt for at sikre, at der ikke sker en forringelse af materialet.

5. Vedligeholdelse af læbetætning:

- Gummilæbeforseglingen skal kontrolleres for integritet, da den er afgørende for systemets tæthed. Revner eller slitage kan forringe tætningen og bør repareres med det samme.

Dette sikkerhedsdokument fungerer som en guide til sikker brug og vedligeholdelse af din ECD Germany urinbrønd. Hvis du har yderligere spørgsmål eller er usikker, bedes du kontakte producenten eller en specialist.

Turvallisuusasiakirja virtsanerottimelle osoitteesta ECD Germany.

Tuotteen kuvaus:

Tämä turvallisuusasiakirja koskee ECD Germany -yhtiön virtsanerotinta, joka on tarkoitettu virtsanerottimien tai lavuaarien liittämiseen jätevesijärjestelmään. Sifoni on vankkarakenteinen ja tarjoaa luotettavan tiivisteen huulitiivisteiden avulla.

Tärkeitä tuoteominaisuuksia:

- Liitäntä Ø 50 mm:n huulitiivisteellä: Varmistaa turvallisen ja tiiviin liitoksen virtsa- ja jätevesijärjestelmän välillä.
- Vaakasuora ulostuloaukko n. 32 mm:n viemäri-liitännällä: Helpottaa liittämistä olemassa oleviin jätevesiputkiin.
- Mukautuva seinäliitäntäputki, n. 16 cm pitkä: Mahdollistaa joustavuuden asennuksen aikana ja mukautumisen eri seinäetäisyyksiin.

Turvallisuustiedot:

1. asennus:

- Varmista, että sifonin asentaa pätevä ammattilainen vuotojen ja toimintahäiriöiden välttämiseksi.
- Tarkista kaikki liitännät vuotojen varalta vesivahinkojen estämiseksi.

2. käyttö:

- Jokaisen huuhtelun jälkeen sifonin polveen jää pieni määrä vettä, mikä estää hajujen muodostumisen.
- Sifoni kestää korkeita lämpötiloja, kemikaaleja ja muita aggressiivisia vaikutuksia. Erityisen aggressiivisia kemikaaleja tulisi kuitenkin välttää tuotteen pitkäikäisyyden varmistamiseksi.

3. huolto:

- Suositellaan sifonin säännöllistä tarkastusta ja puhdistusta tukosten ja hajujen välttämiseksi.
- Jos kulumisen tai vaurioitumisen merkkejä ilmenee, sifoni on vaihdettava välittömästi sen toiminnan ja turvallisuuden varmistamiseksi.

4. materiaalin kestävyys:

- Muovinen sifoni ei ole herkkä korkeille lämpötiloille ja kemiallisille vaikutuksille, mutta se on tarkistettava säännöllisesti sen varmistamiseksi, ettei materiaali heikkene.

5. huulitiivisteiden huolto:

- Huulitiivisteiden eheys on tarkistettava, koska se on ratkaisevan tärkeä järjestelmän tiiviyden kannalta. Halkeamat tai kulumisen voivat heikentää tiivistettä, ja ne on korjattava välittömästi.

Tämä turvallisuusasiakirja toimii oppaana ECD Germany virtsanerottimen turvallista käyttöä ja huoltoa varten. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai epäselvyyksiä, ota yhteyttä valmistajaan tai asiantuntijaan.

Έγγραφο ασφαλείας για παγίδα ουρητηρίων από το ECD Germany

Περιγραφή προϊόντος:

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας αναφέρεται στον καταπέλτη ουρητηρίων της εταιρείας ECD Germany, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση ουρητηρίων ή νιπτήρων με ένα σύστημα αποχέτευσης. Το σιφόνι είναι στιβαρά κατασκευασμένο και παρέχει αξιόπιστη στεγανοποίηση με το στεγανοποιητικό χείλος του.

Σημαντικά χαρακτηριστικά του προϊόντος:

- Σύνδεση με στεγανοποιητικό χείλος Ø 50 mm: Εξασφαλίζει ασφαλή και στεγανή σύνδεση μεταξύ του ουρητηρίου και του συστήματος αποχέτευσης.
- Οριζόντια έξοδος με σύνδεση αποστράγγισης περίπου 32 mm: Διευκολύνει τη σύνδεση σε υπάρχοντες σωλήνες λυμάτων.
- Προσαρμόσιμος σωλήνας σύνδεσης τοίχου, μήκους περίπου 16 cm: Επιτρέπει την ευελιξία κατά την εγκατάσταση και την προσαρμογή σε διαφορετικές αποστάσεις τοίχου.

Πληροφορίες για την ασφάλεια:

1. εγκατάσταση:

- Βεβαιωθείτε ότι το σιφόνι έχει εγκατασταθεί από εξειδικευμένο επαγγελματία για την αποφυγή διαρροών και δυσλειτουργιών.
- Ελέγξτε όλες τις συνδέσεις για διαρροές για να αποφύγετε ζημιές από το νερό.

2η χρήση:

- Μετά από κάθε διαδικασία έκπλυσης, μια μικρή ποσότητα νερού παραμένει στο γόνατο του σιφονιού, γεγονός που αποτρέπει την ανάπτυξη οσμών.
- Το σιφόνι είναι ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, χημικές ουσίες και άλλες επιθετικές επιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ιδιαίτερα επιθετικές χημικές ουσίες για να διασφαλιστεί η μακροζωία του προϊόντος.

3. συντήρηση:

- Συνιστάται η τακτική επιθεώρηση και ο καθαρισμός του σιφονιού για την αποφυγή αποφράξεων και οσμών.
- Εάν υπάρχουν σημάδια φθοράς ή ζημιάς, το σιφόνι πρέπει να αντικαθίσταται αμέσως για να διασφαλιστεί η λειτουργία και η ασφάλειά του.

4. αντοχή υλικού:

- Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να ελέγχεται τακτικά για να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει φθορά του υλικού.

5. συντήρηση της στεγανοποίησης των χειλιών:

- Είναι κρίσιμο για τη στεγανότητα του συστήματος. Οι ρωγμές ή η φθορά μπορούν να βλάψουν τη στεγανοποίηση και πρέπει να επισκευάζονται αμέσως.

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας χρησιμεύει ως οδηγός για την ασφαλή χρήση και συντήρηση του ουροσυλλέκτη ECD Germany. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή αβεβαιότητες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή έναν ειδικό.

Biztonsági dokumentum a vizeletcsapdához a ECD Germany weboldalon.

Termékleírás: A termék leírása:

Ez a biztonsági dokumentum a ECD Germany urinal csapdjára vonatkozik, amelyet a piszoárok vagy mosdók szennyvízhálózathoz való csatlakoztatására terveztek. A szifon robusztus felépítésű, és ajakos tömítésével megbízható tömítést biztosít.

Fontos termékjellemzők:

- Csatlakozás Ø 50 mm-es ajakos tömítéssel: Biztosítja a biztonságos és tömör csatlakozást a piszoár és a szennyvízrendszer között.
- Vízszintes kifolyó kb. 32 mm-es lefolyócsatlakozással: Megkönnyíti a meglévő szennyvízcsövekhez való csatlakozást.
- Alkalmazkodó fali csatlakozócső, kb. 16 cm hosszú: Lehetővé teszi a rugalmasságot a telepítés során és a különböző faltávolságokhoz való alkalmazkodást.

Biztonsági információk:

1. telepítés:

- Biztosítsa, hogy a szifont szakképzett szakember szerelje be a szivárgás és a meghibásodások elkerülése érdekében.
- A vízkárok megelőzése érdekében ellenőrizze az összes csatlakozást szivárgás szempontjából.

2. használat:

- Minden öblítési folyamat után egy kis mennyiségű víz marad a szifon térdében, ami megakadályozza a szagok kialakulását.
- A szifon ellenáll a magas hőmérsékletnek, vegyszereknek és egyéb agresszív hatásoknak. Mindazonáltal a különösen agresszív vegyszereket kerülni kell a termék hosszú élettartamának biztosítása érdekében.

3. karbantartás:

- A szifon rendszeres ellenőrzése és tisztítása ajánlott a dugulások és szagok megelőzése érdekében.
- Ha kopás vagy sérülés jeleit észleli, a szifont azonnal ki kell cserélni, hogy biztosítsa a működését és biztonságát.

4. anyagállóság:

- A műanyag szifon érzéketlen a magas hőmérsékletre és a kémiai hatásokra, de ezt rendszeresen ellenőrizni kell, hogy ne következzen be anyagromlás.

5. ajaktömítés karbantartása:

- A gumi ajaktömítés sértetlenségét ellenőrizni kell, mivel ez a rendszer tömítettsége szempontjából kulcsfontosságú. A repedések vagy kopások károsíthatják a tömítést, ezért azonnal javítani kell.

Ez a biztonsági dokumentum útmutatóul szolgál a ECD Germany piszoárcsapda biztonságos használatához és karbantartásához. Ha további kérdései vagy bizonytalanságai vannak, kérjük, forduljon a gyártóhoz vagy szakemberhez.

Veiligheidsdocument voor urinoirafsluiter van ECD Germany

Productbeschrijving:

Dit veiligheidsdocument heeft betrekking op de urinoirafsluiter van ECD Germany, die ontworpen is voor het aansluiten van urinoirs of wastafels op een afvalwatersysteem. De sifon is robuust gebouwd en biedt een betrouwbare afdichting met zijn lipafdichting.

Belangrijke productkenmerken:

- Aansluiting met Ø 50 mm lipafdichting: Zorgt voor een veilige en dichte verbinding tussen het urinoir en het afvalwatersysteem.
- Horizontale afvoer met afvoeraansluiting van ca. 32 mm: vergemakkelijkt de aansluiting op bestaande afvoerbuizen.
- Aanpasbare wandaansluitingsbuis, ca. 16 cm lang: Zorgt voor flexibiliteit bij de installatie en aanpassing aan verschillende wandafstanden.

Veiligheidsinformatie:

1. installatie:

- Zorg ervoor dat de sifon geïnstalleerd wordt door een gekwalificeerde vakman om lekken en storingen te voorkomen.
- Controleer alle aansluitingen op lekken om waterschade te voorkomen.

2e gebruik:

- Na elk spoelproces blijft er een kleine hoeveelheid water achter in de knie van de sifon, wat de ontwikkeling van geurtjes voorkomt.
- De sifon is bestand tegen hoge temperaturen, chemicaliën en andere agressieve invloeden. Toch moeten bijzonder agressieve chemicaliën worden vermeden om de levensduur van het product te garanderen.

3. onderhoud:

- Regelmatige inspectie en reiniging van de sifon wordt aanbevolen om verstoppingen en geurtjes te voorkomen.
- Als er tekenen van slijtage of schade zijn, moet de sifon onmiddellijk worden vervangen om de werking en veiligheid te garanderen.

4. materiaalbestendigheid:

- De kunststof hevel is ongevoelig voor hoge temperaturen en chemische invloeden, maar dit moet regelmatig gecontroleerd worden om er zeker van te zijn dat er geen materiaaldegradatie optreedt.

5. Onderhoud lipafdichting:

- De rubberen lipafdichting moet worden gecontroleerd op integriteit omdat deze cruciaal is voor de dichtheid van het systeem. Scheuren of slijtage kunnen de afdichting aantasten en moeten onmiddellijk worden gerepareerd.

Dit veiligheidsdocument dient als leidraad voor het veilige gebruik en onderhoud van je ECD Germany urinoirafsluiter. Neem bij verdere vragen of onduidelijkheden contact op met de fabrikant of een specialist.

Dokument bezpieczeństwa dla syfonu pisuarowego od ECD Germany

Opis produktu:

Niniejszy dokument bezpieczeństwa dotyczy syfonu pisuarowego firmy ECD Germany, który jest przeznaczony do podłączania pisuarów lub zlewów do systemu kanalizacyjnego. Syfon jest solidnie wykonany i zapewnia niezawodne uszczelnienie dzięki uszczelce wargowej.

Ważne cechy produktu:

- Przyłącze z uszczelką wargową Ø 50 mm: Zapewnia bezpieczne i szczelne połączenie pisuaru z instalacją kanalizacyjną.
- Poziomy odpływ z przyłączem odpływowym ok. 32 mm: Ułatwia podłączenie do istniejących rur kanalizacyjnych.
- Rura przyłączeniowa do ściany o długości ok. 16 cm: Umożliwia elastyczność podczas instalacji i dostosowanie do różnych odległości od ściany.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa:

1. instalacja:

- Należy upewnić się, że syfon został zainstalowany przez wykwalifikowanego specjalistę, aby zapobiec wyciekom i awariom.
- Sprawdź wszystkie połączenia pod kątem wycieków, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym przez wodę.

2. użycie:

- Po każdym procesie spłukiwania w kolanie syfonu pozostaje niewielka ilość wody, co zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów.
- Syfon jest odporny na wysokie temperatury, chemikalia i inne agresywne czynniki. Niemniej jednak należy unikać szczególnie agresywnych chemikaliów, aby zapewnić długą żywotność produktu.

3. konserwacja:

- Zaleca się regularną kontrolę i czyszczenie syfonu, aby zapobiec zatorom i nieprzyjemnym zapachom.
- Jeśli widoczne są oznaki zużycia lub uszkodzenia, syfon należy natychmiast wymienić, aby zapewnić jego działanie i bezpieczeństwo.

4. odporność materiału:

- Syfon z tworzywa sztucznego jest niewrażliwy na wysokie temperatury i wpływy chemiczne, ale należy to regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie doszło do pogorszenia stanu materiału.

5. Konserwacja uszczelki wargowej:

- Gumowa uszczelka wargowa powinna być sprawdzana pod kątem integralności,

ponieważ ma ona kluczowe znaczenie dla szczelności systemu. Pęknięcia lub zużycie mogą uszkodzić uszczelkę i należy je natychmiast naprawić.

Niniejszy dokument bezpieczeństwa służy jako przewodnik bezpiecznego użytkowania i konserwacji syfonu pisuarowego ECD Germany. W przypadku dalszych pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z producentem lub specjalistą.

Documento de segurança para o coletor de urinol de ECD Germany

Descrição do produto:

Este documento de segurança refere-se ao sifão de urinol da ECD Germany, que foi concebido para ligar urinóis ou lavatórios a um sistema de águas residuais. O sifão é de construção robusta e proporciona uma vedação fiável com o seu vedante labial.

Caraterísticas importantes do produto:

- Ligação com vedante labial de Ø 50 mm: assegura uma ligação segura e estanque entre o urinol e o sistema de águas residuais.
- Saída horizontal com ligação de descarga de aprox. 32 mm: facilita a ligação aos tubos de águas residuais existentes.
- Tubo de ligação à parede adaptável, com cerca de 16 cm de comprimento: permite flexibilidade durante a instalação e adaptação a diferentes distâncias da parede.

Informações de segurança:

1. instalação:

- Certifique-se de que o sifão é instalado por um profissional qualificado para evitar fugas e avarias.
- Verificar todas as ligações quanto a fugas para evitar danos causados pela água.

2ª utilização:

- Após cada processo de lavagem, fica uma pequena quantidade de água no joelho do sifão, o que evita o desenvolvimento de odores.
- O sifão é resistente a temperaturas elevadas, produtos químicos e outras influências agressivas. No entanto, devem ser evitados produtos químicos particularmente agressivos para garantir a longevidade do produto.

3. manutenção:

- Recomenda-se a inspeção e a limpeza regulares do sifão para evitar entupimentos e odores.
- Se houver sinais de desgaste ou de danos, o sifão deve ser imediatamente substituído para garantir o seu funcionamento e segurança.

4. resistência do material:

- O sifão de plástico é insensível a temperaturas elevadas e a influências químicas, mas deve ser controlado regularmente para garantir que não há deterioração do material.

5. Manutenção do vedante labial:

- O vedante labial de borracha deve ser verificado quanto à sua integridade, uma vez que é fundamental para a estanquicidade do sistema. Rachaduras ou desgaste podem prejudicar a vedação e devem ser reparados imediatamente.

Este documento de segurança serve de guia para a utilização e manutenção seguras do seu separador de urinol ECD Germany. Se tiver mais perguntas ou dúvidas, contacte o fabricante ou um especialista.

Documentul de siguranță pentru capcana pentru pisoar de la ECD Germany

Descrierea produsului:

Acest document de siguranță se referă la sifonul pentru urinare de la ECD Germany, care este proiectat pentru conectarea urinarelor sau chiuvetelor la un sistem de apă uzată. Sifonul este construit robust și asigură o etanșare fiabilă cu garnitura sa cu buză.

Caracteristici importante ale produsului:

- Racord cu buză de etanșare de Ø 50 mm: asigură o conexiune sigură și etanșă între pisoar și sistemul de apă uzată.
- Ieșire orizontală cu conexiune de scurgere de aprox. 32 mm: facilitează conectarea la conductele de apă uzată existente.
- Țeava de racordare la perete adaptabilă, cu o lungime de aprox. 16 cm: Permite flexibilitate în timpul instalării și adaptarea la diferite distanțe de perete.

Informații privind siguranța:

1. Instalare:

- Asigurați-vă că sifonul este instalat de un profesionist calificat pentru a preveni scurgerile și funcționarea defectuoasă.
- Verificați dacă există scurgeri la toate conexiunile pentru a preveni deteriorarea apei.

A doua utilizare:

- După fiecare proces de spălare, o cantitate mică de apă rămâne în genunchiul sifonului, ceea ce previne apariția mirosurilor.
- Sifonul este rezistent la temperaturi ridicate, substanțe chimice și alte influențe agresive. Cu toate acestea, produsele chimice deosebit de agresive trebuie evitate pentru a asigura longevitatea produsului.

3. Întreținere:

- Se recomandă inspectarea și curățarea regulată a sifonului pentru a preveni blocajele și mirosurile.
- Dacă există semne de uzură sau deteriorare, sifonul trebuie înlocuit imediat pentru a asigura funcționarea și siguranța acestuia.

4. rezistența materialului:

- Sifonul din plastic este insensibil la temperaturi ridicate și influențe chimice, dar acesta trebuie verificat în mod regulat pentru a se asigura că nu există nicio deteriorare a materialului.

5. Întreținerea garniturii de buză:

- Trebuie verificată integritatea buzei de etanșare din cauciuc, deoarece aceasta este esențială pentru etanșeitatea sistemului. Fisurile sau uzura pot afecta etanșarea și trebuie reparate imediat.

Acest document de siguranță servește drept ghid pentru utilizarea și întreținerea în siguranță a sifonului pentru pisoar ECD Germany. Dacă aveți întrebări suplimentare sau incertitudini, vă rugăm să contactați producătorul sau un specialist.

Säkerhetsdokument för urinalfälla från ECD Germany

Beskrivning av produkten:

Detta säkerhetsdokument avser urinlåset från ECD Germany, som är avsett för anslutning av urinaler eller handfat till ett avloppssystem. Sifonen är robust byggd och ger en tillförlitlig tätning med sin läpptätning.

Viktiga produkttegenskaper:

- Anslutning med Ø 50 mm läpptätning: Säkerställer en säker och tät anslutning mellan urinoaren och avloppsvattensystemet.
- Horisontellt utlopp med ca 32 mm avloppsanslutning: Underlättar anslutning till befintliga avloppsrör.
- Anpassningsbart vägganslutningsrör, ca 16 cm långt: Möjliggör flexibilitet vid installation och anpassning till olika väggavstånd.

Säkerhetsinformation:

1. Installation:

- Se till att sifonen installeras av en behörig fackman för att förhindra läckage och funktionsfel.
- Kontrollera alla anslutningar för läckage för att förhindra vattenskador.

2:a användningen:

- Efter varje spolning finns en liten mängd vatten kvar i sifonens knä, vilket förhindrar att lukt utvecklas.
- Sifonen är motståndskraftig mot höga temperaturer, kemikalier och annan aggressiv påverkan. Särskilt aggressiva kemikalier bör dock undvikas för att säkerställa produktens livslängd.

3. Underhåll:

- Regelbunden inspektion och rengöring av vattenlåset rekommenderas för att förhindra blockeringar och lukt.
- Om det finns tecken på slitage eller skador bör sifonen omedelbart bytas ut för att säkerställa funktion och säkerhet.

4. Materialbeständighet:

- Plastsifonen är okänslig för höga temperaturer och kemisk påverkan, men detta bör kontrolleras regelbundet för att säkerställa att det inte finns någon materialförsämring.

5. Underhåll av läpptätning:

- Läpptätningen av gummi ska kontrolleras så att den inte skadas eftersom den är avgörande för systemets täthet. Sprickor eller slitage kan försämra tätningen och bör repareras omedelbart.

Detta säkerhetsdokument fungerar som en guide för säker användning och underhåll av ditt ECD Germany urinlås. Om du har ytterligare frågor eller osäkerheter, vänligen kontakta tillverkaren eller en specialist.

Bezpečnostný dokument pre pisoárový sifón z ECD Germany

Popis produktu:

Tento bezpečnostný dokument sa vzťahuje na sifón pre pisoáre od ECD Germany, ktorý je určený na pripojenie pisoárov alebo umývadiel k systému odpadovej vody. Sifón je robustne skonštruovaný a poskytuje spoľahlivé tesnenie pomocou perového tesnenia.

Dôležité vlastnosti produktu:

- Pripojenie s okrajovým tesnením Ø 50 mm: Zabezpečuje bezpečné a tesné spojenie medzi pisoárom a systémom odpadovej vody.
- Horizontálny odtok s približne 32 mm odtokovou prípojkou: Uľahčuje pripojenie k existujúcemu odpadovému potrubiu.
- Prispôsobiteľná prípojná rúrka na stenu s dĺžkou približne 16 cm: Umožňuje flexibilitu pri inštalácii a prispôbienie rôznym vzdialenostiam od steny.

Bezpečnostné informácie:

1. inštalácia:

- Uistite sa, že sifón nainštaloval kvalifikovaný odborník, aby sa zabránilo netesnostiam a poruchám.
- Skontrolujte tesnosť všetkých prípojok, aby ste zabránili poškodeniu vodou.

2. použitie:

- Po každom prepláchnutí zostane v kolene sifónu malé množstvo vody, ktoré zabraňuje vzniku zápachu.

- Sifón je odolný voči vysokým teplotám, chemikáliám a iným agresívnym vplyvom.

Napriek tomu je potrebné vyhýbať sa obzvlášť agresívnym chemikáliám, aby sa zabezpečila dlhá životnosť výrobku.

3. údržba:

- Odporúča sa pravidelná kontrola a čistenie sifónu, aby sa zabránilo jeho upchatiu a zápachu.
- Ak sa objavia známky opotrebovania alebo poškodenia, sifón by sa mal okamžite vymeniť, aby sa zabezpečila jeho funkčnosť a bezpečnosť.

4. odolnosť materiálu:

- Plastový sifón je necitlivý na vysoké teploty a chemické vplyvy, ale je potrebné ho pravidelne kontrolovať, aby nedošlo k poškodeniu materiálu.

5. údržba tesnenia pier:

- Gumové tesnenie pera by sa malo kontrolovať, pretože je rozhodujúce pre tesnosť systému. Praskliny alebo opotrebovanie môžu poškodiť tesnenie a mali by sa okamžite opraviť.

Tento bezpečnostný dokument slúži ako návod na bezpečné používanie a údržbu sifónu ECD Germany. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo nejasností sa obráťte na výrobcu alebo odborníka.