

Produktsicherheitszertifikat

Produkt: Sonnensegel Quadrat 100 % HDPE mit UV-Schutz, inkl. Befestigungsseile

Hersteller: ECD Germany

Material: HDPE (High-Density Polyethylene), UV-Schutzbeschichtung, Polyester-Befestigungsseile

Allgemeine Sicherheitsanforderungen:

Dieses Sonnensegel entspricht der Verordnung (EU) 2023/988 zur allgemeinen Produktsicherheit und erfüllt alle grundlegenden Sicherheitsanforderungen für den privaten und gewerblichen Einsatz im Außenbereich. Es ist für den Schutz vor UV-Strahlung geeignet und wurde so entwickelt, dass es sicher in Gärten, auf Terrassen und bei Veranstaltungen verwendet werden kann.

Sicherheitshinweise

Korrekte Befestigung:

Stellen Sie sicher, dass das Sonnensegel ordnungsgemäß an stabilen Punkten befestigt ist. Verwenden Sie die mitgelieferten Befestigungsseile und achten Sie darauf, dass das Segel

gleichmäßig gespannt und sicher befestigt ist, um das Risiko des Herunterfallens oder Verrutschens zu vermeiden.

Witterungsbeständigkeit:

Das Sonnensegel ist für den Einsatz im Freien bei verschiedenen Wetterbedingungen geeignet, aber bei starkem Wind, Schnee oder extremen Wetterverhältnissen sollten zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen oder das Segel entfernt werden, um Schäden zu vermeiden.

Sicherheit bei Verwendung:

Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigung des Sonnensegels, insbesondere nach starken Winden oder Regenfällen. Achten Sie darauf, dass keine scharfen Kanten oder lose Teile vorhanden sind, die Verletzungen verursachen könnten.

Reinigung und Pflege:

Reinigen Sie das Sonnensegel regelmäßig, um Schmutz, Staub und andere Ablagerungen zu entfernen. Verwenden Sie dazu einen milden Reiniger und ein weiches Tuch. Trocknen Sie das Segel gründlich, bevor Sie es zusammenfalten und lagern, um Schimmelbildung zu vermeiden.

UV-Schutz:

Das Sonnensegel bietet einen hohen UV-Schutz (bis zu 98 %), aber es schützt nicht vor allen Arten von UV-Strahlung. Tragen Sie dennoch zusätzliche Schutzmaßnahmen, wie Sonnencreme, um Hautschäden zu vermeiden.

Lagerung:

Lagern Sie das Sonnensegel an einem trockenen, kühlen Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist. Vermeiden Sie es, das Segel in feuchten oder extrem heißen Umgebungen zu lagern, da dies das Material beschädigen könnte.

Belastung und Stabilität:

Das Sonnensegel ist nicht für die Aufhängung von schweren Lasten oder die Verwendung als dauerhafte Überdachung bei extremen Wetterbedingungen (z. B. Schneefall) geeignet. Übermäßige Belastung kann das Segel und seine Befestigungen beschädigen.

Besondere Hinweise:

Dieses Sonnensegel ist ideal für den Einsatz in Gärten, auf Terrassen, für Veranstaltungen und auf Campingplätzen. Achten Sie darauf, dass es regelmäßig auf Beschädigungen überprüft wird, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit zu gewährleisten.

Product safety certificate

Product: Square awning 100% HDPE with UV protection, incl. fastening ropes

Manufacturer: ECD Germany

Material: HDPE (high-density polyethylene), UV-protective coating, polyester fastening ropes

General safety requirements:

This awning complies with Regulation (EU) 2023/988 on general product safety and meets all basic safety requirements for private and commercial outdoor use. It is suitable for protection against UV radiation and has been developed so that it can be used safely in gardens, on terraces and at events.

Safety instructions

Correct attachment:

Ensure that the sun sail is properly attached to stable points. Use the fastening ropes supplied and make sure that the sail

is evenly tensioned and securely fastened to avoid the risk of falling or slipping.

Weather resistance:

The sun sail is suitable for outdoor use in various weather conditions, but in strong winds, snow or extreme weather conditions, additional safety precautions should be taken or the sail removed to prevent damage.

Safety during use:

Check the fastening of the awning regularly, especially after strong winds or rainfall. Make sure that there are no sharp edges or loose parts that could cause injury.

Cleaning and care:

Clean the awning regularly to remove dirt, dust and other deposits. Use a mild cleaner and a soft cloth. Dry the sail thoroughly before folding and storing it to prevent mold growth.

UV protection:

The awning offers a high level of UV protection (up to 98%), but it does not protect against all types of UV radiation. Nevertheless, wear additional protective measures, such as sun cream, to prevent skin damage.

Storage:

Store the sun sail in a dry, cool place when it is not in use. Avoid storing the sail in damp or extremely hot environments, as this could damage the material.

Load and stability:

The awning is not suitable for suspending heavy loads or for use as a permanent canopy in extreme weather conditions (e.g. snowfall). Excessive loads can damage the sail and its fastenings.

Special notes:

This awning is ideal for use in gardens, on terraces, for events and on campsites. Make sure that it is checked regularly for damage to ensure safety and functionality.

Certificat de sécurité du produit

Produit : Voile d'ombrage carré 100 % HDPE avec protection UV, cordes de fixation incluses

Fabricant : ECD Germany

Matériau : HDPE (polyéthylène haute densité), revêtement anti-UV, cordes de fixation en polyester

Exigences générales de sécurité :

Cette voile d'ombrage est conforme au règlement (UE) 2023/988 sur la sécurité générale des produits et répond à toutes les exigences de sécurité de base pour une utilisation extérieure privée et commerciale. Elle est adaptée à la protection contre les rayons UV et a été conçue pour être utilisée en toute sécurité dans les jardins, sur les terrasses et lors d'événements.

Consignes de sécurité

Fixation correcte :

Assurez-vous que la voile d'ombrage est correctement fixée à des points stables. Utilisez les cordes de fixation fournies et veillez à ce que la voile soit

soit uniformément tendu et solidement fixé afin d'éviter tout risque de chute ou de glissement.

Résistance aux intempéries :

La voile d'ombrage est adaptée à une utilisation en extérieur dans différentes conditions météorologiques, mais en cas de vent fort, de neige ou de conditions météorologiques extrêmes, il convient de prendre des mesures de sécurité supplémentaires ou de retirer la voile pour éviter tout dommage.

Sécurité d'utilisation :

Vérifiez régulièrement la fixation de la voile d'ombrage, en particulier après des vents forts ou des pluies. Veillez à ce qu'il n'y ait pas d'arêtes vives ou de pièces détachées qui pourraient provoquer des blessures.

Nettoyage et entretien :

Nettoyez régulièrement la voile d'ombrage afin d'éliminer la saleté, la poussière et autres dépôts. Utilisez pour cela un nettoyant doux et un chiffon doux. Séchez soigneusement la voile avant de la plier et de la stocker afin d'éviter la formation de moisissures.

Protection contre les UV :

La voile d'ombrage offre une protection élevée contre les UV (jusqu'à 98 %), mais elle ne protège pas contre tous les types de rayons UV. Portez néanmoins des mesures de protection supplémentaires, comme une crème solaire, pour éviter les dommages cutanés.

le stockage :

Stockez la voile d'ombrage dans un endroit sec et frais lorsqu'elle n'est pas utilisée. Évitez de stocker la voile dans des environnements humides ou extrêmement chauds, car cela pourrait endommager le matériau.

Charge et stabilité :

La voile d'ombrage n'est pas conçue pour suspendre de lourdes charges ou pour être utilisée comme abri permanent dans des conditions météorologiques extrêmes (par exemple, chutes de neige). Une charge excessive peut endommager la voile et ses fixations.

Remarques particulières :

Cette voile d'ombrage est idéale pour une utilisation dans les jardins, sur les terrasses, pour les événements et dans les campings. Veillez à ce qu'elle soit régulièrement contrôlée pour vérifier qu'elle n'est pas endommagée afin de garantir sa sécurité et son bon fonctionnement.

Certificato di sicurezza del prodotto

Prodotto: Tenda da sole quadrata 100% HDPE con protezione UV, incl. corde di fissaggio

Produttore: ECD Germany

Materiale: HDPE (polietilene ad alta densità), rivestimento protettivo contro i raggi UV, corde di fissaggio in poliestere

Requisiti generali di sicurezza:

Questa tenda da sole è conforme al Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti e soddisfa tutti i requisiti di sicurezza fondamentali per l'uso privato e commerciale all'aperto. È adatta per la protezione dai raggi UV ed è stata sviluppata in modo da poter essere utilizzata in sicurezza nei giardini, nelle terrazze e durante gli eventi.

Istruzioni di sicurezza

Allegato corretto:

Assicurarsi che la vela parasole sia fissata correttamente a punti stabili. Utilizzare le corde di fissaggio fornite in dotazione e assicurarsi che la vela

sia teso in modo uniforme e fissato saldamente per evitare il rischio di caduta o scivolamento.

Resistenza agli agenti atmosferici:

La vela parasole è adatta all'uso all'aperto in varie condizioni atmosferiche, ma in caso di vento forte, neve o condizioni atmosferiche estreme, è necessario adottare ulteriori precauzioni di sicurezza o rimuovere la vela per evitare danni.

Sicurezza durante l'uso:

Controllare regolarmente il fissaggio della tenda, soprattutto dopo forti venti o piogge. Assicuratevi che non vi siano spigoli vivi o parti allentate che potrebbero causare lesioni.

Pulizia e cura:

Pulire regolarmente la tenda da sole per rimuovere sporco, polvere e altri depositi. Utilizzare un detergente delicato e un panno morbido. Asciugare accuratamente la vela prima di piegarla e riporla per evitare la formazione di muffa.

Protezione UV:

La tenda da sole offre un elevato livello di protezione dai raggi UV (fino al 98%), ma non protegge da tutti i tipi di raggi UV. Tuttavia, per evitare danni alla pelle, è necessario adottare ulteriori misure di protezione, come una crema solare.

Stoccaggio:

Conservare la vela parasole in un luogo asciutto e fresco quando non viene utilizzata. Evitare di riporre la vela in ambienti umidi o estremamente caldi per non danneggiare il materiale.

Carico e stabilità:

La vela parasole non è adatta per sospendere carichi pesanti o per essere utilizzata come tettoia permanente in condizioni climatiche estreme (ad esempio, in caso di nevicate). Carichi eccessivi possono danneggiare la vela e i suoi fissaggi.

Note speciali:

Questa tenda da sole è ideale per l'utilizzo in giardini, terrazze, eventi e campeggi. Assicuratevi che sia controllata regolarmente per verificare la presenza di eventuali danni per garantire la sicurezza e la funzionalità.

Certificado de seguridad del producto

Producto: Toldo cuadrado 100% HDPE con protección UV, incl. cuerdas de sujeción

Fabricante: ECD Germany

Material: HDPE (polietileno de alta densidad), revestimiento protector contra los rayos UV, cuerdas de sujeción de poliéster

Requisitos generales de seguridad:

Este toldo cumple el Reglamento (UE) 2023/988 sobre seguridad general de los productos y satisface todos los requisitos básicos de seguridad para uso privado y comercial en exteriores. Es adecuado para la protección contra la radiación UV y se ha desarrollado para que pueda utilizarse con seguridad en jardines, patios y eventos.

Instrucciones de seguridad

Fijación correcta:

Asegúrese de que la vela solar está correctamente sujeta a puntos estables. Utilice las cuerdas de sujeción suministradas y asegúrese de que la vela

esté uniformemente tensada y bien sujeta para evitar el riesgo de caída o deslizamiento.

Resistencia a la intemperie:

El parasol es apto para su uso al aire libre en diversas condiciones meteorológicas, pero en caso de vientos fuertes, nieve o condiciones meteorológicas extremas, se deben tomar precauciones de seguridad adicionales o desmontar el parasol para evitar daños.

Seguridad durante el uso:

Compruebe regularmente la fijación del toldo, sobre todo después de fuertes vientos o lluvias. Asegúrate de que no haya bordes afilados ni piezas sueltas que puedan causar lesiones.

Limpieza y cuidados:

Limpie el toldo con regularidad para eliminar la suciedad, el polvo y otros depósitos. Para ello, utiliza un limpiador suave y un paño suave. Seca bien la vela antes de plegarla y guardarla para evitar la aparición de moho.

Protección UV:

El toldo ofrece un alto nivel de protección UV (hasta el 98%), pero no protege contra todos los tipos de radiación UV. No obstante, usa medidas de protección adicionales, como crema solar, para evitar daños en la piel.

Almacenamiento:

Guarda el parasol en un lugar seco y fresco cuando no lo utilices. Evita guardar la vela en ambientes húmedos o extremadamente calurosos, ya que podría dañar el material.

Carga y estabilidad:

El parasol no es adecuado para suspender cargas pesadas ni para utilizarlo como toldo permanente en condiciones meteorológicas extremas (por ejemplo, nevadas). Las cargas excesivas pueden dañar la vela y sus fijaciones.

Notas especiales:

Este toldo es ideal para su uso en jardines, patios, eventos y campings. Asegúrate de revisarlo periódicamente para comprobar que no presenta daños y garantizar su seguridad y funcionalidad.

Сертификат за безопасност на продукта

Продукт: Квадратна тента 100% HDPE с UV защита, вкл. въжета за закрепване

Производител: ECD Germany

Материал: HDPE (полиетилен с висока плътност), UV-защитно покритие, полиестерни въжета за закрепване

Общи изисквания за безопасност:

Тази тента е в съответствие с Регламент (ЕС) 2023/988 относно общата безопасност на продуктите и отговаря на всички основни изисквания за безопасност за частна и търговска употреба на открито. Подходяща е за защита от UV радиация и е разработена така, че да може да се използва безопасно в градини, на тераси и по време на събития.

Инструкции за безопасност

Правилно прикачване:

Уверете се, че слънцезащитното платно е правилно закрепено към стабилни точки.

Използвайте доставените закрепващи въжета и се уверете, че платното

е равномерно опънато и здраво закрепено, за да се избегне рискът от падане или подхлъзване.

Устойчивост на атмосферни влияния:

Слънчевото платно е подходящо за използване на открито при различни метеорологични условия, но при силен вятър, сняг или екстремни метеорологични условия трябва да се вземат допълнителни мерки за безопасност или да се отстрани платното, за да се предотврати повреда.

Безопасност по време на употреба:

Проверявайте редовно закрепването на тентата, особено след силен вятър или дъжд. Уверете се, че няма остри ръбове или разхлабени части, които могат да причинят нараняване.

Почистване и грижи:

Редовно почиствайте тентата, за да отстраните мръсотията, праха и други отлагания. За целта използвайте мек почистващ препарат и мека кърпа. Подсушете добре тентата, преди да я сгънете и съхранявате, за да предотвратите появата на мухъл.

UV защита:

Тентата предлага високо ниво на защита от ултравиолетовите лъчи (до 98%), но не предпазва от всички видове ултравиолетова радиация. Независимо от това, носете допълнителни защитни мерки, като например слънцезащитен крем, за да предотвратите увреждане на кожата.

Съхранение:

Съхранявайте слънцезащитното платно на сухо и хладно място, когато не го използвате. Избягвайте да съхранявате платното във влажна или изключително гореща среда, тъй като това може да повреди материала.

Натоварване и стабилност:

Слънчевото платно не е подходящо за окачване на тежки товари или за използване като постоянен навес при екстремни метеорологични условия (напр. снеговалеж). Прекомерните натоварвания могат да повредят платното и неговите закрепвания.

Специални забележки:

Тази тента е идеална за използване в градини, на тераси, за събития и в къмпинги. Уверете се, че тя се проверява редовно за повреди, за да се гарантира безопасността и функционалността ѝ.

Certifikát bezpečnosti výrobku

Výrobek: Čtvercová markýza 100% HDPE s UV ochranou, včetně upevňovacích lan.

Výrobce: ECD Germany

Materiál: HDPE (vysokohustotní polyethylen), povrchová úprava chránící před UV zářením, polyesterová upevňovací lana

Obecné bezpečnostní požadavky:

Tato markýza je v souladu s nařízením (EU) 2023/988 o obecné bezpečnosti výrobků a splňuje všechny základní bezpečnostní požadavky pro soukromé a komerční venkovní použití. Je vhodná pro ochranu před UV zářením a byla vyvinuta tak, aby ji bylo možné bezpečně používat na zahradách, terasách a při akcích.

Bezpečnostní pokyny

Správná příloha:

Ujistěte se, že je sluneční plachta řádně připevněna ke stabilním bodům. Použijte dodaná upevňovací lana a ujistěte se, že je plachta.

je rovnoměrně napnutá a bezpečně upevněná, aby se zabránilo riziku pádu nebo uklouznutí.

Odolnost proti povětrnostním vlivům:

Sluneční plachta je vhodná pro venkovní použití za různých povětrnostních podmínek, ale při silném větru, sněžení nebo extrémních povětrnostních podmínkách je třeba přijmout další bezpečnostní opatření nebo plachtu odstranit, aby nedošlo k jejímu poškození.

Bezpečnost při používání:

Pravidelně kontrolujte upevnění markýzy, zejména po silném větru nebo dešti. Ujistěte se, že nejsou žádné ostré hrany nebo uvolněné části, které by mohly způsobit zranění.

Čištění a péče:

Markýzu pravidelně čistěte, abyste odstranili nečistoty, prach a jiné usazeniny. Použijte k tomu jemný čisticí prostředek a měkký hadřík. Před složením a uskladněním plachtu důkladně osušte, abyste zabránili vzniku plísní.

Ochrana proti UV záření:

Markýza nabízí vysokou úroveň ochrany proti UV záření (až 98 %), ale nechrání před všemi typy UV záření. Přesto používejte další ochranná opatření, například opalovací krém, abyste zabránili poškození pokožky.

Skladování:

Pokud sluneční plachtu nepoužíváte, skladujte ji na suchém a chladném místě. Plachtu neskladujte ve vlhkém nebo extrémně horkém prostředí, protože by mohlo dojít k poškození materiálu.

Zatížení a stabilita:

Sluneční plachta není vhodná pro zavěšení těžkých břemen nebo pro použití jako trvalá stříška v extrémních povětrnostních podmínkách (např. při sněžení). Nadměrné zatížení může poškodit plachtu a její upevnění.

Zvláštní poznámky:

Tato markýza je ideální pro použití na zahradách, terasách, při akcích a v kempech. Pro zajištění bezpečnosti a funkčnosti ji pravidelně kontrolujte, zda není poškozená.

Produktsikkerhedscertifikat

Produkt: Firkantet markise 100 % HDPE med UV-beskyttelse, inkl. fastgørelsesreb

Hersteller: ECD Germany

Materiale: HDPE (polyethylen med høj densitet), UV-beskyttende belægning, fastgørelsesreb af polyester

Generelle sikkerhedskrav:

Denne markise er i overensstemmelse med forordning (EU) 2023/988 om generel produktsikkerhed og opfylder alle grundlæggende sikkerhedskrav til privat og kommerciel udendørs brug. Den er velegnet til beskyttelse mod UV-stråling og er udviklet, så den kan bruges sikkert i haver, på terrasser og ved arrangementer.

Sikkerhedsinstruktioner

Korrekt vedhæftet fil:

Sørg for, at solsejlet er ordentligt fastgjort til stabile punkter. Brug de medfølgende fastgørelsesreb, og sørg for, at sejlet

er jævnt spændt og forsvarligt fastgjort for at undgå risikoen for at falde eller glide.

Vejrbestandighed:

Solsejlet er egnet til udendørs brug under forskellige vejrforhold, men ved kraftig vind, sne eller ekstreme vejrforhold skal der tages yderligere sikkerhedsforanstaltninger, eller sejlet skal fjernes for at undgå skader.

Sikkerhed under brug:

Kontroller jævnligt fastgørelsen af markisen, især efter kraftig vind eller regn. Sørg for, at der ikke er skarpe kanter eller løse dele, som kan forårsage skader.

Rengøring og pleje:

Rengør markisen regelmæssigt for at fjerne snavs, støv og andre aflejringer. Brug et mildt rengøringsmiddel og en blød klud til dette. Tør sejlet grundigt, før du folder det sammen og opbevarer det, så du undgår skimmelvækst.

UV-beskyttelse:

Markisen giver en høj grad af UV-beskyttelse (op til 98 %), men den beskytter ikke mod alle former for UV-stråling. Brug alligevel yderligere beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. solcreme, for at forhindre hudskader.

Opbevaring:

Opbevar solsejlet på et tørt og køligt sted, når det ikke er i brug. Undgå at opbevare sejlet i fugtige eller ekstremt varme omgivelser, da det kan skade materialet.

Belastning og stabilitet:

Solsejlet er ikke egnet til ophængning af tung last eller til brug som permanent baldakin under ekstreme vejrforhold (f.eks. snefald). For store belastninger kan beskadige sejlet og dets fastgørelser.

Særlige bemærkninger:

Dette fortelt er ideelt til brug i haver, på terrasser, til arrangementer og på campingpladser. Sørg for at tjekke det regelmæssigt for skader for at sikre sikkerhed og funktionalitet.

Tuoteturvallisuustodistus

Tuote: Nelikulmainen markiisi 100 % HDPE, UV-suojattu, sis. kiinnitysköydet.

Valmistaja: ECD Germany

Materiaali: HDPE (korkeatiheksinen polyeteeni), UV-suojapinnoite, polyesterikiinnitysköydet.

Yleiset turvallisuusvaatimukset:

Tämä markiisi on yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun asetuksen (EU) 2023/988 mukainen, ja se täyttää kaikki yksityiseen ja kaupalliseen ulkokäyttöön tarkoitetut perusturvallisuusvaatimukset. Se soveltuu suojaamaan UV-säteilyltä, ja se on kehitetty siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti puutarhassa, terassilla ja tapahtumissa.

Turvallisuusohjeet

Oikea kiinnitys:

Varmista, että aurinkopurje on kiinnitetty kunnolla tukeviin kohtiin. Käytä mukana toimitettuja kiinnitysköysiä ja varmista, että purje

on tasaisesti kireällä ja tukevasti kiinnitetty, jotta vältetään putoamisen tai liukastumisen riski.

Säänkestävyys:

Aurinkopurje soveltuu ulkokäyttöön erilaisissa sääolosuhteissa, mutta kovassa tuulessa, lumessa tai äärimmäisissä sääolosuhteissa on noudatettava lisäturvatoimia tai purje on poistettava vaurioiden välttämiseksi.

Turvallisuus käytön aikana:

Tarkista markiisin kiinnitys säännöllisesti, erityisesti voimakkaan tuulen tai sateen jälkeen. Varmista, ettei markiisissa ole teräviä reunoja tai irtonaisia osia, jotka voisivat aiheuttaa vammoja.

Puhdistus ja hoito:

Puhdista markiisi säännöllisesti lian, pölyn ja muiden saostumien poistamiseksi. Käytä tähän mietoa puhdistusainetta ja pehmeää liinaa. Kuivaa purje huolellisesti ennen taittamista ja varastointia homeen kasvun estämiseksi.

UV-suoja:

Markiisi tarjoaa korkean UV-suojan (jopa 98 %), mutta se ei suojaa kaikenlaiselta UV-säteilyltä. Käytä kuitenkin lisäsuojatoimenpiteitä, kuten aurinkovoidetta, ihovaurioiden ehkäisemiseksi.

Varastointi:

Säilytä aurinkopurje kuivassa, viileässä paikassa, kun sitä ei käytetä. Vältä purjeen säilyttämistä kosteassa tai erittäin kuumassa ympäristössä, sillä se voi vahingoittaa materiaalia.

Kuormitus ja vakaus:

Aurinkopurje ei sovellu raskaiden kuormien ripustamiseen tai käytettäväksi pysyvänä katoksena äärimmäisissä sääolosuhteissa (esim. lumisateessa). Liian suuri kuormitus voi vahingoittaa purjetta ja sen kiinnityksiä.

Erityisiä huomautuksia:

Tämä markiisi sopii erinomaisesti käytettäväksi puutarhassa, terassilla, tapahtumissa ja leirintäalueilla. Varmista, että se tarkastetaan säännöllisesti vaurioiden varalta turvallisuuden ja toimivuuden varmistamiseksi.

Πιστοποιητικό ασφάλειας προϊόντος

Προϊόν: Τετράγωνη τέντα 100% HDPE με προστασία UV, με σχοινιά στερέωσης

Κατασκευαστής: ECD Germany

Υλικό: HDPE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας), UV-προστατευτική επίστρωση, σχοινιά στερέωσης από πολυεστέρα

Γενικές απαιτήσεις ασφαλείας:

Αυτή η τέντα συμμορφώνεται με τον κανονισμό (ΕΕ) 2023/988 για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και πληροί όλες τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας για ιδιωτική και εμπορική χρήση σε εξωτερικούς χώρους. Είναι κατάλληλη για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και έχει αναπτυχθεί έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ασφάλεια σε κήπους, σε βεράντες και σε εκδηλώσεις.

Οδηγίες ασφαλείας

Σωστή προσάρτηση:

Βεβαιωθείτε ότι το ηλιακό πανί είναι σωστά στερεωμένο σε σταθερά σημεία. Χρησιμοποιήστε τα σχοινιά στερέωσης που παρέχονται και βεβαιωθείτε ότι το πανί

είναι ομοιόμορφα τεντωμένο και ασφαλώς στερεωμένο, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος πτώσης ή ολίσθησης.

Αντοχή στις καιρικές συνθήκες:

Το ηλιακό πανί είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση σε διάφορες καιρικές συνθήκες, αλλά σε ισχυρούς ανέμους, χιόνι ή ακραίες καιρικές συνθήκες, θα πρέπει να λαμβάνονται πρόσθετες προφυλάξεις ασφαλείας ή να αφαιρείται το πανί για την αποφυγή ζημιών.

Ασφάλεια κατά τη χρήση:

Ελέγχετε τακτικά τη στερέωση της τέντας, ιδίως μετά από ισχυρούς ανέμους ή βροχοπτώσεις.

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή χαλαρά μέρη που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

Καθαρισμός και φροντίδα:

Καθαρίζετε τακτικά την τέντα για να απομακρύνετε τη βρωμιά, τη σκόνη και άλλες εναποθέσεις.

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο καθαριστικό και ένα μαλακό πανί για να το κάνετε αυτό. Στεγνώστε καλά το πανί πριν το διπλώσετε και το αποθηκεύσετε για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας.

Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία:

Η τέντα προσφέρει υψηλό επίπεδο προστασίας από την υπεριώδη ακτινοβολία (έως 98%), αλλά δεν προστατεύει από όλους τους τύπους υπεριώδους ακτινοβολίας. Παρ' όλα αυτά, φορέστε πρόσθετα μέτρα προστασίας, όπως αντηλιακή κρέμα, για να αποφύγετε τη φθορά του δέρματος.

Αποθήκευση:

Αποθηκεύστε το ηλιακό πανί σε ξηρό, δροσερό μέρος όταν δεν χρησιμοποιείται. Αποφύγετε την αποθήκευση του πανιού σε υγρό ή εξαιρετικά ζεστό περιβάλλον, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό.

Φορτίο και σταθερότητα:

Το ηλιακό πανί δεν είναι κατάλληλο για την ανάρτηση βαρέων φορτίων ή για χρήση ως μόνιμο στέγαστρο σε ακραίες καιρικές συνθήκες (π.χ. χιονόπτωση). Τα υπερβολικά φορτία μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο πανί και στις στερεώσεις του.

Ειδικές σημειώσεις:

Αυτή η τέντα είναι ιδανική για χρήση σε κήπους, σε βεράντες, σε εκδηλώσεις και σε κάμπινγκ. Βεβαιωθείτε ότι ελέγχεται τακτικά για τυχόν φθορές, ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά της.

Termékbiztonsági tanúsítvány

Termék: Négyzet alakú napellenző 100% HDPE UV védelemmel, rögzítő kötelekkel együtt.

Gyártó: ECD Germany

Anyaga: HDPE (nagy sűrűségű polietilén), UV-védő bevonat, poliészter rögzítőkötelek.

Általános biztonsági követelmények:

Ez a napellenző megfelel az általános termékbiztonságról szóló 2023/988/EU rendeletnek, és teljesíti a magán- és kereskedelmi célú kültéri használatra vonatkozó összes alapvető biztonsági követelményt. Alkalmas az UV-sugárzás elleni védelemre, és úgy lett kifejlesztve, hogy biztonságosan használható legyen kertekben, teraszokon és rendezvényeken.

Biztonsági utasítások

Helyes csatolás:

Győződjön meg róla, hogy a napvitorla megfelelően stabil pontokhoz van rögzítve. Használja a mellékelt rögzítőköteleket, és győződjön meg arról, hogy a vitorla

egyenletesen van megfeszítve és biztonságosan rögzítve, hogy elkerülhető legyen a leesés vagy megcsúszás veszélye.

Időjárásállóság:

A napvitorla alkalmas kültéri használatra különböző időjárási körülmények között, de erős szélben, hóban vagy szélsőséges időjárási körülmények között további biztonsági óvintézkedéseket kell tenni, vagy a vitorlát el kell távolítani a sérülések elkerülése érdekében.

Biztonság a használat során:

Rendszeresen ellenőrizze a napellenző rögzítését, különösen erős szél vagy esőzés után. Győződjön meg arról, hogy nincsenek-e éles szélek vagy laza alkatrészecskék, amelyek sérülést okozhatnak.

Tisztítás és ápolás:

Rendszeresen tisztítsa meg a napellenzőt a szennyeződések, por és egyéb lerakódások eltávolítása érdekében. Használjon ehhez enyhe tisztítószeret és puha ruhát. Alaposan szárítsa meg a vitorlát, mielőtt összehajtja és tárolja, hogy megelőzze a penészesedést.

UV-védelem:

A napellenző magas szintű UV-védelmet nyújt (akár 98%), de nem véd az UV-sugárzás minden típusa ellen. Ennek ellenére viseljen további védőintézkedéseket, például naptejet, hogy megelőzze a bőrkárosodást.

Tárolás:

Tárolja a napvitorlát száraz, hűvös helyen, amikor nincs használatban. Kerülje a vitorla tárolását nedves vagy rendkívül meleg környezetben, mivel ez károsíthatja az anyagot.

Terhelés és stabilitás:

A napvitorla nem alkalmas nehéz terhek felfüggesztésére vagy szélsőséges időjárási körülmények között (pl. hóesés) állandó előtetőként való használatra. A túlzott terhelés károsíthatja a vitorlát és a rögzítéseket.

Különleges megjegyzések:

Ez a napellenző ideális kertekben, teraszokon, rendezvényeken és kempingekben való használatra. Győződjön meg róla, hogy a biztonság és a funkcionalitás érdekében rendszeresen ellenőrzi a sérüléseket.

Product veiligheidscertificaat

Product: Vierkante luifel 100% HDPE met UV-bescherming, incl. bevestigingskoorden

Fabrikant: ECD Germany

Materiaal: HDPE (polyethyleen met hoge dichtheid), UV-beschermende coating, polyester bevestigingstouwen

Algemene veiligheidseisen:

Dit zonneschermbord voldoet aan Verordening (EU) 2023/988 inzake algemene productveiligheid en voldoet aan alle basisveiligheidseisen voor privé en commercieel buitengebruik. Het is geschikt voor bescherming tegen UV-straling en is zo ontwikkeld dat het veilig kan worden gebruikt in tuinen, op terrassen en bij evenementen.

Veiligheidsinstructies

Juiste bijlage:

Zorg ervoor dat het zonnezeil goed is bevestigd aan stabiele punten. Gebruik de meegeleverde bevestigingstouwen en zorg ervoor dat het zeil

gelijkmatig is aangespannen en stevig is bevestigd om het risico van vallen of wegglijden te voorkomen.

Weerbestendigheid:

Het zonnezeil is geschikt voor gebruik buitenshuis in verschillende weersomstandigheden, maar bij harde wind, sneeuw of extreme weersomstandigheden moeten extra veiligheidsmaatregelen worden genomen of moet het zeil worden verwijderd om schade te voorkomen.

Veiligheid tijdens gebruik:

Controleer de bevestiging van de luifel regelmatig, vooral na harde wind of regenval. Zorg ervoor dat er geen scherpe randen of losse onderdelen zijn die letsel kunnen veroorzaken.

Reiniging en verzorging:

Reinig de luifel regelmatig om vuil, stof en andere afzettingen te verwijderen. Gebruik hiervoor een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Droog het zeil goed af voordat je het opvouwt en opbergt om schimmelvorming te voorkomen.

UV-bescherming:

De zonwering biedt een hoge mate van UV-bescherming (tot 98%), maar beschermt niet tegen alle soorten UV-straling. Draag desondanks extra beschermende maatregelen, zoals zonnebrandcrème, om huidbeschadiging te voorkomen.

Opslag:

Bewaar het zonnezeil op een droge, koele plaats als het niet in gebruik is. Bewaar het zeil niet in een vochtige of extreem warme omgeving, omdat dit het materiaal kan beschadigen.

Belasting en stabiliteit:

Het zonzeil is niet geschikt voor het ophangen van zware lasten of voor gebruik als permanente overkapping bij extreme weersomstandigheden (bijv. sneeuwval). Overmatige belasting kan het zeil en de bevestigingen ervan beschadigen.

Speciale opmerkingen:

Deze luifel is ideaal voor gebruik in tuinen, op terrassen, voor evenementen en op campings. Zorg ervoor dat hij regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen om de veiligheid en functionaliteit te garanderen.

Certyfikat bezpieczeństwa produktu

Produkt: Kwadratowa markiza 100% HDPE z ochroną UV, z linami mocującymi

Producent: ECD Germany

Materiał: HDPE (polietylen o wysokiej gęstości), powłoka chroniąca przed promieniowaniem UV, poliestrowe liny mocujące

Ogólne wymagania bezpieczeństwa:

Markiza ta jest zgodna z rozporządzeniem (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów i spełnia wszystkie podstawowe wymagania bezpieczeństwa do użytku prywatnego i komercyjnego na zewnątrz. Nadaje się do ochrony przed promieniowaniem UV i została opracowana tak, aby można ją było bezpiecznie stosować w ogrodach, na tarasach i podczas imprez.

Instrukcje bezpieczeństwa

Prawidłowy załącznik:

Upewnij się, że żagiel słoneczny jest prawidłowo przymocowany do stabilnych punktów. Użyj dostarczonych lin mocujących i upewnij się, że żagiel

jest równomiernie napięta i bezpiecznie zamocowana, aby uniknąć ryzyka upadku lub poślizgnięcia.

Odporność na warunki atmosferyczne:

Żagiel przeciwsłoneczny nadaje się do użytku na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych, ale w przypadku silnego wiatru, śniegu lub ekstremalnych warunków pogodowych należy podjąć dodatkowe środki ostrożności lub zdjąć żagiel, aby zapobiec uszkodzeniu.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania:

Regularnie sprawdzaj zamocowanie markizy, zwłaszcza po silnym wietrze lub opadach deszczu. Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi lub luźnych części, które mogłyby spowodować obrażenia.

Czyszczenie i pielęgnacja:

Regularnie czyść markizę, aby usunąć brud, kurz i inne osady. W tym celu należy używać łagodnego środka czyszczącego i miękkiej ściereczki. Przed złożeniem i przechowywaniem żagla należy go dokładnie wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni.

Ochrona przed promieniowaniem UV:

Markiza zapewnia wysoki poziom ochrony przed promieniowaniem UV (do 98%), ale nie chroni przed wszystkimi rodzajami promieniowania UV. Niemniej jednak należy stosować dodatkowe środki ochronne, takie jak krem przeciwsłoneczny, aby zapobiec uszkodzeniom skóry.

Przechowywanie:

Nieużywany żagiel przeciwsłoneczny należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Unikaj przechowywania żagla w wilgotnym lub bardzo gorącym otoczeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie materiału.

Obciążenie i stabilność:

Żagiel przeciwsłoneczny nie nadaje się do podwieszania ciężkich ładunków ani do stosowania jako stałe zadaszenie w ekstremalnych warunkach pogodowych (np. podczas opadów śniegu). Nadmierne obciążenia mogą uszkodzić żagiel i jego mocowania.

Uwagi specjalne:

Markiza ta jest idealna do użytku w ogrodach, na tarasach, podczas imprez i na kempingach. Upewnij się, że jest regularnie sprawdzana pod kątem uszkodzeń, aby zapewnić bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Certificado de segurança do produto

Produto: Toldo quadrado 100% HDPE com proteção UV, incluindo cordas de fixação

Fabricante: ECD Germany

Material: HDPE (polietileno de alta densidade), revestimento de proteção UV, cordas de fixação em poliéster

Requisitos gerais de segurança:

Este toldo está em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/988 relativo à segurança geral dos produtos e cumpre todos os requisitos básicos de segurança para utilização privada e comercial no exterior. É adequado para proteção contra a radiação UV e foi desenvolvido de modo a poder ser utilizado em segurança em jardins, pátios e eventos.

Instruções de segurança

Anexo correto:

Assegurar-se de que a vela de sol está corretamente fixada em pontos estáveis. Utilizar as cordas de fixação fornecidas e certificar-se de que a vela

esteja uniformemente tensionado e firmemente fixado para evitar o risco de queda ou escorregamento.

Resistência às intempéries:

A vela solar é adequada para utilização no exterior em várias condições climáticas, mas em caso de ventos fortes, neve ou condições climáticas extremas, devem ser tomadas precauções de segurança adicionais ou a vela deve ser retirada para evitar danos.

Segurança durante a utilização:

Verificar regularmente a fixação do toldo, especialmente após ventos fortes ou chuvas. Certifique-se de que não existem arestas vivas ou peças soltas que possam causar ferimentos.

Limpeza e conservação:

Limpar regularmente o toldo para remover a sujeira, o pó e outros depósitos. Para o efeito, utilize um produto de limpeza suave e um pano macio. Seque bem a vela antes de a dobrar e guardar para evitar o aparecimento de bolor.

Proteção UV:

O toldo oferece um elevado nível de proteção UV (até 98%), mas não protege contra todos os tipos de radiação UV. No entanto, use medidas de proteção adicionais, como um protetor solar, para evitar danos na pele.

Armazenamento:

Guarde a vela solar num local seco e fresco quando não estiver a ser utilizada. Evite guardar a vela em ambientes húmidos ou extremamente quentes, pois isso pode danificar o material.

Carga e estabilidade:

A vela solar não é adequada para suspender cargas pesadas ou para ser utilizada como cobertura permanente em condições climáticas extremas (por exemplo, queda de neve). Cargas excessivas podem danificar a vela e as suas fixações.

Notas especiais:

Este toldo é ideal para ser utilizado em jardins, terraços, eventos e parques de campismo. Para garantir a segurança e a funcionalidade, é necessário verificar regularmente se há danos.

Certificat de siguranță a produsului

Produs: Copertină pătrată 100% HDPE cu protecție UV, inclusiv frânghii de fixare

Producător: ECD Germany

Material: HDPE (polietilenă de înaltă densitate), strat de protecție UV, frânghii de fixare din poliester

Cerințe generale de siguranță:

Această copertină este conformă cu Regulamentul (UE) 2023/988 privind siguranța generală a produselor și îndeplinește toate cerințele de siguranță de bază pentru utilizarea privată și comercială în exterior. Este adecvată pentru protecția împotriva radiațiilor UV și a fost dezvoltată astfel încât să poată fi utilizată în siguranță în grădini, pe terase și la evenimente.

Instrucțiuni de siguranță

Atașament corect:

Asigurați-vă că pânza de soare este fixată corect de puncte stabile. Utilizați frânghiile de fixare furnizate și asigurați-vă că pânza

este tensionat uniform și bine fixat pentru a evita riscul de cădere sau alunecare.

Rezistență la intemperii:

Pânza de soare este adecvată pentru utilizarea în aer liber în diferite condiții meteorologice, dar în vânturi puternice, zăpadă sau condiții meteorologice extreme, trebuie luate măsuri suplimentare de siguranță sau pânza trebuie îndepărtată pentru a preveni deteriorarea.

Siguranța în timpul utilizării:

Verificați în mod regulat fixarea copertinei, în special după vânturi puternice sau ploi. Asigurați-vă că nu există margini ascuțite sau piese libere care ar putea provoca răniri.

Curățare și îngrijire:

Curățați în mod regulat marchiza pentru a îndepărta murdăria, praful și alte depuneri. Utilizați un detergent blând și o cârpă moale pentru a face acest lucru. Uscați bine pânza înainte de a o plia și depozita pentru a preveni apariția mușcăiului.

Protecție UV:

Copertina oferă un nivel ridicat de protecție UV (până la 98%), dar nu protejează împotriva tuturor tipurilor de radiații UV. Cu toate acestea, purtați măsuri suplimentare de protecție, cum ar fi crema de protecție solară, pentru a preveni deteriorarea pielii.

Depozitare:

Păstrați parasolarul într-un loc uscat și răcoros atunci când nu este utilizat. Evitați depozitarea velei în medii umede sau extrem de calde, deoarece acest lucru ar putea deteriora materialul.

Încărcare și stabilitate:

Pânza de soare nu este adecvată pentru suspendarea încărcăturilor grele sau pentru utilizarea ca baldachin permanent în condiții meteorologice extreme (de exemplu, ninsori). Sarcinile excesive pot deteriora pânza și fixările acesteia.

Note speciale:

Această copertină este ideală pentru utilizare în grădini, pe terase, pentru evenimente și în campinguri. Asigurați-vă că este verificată în mod regulat pentru a nu prezenta deteriorări, pentru a asigura siguranța și funcționalitatea.

Produktsäkerhetscertifikat

Produkt: Kvadratisk markis 100% HDPE med UV-skydd, inkl. fästlinor

Tillverkare: ECD Germany

Material: HDPE (polyeten med hög densitet), UV-skyddande beläggning, fästlinor av polyester

Allmänna säkerhetskrav:

Denna markis överensstämmer med förordning (EU) 2023/988 om allmän produktsäkerhet och uppfyller alla grundläggande säkerhetskrav för privat och kommersiell utomhusanvändning. Den är lämplig för skydd mot UV-strålning och har utvecklats så att den kan användas säkert i trädgårdar, på uteplatser och vid evenemang.

Säkerhetsinstruktioner

Korrekt bifogad fil:

Se till att solseglet är ordentligt fastsatt på stabila punkter. Använd de medföljande fästlinorna och se till att seglet

är jämnt spända och ordentligt fastsatta för att undvika risken att falla eller halka.

Väderbeständighet:

Solseglet är lämpligt för utomhusbruk i olika väderförhållanden, men vid kraftiga vindar, snö eller extrema väderförhållanden bör ytterligare säkerhetsåtgärder vidtas eller seglet tas bort för att förhindra skador.

Säkerhet under användning:

Kontrollera regelbundet markisens infästning, särskilt efter kraftiga vindar eller regn. Se till att det inte finns några vassa kanter eller lösa delar som kan orsaka skador.

Rengöring och skötsel:

Rengör markisen regelbundet för att avlägsna smuts, damm och andra avlagringar. Använd ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa för att göra detta. Torka seglet ordentligt innan du viker ihop och förvarar det för att förhindra mögeltillväxt.

UV-skydd:

Markisen har ett högt UV-skydd (upp till 98%), men den skyddar inte mot alla typer av UV-strålning. Använd ändå ytterligare skyddsåtgärder, t.ex. solkräm, för att förhindra hudskador.

Förvaring:

Förvara solseglet på en torr och sval plats när det inte används. Undvik att förvara seglet i fuktiga eller extremt varma miljöer, eftersom det kan skada materialet.

Belastning och stabilitet:

Solseglet är inte lämpligt för upphängning av tunga laster eller för användning som permanent skärmtak vid extrema väderförhållanden (t.ex. snöfall). Alltför stora belastningar kan skada seglet och dess infästningar.

Särskilda anmärkningar:

Denna markis är idealisk för användning i trädgårdar, på terrasser, vid evenemang och på campingplatser. Se till att den regelbundet kontrolleras för skador för att garantera säkerhet och funktionalitet.

Certifikát bezpečnosti výrobku

Produkt: Štvorcová markíza 100% HDPE s UV ochranou, vrátane upevňovacích lán

Výrobca: ECD Germany

Materiál: HDPE (polyetylén s vysokou hustotou), UV-ochranný povlak, polyesterové upevňovacie laná

Všeobecné bezpečnostné požiadavky:

Táto markíza je v súlade s nariadením (EÚ) 2023/988 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov a spĺňa všetky základné bezpečnostné požiadavky na súkromné a komerčné vonkajšie použitie. Je vhodná na ochranu pred UV žiarením a bola vyvinutá tak, aby sa dala bezpečne používať v záhradách, na terasách a pri podujatiach.

Bezpečnostné pokyny

Správna príloha:

Uistite sa, že je slnečná plachta správne pripevnená k stabilným bodom. Použite dodané upevňovacie laná a uistite sa, že plachta

je rovnomerne napnutý a bezpečne upevnený, aby sa zabránilo riziku pádu alebo pošmyknutia.

Odolnosť voči poveternostným vplyvom:

Slnečná plachta je vhodná na vonkajšie použitie v rôznych poveternostných podmienkach, ale pri silnom vetre, snežení alebo extrémnych poveternostných podmienkach je potrebné prijať dodatočné bezpečnostné opatrenia alebo plachtu odstrániť, aby sa zabránilo jej poškodeniu.

Bezpečnosť pri používaní:

Pravidelne kontrolujte upevnenie markízy, najmä po silnom vetre alebo daždi. Uistite sa, že na markíze nie sú žiadne ostré hrany alebo uvoľnené časti, ktoré by mohli spôsobiť poranenie.

Čistenie a starostlivosť:

Markízu pravidelne čistite, aby ste odstránili nečistoty, prach a iné usadeniny. Použite na to jemný čistiaci prostriedok a mäkkú handričku. Pred zložením a uskladnením plachtu dôkladne vysušte, aby ste zabránili vzniku plesní.

Ochrana proti UV žiareniu:

Markíza poskytuje vysokú úroveň ochrany pred UV žiarením (až 98 %), ale nechráni pred všetkými typmi UV žiarenia. Napriek tomu používajte ďalšie ochranné opatrenia, napríklad opaľovací krém, aby ste zabránili poškodeniu pokožky.

Skladovanie:

Ak sa slnečná plachta nepoužíva, skladujte ju na suchom a chladnom mieste. Vyhnite sa skladovaniu plachty vo vlhkom alebo extrémne horúcom prostredí, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu materiálu.

Zaťaženie a stabilita:

Slnčná plachta nie je vhodná na zavesenie ťažkých bremien alebo na použitie ako trvalá strieška v extrémnych poveternostných podmienkach (napr. pri snežení). Nadmerné zaťaženie môže poškodiť plachtu a jej upevnenie.

Špeciálne poznámky:

Táto markíza je ideálna na použitie v záhradách, na terasách, na podujatiach a v kempoch. Uistite sa, že sa pravidelne kontroluje, či nie je poškodená, aby sa zabezpečila bezpečnosť a funkčnosť.