

Sicherheitsdokument für Deluxe PVC Klebevinylboden - Eiche Sundance

Einleitung:

Dieses Sicherheitsdokument liefert wesentliche Informationen zur sicheren Handhabung, Installation und Pflege des Deluxe PVC Klebevinylbodens der Marke ML-Design, den Sie bei ECD Germany erworben haben.

Wichtige Sicherheitshinweise:

1. Lagerung und Handhabung:

- Lagern Sie das Produkt **trocken und flach** bei Raumtemperatur, um Verzug zu vermeiden.
- Schützen Sie das Material vor **direkter Sonneneinstrahlung** und **Feuchtigkeit**, um die Produktqualität zu erhalten.

2. Installation:

- Verwenden Sie bei der Installation geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie **Handschuhe und Schutzbrille**, um Haut- und Augenreizungen zu vermeiden.
- Stellen Sie sicher, dass der Untergrund **sauber, trocken und eben** ist, bevor Sie mit der Verlegung beginnen.
- Verlegen Sie das Material nicht bei extremen Temperaturen; optimale Verlegetemperatur ist **zwischen 18°C und 25°C**.

3. Begehung und Nutzung:

- Nach der Verlegung des Vinylbodens sollte dieser **mindestens 24 Stunden** ruhen, bevor er voll belastet wird.
- Verwenden Sie weiche Möbelgleiter, um das Produkt vor **Kratzer und Beschädigungen** zu schützen.

4. Reinigung und Pflege:

- Reinigen Sie den Boden regelmäßig mit einem **milden Reinigungsmittel** und einem feuchten Mopp. Vermeiden Sie **aggressive Chemikalien**, die die Oberfläche angreifen könnten.
- Vermeiden Sie stehendes Wasser auf dem Boden, um die **Lebensdauer** des Produkts zu verlängern.

Gesundheitshinweise:

- **Nicht für den Außenbereich** vorgesehen.
- Bei empfindlichen Reaktionen oder Allergien gegen PVC-Kontakt beenden Sie die Nutzung sofort und konsultieren Sie ggf. einen Arzt.

Umwelt- und Entsorgungshinweise:

- Vinylbodenbeläge können recycelbar sein. Bitte erkundigen Sie sich bei **lokalen Recyclingprogrammen**, ob eine **umweltfreundliche Entsorgung** möglich ist.

Garantie und Haftung:

- Das Produkt unterliegt den allgemeinen Garantie- und Haftungsbedingungen von ECD Germany und ML-Design. Schäden durch unsachgemäße Installation oder Verwendung werden nicht abgedeckt.

Die Beachtung dieser Sicherheits- und Handhabungshinweise trägt zur **sicheren und langanhaltenden Nutzung** Ihres Deluxe PVC Klebevinylbodens bei. Bei weiteren Fragen oder im Falle von Problemen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice von ECD Germany.

Safety document for Deluxe PVC adhesive vinyl flooring - Sundance oak

Introduction:

This safety document provides essential information on the safe handling, installation and care of the Deluxe PVC adhesive vinyl flooring of the ML-Design brand that you have purchased from ECD Germany.

Important safety instructions:

1. storage and handling:

- Store the product dry and flat at room temperature to avoid warping.
- Protect the material from direct sunlight and moisture to maintain product quality.

2. installation:

- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles during installation to avoid skin and eye irritation.
- Ensure that the substrate is clean, dry and level before starting installation.
- Do not lay the material in extreme temperatures; the optimum laying temperature is between 18°C and 25°C.

3. foot traffic and use:

- After the vinyl floor has been laid, it should rest for at least 24 hours before it is fully loaded.
- Use soft furniture glides to protect the product from scratches and damage.

4 Cleaning and care:

- Clean the floor regularly with a mild detergent and a damp mop. Avoid aggressive chemicals that could attack the surface.
- Avoid standing water on the floor to prolong the life of the product.

Health warnings:

- Not intended for outdoor use.
- In the event of sensitive reactions or allergies to PVC contact, discontinue use immediately and consult a doctor if necessary.

Environmental and disposal information:

- Vinyl flooring may be recyclable. Please check with local recycling programs to determine if environmentally friendly disposal is possible.

Warranty and liability:

- The product is subject to the general warranty and liability conditions of ECD Germany and ML-Design. Damage caused by improper installation or use is not covered.

Observing these safety and handling instructions will contribute to the safe and long-lasting use of your Deluxe PVC adhesive vinyl floor. If you have any further questions or problems, please contact customer service at ECD Germany.

Document de sécurité pour le sol vinyle adhésif PVC Deluxe - Chêne Sundance

Introduction :

Ce document de sécurité fournit des informations essentielles pour la manipulation, l'installation et l'entretien en toute sécurité du sol vinyle adhésif Deluxe PVC de la marque ML-Design que vous avez acheté sur ECD Germany.

Consignes de sécurité importantes :

1. stockage et manipulation :

- Conservez le produit au sec et à plat, à température ambiante, pour éviter toute déformation.
- Protégez le matériau de la lumière directe du soleil et de l'humidité afin de préserver la qualité du produit.

2. installation :

- Lors de l'installation, utilisez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de protection, afin d'éviter toute irritation de la peau et des yeux.
- Assurez-vous que le support est propre, sec et plat avant de commencer la pose.
- Ne posez pas le matériau à des températures extrêmes ; la température optimale de pose se situe entre 18°C et 25°C.

3. la circulation et l'utilisation :

- Après la pose du sol en vinyle, celui-ci doit être laissé au repos pendant au moins 24 heures avant d'être soumis à une charge complète.
- Utilisez des patins souples pour meubles afin de protéger le produit contre les rayures et les dommages.

4. nettoyage et entretien :

- Nettoyez régulièrement le sol avec un détergent doux et une serpillière humide. Évitez les produits chimiques agressifs qui pourraient endommager la surface.
- Évitez l'eau stagnante sur le sol afin de prolonger la durée de vie du produit.

Informations relatives à la santé :

- Non prévu pour une utilisation en extérieur.
- En cas de réaction sensible ou d'allergie au contact du PVC, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un médecin si nécessaire.

Informations sur l'environnement et l'élimination des déchets :

- Les revêtements de sol en vinyle peuvent être recyclables. Veuillez vous renseigner auprès des programmes de recyclage locaux pour savoir si une élimination respectueuse de l'environnement est possible.

Garantie et responsabilité :

- Le produit est soumis aux conditions générales de garantie et de responsabilité de ECD

Germany et ML-Design. Les dommages résultant d'une installation ou d'une utilisation non conforme ne sont pas couverts.

Le respect de ces consignes de sécurité et de manipulation contribuera à une utilisation sûre et durable de votre sol vinyle adhésif Deluxe PVC. Pour toute autre question ou en cas de problème, veuillez contacter le service clientèle de ECD Germany.

Documento di sicurezza per pavimenti vinilici adesivi in PVC Deluxe - Sundance oak

Introduzione:

Questo documento di sicurezza fornisce informazioni essenziali sulla manipolazione, l'installazione e la cura in sicurezza della pavimentazione vinilica adesiva in PVC Deluxe di ML-Design acquistata sul sito ECD Germany.

Importanti istruzioni di sicurezza:

1. conservazione e manipolazione:

- Conservare il prodotto asciutto e in piano a temperatura ambiente per evitare deformazioni.
- Proteggere il materiale dalla luce solare diretta e dall'umidità per mantenere la qualità del prodotto.

2. installazione:

- Durante l'installazione, utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) adeguati, come guanti e occhiali di sicurezza, per evitare irritazioni alla pelle e agli occhi.
- Assicurarsi che il sottofondo sia pulito, asciutto e livellato prima di iniziare la posa.
- Non posare il materiale a temperature estreme; la temperatura di posa ottimale è compresa tra 18°C e 25°C.

3. traffico pedonale e utilizzo:

- Dopo la posa, il pavimento vinilico deve essere lasciato riposare per almeno 24 ore prima di essere caricato completamente.
- Per proteggere il prodotto da graffi e danni, utilizzare dei morbidi pattini per mobili.

4 Pulizia e cura:

- Pulire regolarmente il pavimento con un detergente delicato e uno straccio umido. Evitare prodotti chimici aggressivi che potrebbero aggredire la superficie.
- Evitare l'acqua stagnante sul pavimento per prolungare la durata del prodotto.

Avvertenze per la salute:

- Non destinato all'uso esterno.
- In caso di reazioni sensibili o allergie al contatto con il PVC, interrompere immediatamente l'uso e, se necessario, consultare un medico.

Informazioni ambientali e sullo smaltimento:

- I pavimenti in vinile possono essere riciclabili. Verificare con i programmi di riciclaggio locali se è possibile uno smaltimento ecologico.

Garanzia e responsabilità:

- Il prodotto è soggetto alle condizioni generali di garanzia e responsabilità di ECD Germany e ML-Design. I danni causati da un'installazione o da un uso improprio non sono coperti.

L'osservanza di queste istruzioni di sicurezza e di manipolazione contribuirà all'uso sicuro e duraturo del pavimento vinilico adesivo in PVC Deluxe. In caso di ulteriori domande o problemi, contattare il servizio clienti all'indirizzo ECD Germany.

Documento de seguridad para suelos vinílicos adhesivos de PVC Deluxe - Sundance oak

Introducción:

Este documento de seguridad proporciona información esencial sobre la manipulación, instalación y cuidado seguros del suelo vinílico adhesivo Deluxe PVC de ML-Design que ha adquirido en ECD Germany.

Instrucciones de seguridad importantes:

1. almacenamiento y manipulación:

- Almacene el producto seco y plano a temperatura ambiente para evitar deformaciones.
- Proteja el material de la luz solar directa y de la humedad para mantener la calidad del producto.

2. instalación:

- Utilice equipo de protección individual (EPI) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante la instalación para evitar irritaciones en la piel y en los ojos.
- Asegúrese de que el sustrato esté limpio, seco y nivelado antes de comenzar la instalación.
- No coloque el material a temperaturas extremas; la temperatura óptima de colocación oscila entre 18°C y 25°C.

3. tránsito peatonal y uso:

- Una vez colocado el suelo de vinilo, debe dejarse reposar durante al menos 24 horas antes de cargarlo por completo.
- Utilice deslizadores suaves para muebles para proteger el producto de arañazos y daños.

4 Limpieza y cuidado:

- Limpie el suelo regularmente con un detergente suave y una fregona húmeda. Evite productos químicos agresivos que puedan atacar la superficie.
- Evite el agua estancada en el suelo para prolongar la vida útil del producto.

Advertencias sanitarias:

- No está diseñado para uso en exteriores.
- En caso de reacciones sensibles o alergias al contacto con el PVC, interrumpa inmediatamente su uso y consulte a un médico si es necesario.

Información medioambiental y de eliminación:

- Los suelos de vinilo pueden ser reciclables. Consulte los programas locales de reciclaje para saber si es posible desecharlo de forma respetuosa con el medio ambiente.

Garantía y responsabilidad:

- El producto está sujeto a las condiciones generales de garantía y responsabilidad de ECD Germany y ML-Design. No se cubren los daños causados por una instalación o un uso inadecuados.

La observación de estas instrucciones de seguridad y manipulación contribuirá al uso seguro y duradero de su suelo de vinilo adhesivo Deluxe PVC. Si tiene más preguntas o problemas, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente en ECD Germany.

Документ за безопасност за винилова настилка с PVC лепило Deluxe - Sundance oak

Въведение:

Този документ за безопасност съдържа важна информация за безопасното боравене, инсталиране и грижа за PVC залепващата винилова настилка Deluxe от ML-Design, която сте закупили от ECD Germany.

Важни инструкции за безопасност:

1. съхранение и работа:

- Съхранявайте продукта на сухо и равно място при стайна температура, за да избегнете деформация.
- Защитете материала от пряка слънчева светлина и влага, за да запазите качеството на продукта.

2. монтаж:

- Използвайте подходящи лични предпазни средства (ЛПС) като ръкавици и предпазни очила по време на монтажа, за да избегнете дразнене на кожата и очите.
- Уверете се, че основата е чиста, суха и равна, преди да започнете монтажа.
- Не полагайте материала при екстремни температури; оптималната температура за полагане е между 18°C и 25°C.

3. пешеходен трафик и употреба:

- След полагането на виниловия под той трябва да се остави да почине поне 24 часа, преди да се натовари напълно.
- Използвайте меки мебелни плъзгачи, за да предпазите продукта от надраскане и повреда.

4 Почистване и грижи:

- Почиствайте пода редовно с мек препарат и влажен моп. Избягвайте агресивни химикали, които могат да атакуват повърхността.
- Избягвайте престояването на вода върху пода, за да удължите живота на продукта.

Предупреждения за здравето:

- Не е предназначен за употреба на открито.
- В случай на чувствителни реакции или алергии при контакт с PVC, незабавно прекратете употребата и се консултирайте с лекар, ако е необходимо.

Информация за околната среда и изхвърлянето:

- Виниловата настилка може да се рециклира. Моля, консултирайте се с местните програми за рециклиране, за да разберете дали е възможно екологично изхвърляне.

Гаранция и отговорност:

- Продуктът е предмет на общите условия за гаранция и отговорност на ECD Germany и ML-Design. Не се покриват щети, причинени от неправилен монтаж или употреба.

Спазването на тези инструкции за безопасност и боравене ще допринесе за безопасното и дълготрайно използване на вашия Deluxe PVC самозалепващ се винилов под. Ако имате някакви допълнителни въпроси или проблеми, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на ECD Germany.

Bezpečnostní dokument pro lepicí vinylovou podlahu Deluxe PVC - dub Sundance

Úvod:

Tento bezpečnostní dokument obsahuje základní informace o bezpečné manipulaci, pokladce a péci o samolepicí vinylovou podlahu Deluxe PVC od společnosti ML-Design, kterou jste zakoupili na ECD Germany.

Důležité bezpečnostní pokyny:

1. skladování a manipulace:

- Skladujte výrobek v suchu a rovině při pokojové teplotě, aby nedošlo k jeho deformaci.
- Chraňte materiál před přímým slunečním zářením a vlhkostí, aby byla zachována kvalita výrobku.

2. instalace:

- Při instalaci používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle, abyste předešli podráždění pokožky a očí.
- Před zahájením instalace se ujistěte, že je podklad čistý, suchý a rovný.
- Nepokládejte materiál při extrémních teplotách; optimální teplota pokládky je mezi 18 °C a 25 °C.

3. pěší provoz a používání:

- Po položení vinylové podlahy je třeba ji nechat odpočívat nejméně 24 hodin před plným zatížením.
- K ochraně výrobku před poškrábáním a poškozením používejte měkké nábytkové kluzáky.

4 Čištění a péče:

- Podlahu pravidelně čistěte jemným čisticím prostředkem a vlhkým mopem. Vyhnete se agresivním chemikáliím, které by mohly povrch napadnout.
- Zabraňte stání vody na podlaze, abyste prodloužili životnost výrobku.

Zdravotní varování:

- Není určeno pro venkovní použití.
- V případě citlivých reakcí nebo alergií na kontakt s PVC okamžitě přestaňte používat a v případě potřeby vyhledejte lékaře.

Informace o životním prostředí a likvidaci:

- Vinylové podlahy lze recyklovat. Informujte se prosím v místních recyklačních programech, zda je možná ekologická likvidace.

Záruka a odpovědnost:

- Na výrobek se vztahují obecné záruční a odpovědnostní podmínky ECD Germany a ML-Design. Na škody způsobené nesprávnou instalací nebo používáním se nevztahuje.

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů a pokynů pro manipulaci přispěje k bezpečnému a dlouhodobému používání lepicí vinylové podlahy Deluxe PVC. V případě jakýchkoli dalších dotazů nebo problémů se obraťte na zákaznický servis na adresu ECD Germany.

Sikkerhedsdokument for Deluxe PVC-klæbende vinylgulve - Sundance oak

Indledning:

Dette sikkerhedsdokument indeholder vigtige oplysninger om sikker håndtering, installation og pleje af det selvklæbende Deluxe PVC-vinylgulv af mærket ML-Design, som du har købt fra ECD Germany.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner:

1. Opbevaring og håndtering:

- Opbevar produktet tørt og fladt ved stuetemperatur for at undgå vridning.
- Beskyt materialet mod direkte sollys og fugt for at bevare produktkvaliteten.

2. Installation:

- Brug passende personlige værnemidler (PPE) som handsker og sikkerhedsbriller under monteringen for at undgå hud- og øjenirritation.
- Sørg for, at underlaget er rent, tørt og plant, før du påbegynder monteringen.
- Læg ikke materialet i ekstreme temperaturer; den optimale lægningstemperatur er mellem 18 °C og 25 °C.

3. Fodtrafik og brug:

- Når vinylgulvet er lagt, skal det hvile i mindst 24 timer, før det belastes fuldt ud.
- Brug bløde møbelglidere for at beskytte produktet mod ridser og skader.

4 Rengøring og pleje:

- Rengør gulvet regelmæssigt med et mildt rengøringsmiddel og en fugtig moppe. Undgå aggressive kemikalier, der kan angribe overfladen.
- Undgå stående vand på gulvet for at forlænge produktets levetid.

Sundhedsadvarsler:

- Ikke beregnet til udendørs brug.
- I tilfælde af følsomme reaktioner eller allergi over for PVC-kontakt skal du straks ophøre med at bruge produktet og om nødvendigt søge læge.

Oplysninger om miljø og bortskaffelse:

- Vinylgulve kan være genanvendelige. Tjek med lokale genbrugsprogrammer for at se, om miljøvenlig bortskaffelse er mulig.

Garanti og ansvar:

- Produktet er underlagt de generelle garanti- og ansvarsbetegnelser fra ECD Germany og ML-Design. Skader forårsaget af forkert installation eller brug dækkes ikke.

Overholdelse af disse sikkerheds- og håndteringsinstruktioner vil bidrage til sikker og langvarig brug af dit Deluxe PVC-klæbende vinylgulv. Hvis du har yderligere spørgsmål eller problemer, bedes du kontakte kundeservice på ECD Germany.

Turvallisuusasiakirja Deluxe PVC-liimavinyylilattialle - Sundance oak - Sundance tammi

Johdanto:

Tämä turvallisuusasiakirja sisältää olennaisia tietoja osoitteesta ECD Germany ostamasi ML-Design-tuotemerkin Deluxe PVC-liimavinyylilattian turvallisesta käsittelystä, asennuksesta ja hoidosta.

Tärkeitä turvallisuusohjeita:

1. varastointi ja käsittely:

- Säilytä tuote kuivana ja tasaisena huoneenlämmössä vääntymisen välttämiseksi.
- Suojaa materiaali suoralta auringonvalolta ja kosteudelta tuotteen laadun säilyttämiseksi.

2. asennus:

- Käytä asennuksen aikana sopivia henkilökohtaisia suojaravusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, iho- ja silmäärsytyksen välttämiseksi.
- Varmista, että alusta on puhdas, kuiva ja tasainen ennen asennuksen aloittamista.
- Älä asenna materiaalia äärimmäisissä lämpötiloissa; optimaalinen asennuslämpötila on 18 °C ja 25 °C välillä.

3. jalankulku ja käyttö:

- Kun vinyylilattia on asennettu, sen on annettava levätä vähintään 24 tuntia, ennen kuin se kuormitetaan täysin.
- Käytä pehmeitä huonekaluliukuja suojaamaan tuotetta naarmuilta ja vaurioilta.

4 Puhdistus ja hoito:

- Puhdistaa lattia säännöllisesti miedolla pesuaineella ja kostealla mopilla. Vältä aggressiivisia kemikaaleja, jotka voivat hyökkäää pintaan.
- Vältä seisovaa vettä lattialla tuotteen käyttöön pidentämiseksi.

Terveysvaroitukset:

- Ei tarkoitettu ulkokäyttöön.
- Jos ilmenee herkkiä reaktioita tai allergioita PVC:n kosketuksesta, lopeta käyttö välittömästi ja ota tarvittaessa yhteys lääkäriin.

Ympäristö- ja hävittämistiedot:

- Vinyylilattia voi olla kierrätettävissä. Tarkista paikallisista kierrätysohjelmista, onko ympäristöystävälinen hävittäminen mahdollista.

Takuu ja vastuu:

- Tuotteeseen sovelletaan ECD Germany ja ML-Designin yleisiä takuu- ja vastuuuehtoja. Väääränlaisesta asennuksesta tai käytöstä aiheutuneita vahinkoja ei korvata.

Näiden turvallisuus- ja käsittelyohjeiden noudattaminen edistää Deluxe PVC-liimavinyylilattian turvallista ja pitkäaikaista käyttöä. Jos sinulla on lisäkysymyksiä tai ongelmia, ota yhteyttä asiakaspalveluun osoitteessa ECD Germany.

Έγγραφο ασφαλείας για το συγκολλητικό βινυλικό δάπεδο PVC Deluxe - Sundance oak

Εισαγωγή:

Το παρόν έγγραφο ασφαλείας παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό, την τοποθέτηση και τη φροντίδα του αυτοκόλλητου βινυλίου Deluxe PVC της μάρκας ML-Design που αγοράσατε από το ECD Germany.

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας:

1. αποθήκευση και χειρισμός:

- Αποθηκεύστε το προϊόν στεγνό και επίπεδο σε θερμοκρασία δωματίου για να αποφύγετε τη στρέβλωση.
- Προστατεύετε το υλικό από το άμεσο ηλιακό φως και την υγρασία για να διατηρήσετε την ποιότητα του προϊόντος.

2. εγκατάσταση:

- Χρησιμοποιήστε κατάλληλο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (ΜΑΠ), όπως γάντια και γυαλιά ασφαλείας κατά την εγκατάσταση, για να αποφύγετε τον ερεθισμό του δέρματος και των ματιών.
- Βεβαιωθείτε ότι το υπόστρωμα είναι καθαρό, στεγνό και επίπεδο πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση.
- Μην τοποθετείτε το υλικό σε ακραίες θερμοκρασίες- η βέλτιστη θερμοκρασία τοποθέτησης είναι μεταξύ 18°C και 25°C.

3. κυκλοφορία και χρήση:

- Μετά την τοποθέτηση του δαπέδου βινυλίου, θα πρέπει να αφεθεί να ξεκουραστεί για τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την πλήρη φόρτισή του.
- Χρησιμοποιήστε μαλακές ολισθητήρες επίπλων για να προστατέψετε το προϊόν από γρατζουνιές και φθορές.

4 Καθαρισμός και φροντίδα:

- Καθαρίζετε τακτικά το δάπεδο με ένα ήπιο απορρυπαντικό και μια υγρή σφουγγαρίστρα. Αποφύγετε τα επιθετικά χημικά που θα μπορούσαν να προσβάλουν την επιφάνεια.
- Αποφύγετε το στάσιμο νερό στο δάπεδο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Προειδοποίησης για την υγεία:

- Δεν προορίζεται για εξωτερική χρήση.
- Σε περίπτωση ευαίσθητων αντιδράσεων ή αλλεργιών στην επαφή με το PVC, διακόψτε αμέσως τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό εάν είναι απαραίτητο.

Πληροφορίες για το περιβάλλον και τη διάθεση:

- Vinyl flooring may be recyclable. Ελέγχετε τα τοπικά προγράμματα ανακύκλωσης για να δείτε αν είναι δυνατή η φιλική προς το περιβάλλον διάθεση.

Εγγύηση και ευθύνη:

- Το προϊόν υπόκειται στους γενικούς όρους εγγύησης και ευθύνης των ECD Germany και ML-Design. Δεν καλύπτονται ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη εγκατάσταση ή χρήση.

Η τήρηση αυτών των οδηγιών ασφαλείας και χειρισμού θα συμβάλει στην ασφαλή και μακροχρόνια χρήση του αυτοκόλλητου βινυλίου σας Deluxe PVC. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις ή προβλήματα, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών στο ECD Germany.

Biztonsági dokumentum a Deluxe PVC ragasztós vinil padlóburkolathoz - Sundance tölgyfa

Bevezetés:

Ez a biztonsági dokumentum alapvető információkat tartalmaz az ML-Design márkkájú Deluxe PVC ragasztós vinil padlóburkolat biztonságos kezelésével, beépítésével és ápolásával kapcsolatban, amelyet a ECD Germany weboldalon vásárolt.

Fontos biztonsági utasítások:

1. tárolás és kezelés:

- Szárazan és laposan, szobahőmérsékleten tárolja a terméket a vetemedés elkerülése érdekében.
- A termék minőségének megőrzése érdekében védje az anyagot a közvetlen napfénytől és a nedvességtől.

2. telepítés:

- Használjon megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget a telepítés során a bőr- és szemirritáció elkerülése érdekében.
- A beépítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az aljzat tiszta, száraz és vízszintes.
- Ne fektesse le az anyagot szélsőséges hőmérsékleten; az optimális fektetési hőmérséklet 18°C és 25°C között van.

3. gyalogos forgalom és használat:

- A vinilpadló lerakása után legalább 24 órát pihenni kell hagyni, mielőtt teljes mértékben megterhelnék.
- Használjon puha bútorcsúszdákat, hogy megvédje a terméket a karcolásoktól és a sérülésekktől.

4 Tisztítás és ápolás:

- A padlót rendszeresen tisztítsa meg enyhe tisztítószerrel és nedves felmosóval. Kerülje az agresszív vegyszereket, amelyek megtámadhatják a felületet.
- A termék élettartamának meghosszabbítása érdekében kerülje az állóvizet a padlón.

Egészségügyi figyelmeztetések:

- Kültéri használatra nem ajánlott.
- A PVC-vel való érintkezésre érzékeny reakciók vagy allergia esetén azonnal hagyja abba a használatát, és szükség esetén forduljon orvoshoz.

Környezetvédelmi és ártalmatlanítási információk:

- Vinil padlóburkolat újrahasznosítható. Kérjük, tájékozódjon a helyi újrahasznosítási programokról, hogy megtudja, lehetséges-e a környezetbarát ártalmatlanítás.

Jótállás és felelősség:

- A termékre a ECD Germany és az ML-Design általános jótállási és felelősségi feltételei

vonatkoznak. A nem megfelelő telepítés vagy használat által okozott károkra nem terjed ki a garancia.

A biztonsági és kezelési utasítások betartása hozzájárul a Deluxe PVC ragasztós vinil padló biztonságos és tartós használatához. Ha bármilyen további kérdése vagy problémája van, kérjük, forduljon az ügyfélszolgálathoz a ECD Germany e-mail címen.

Veiligheidsdocument voor Deluxe PVC klevende vinylvloeren - Sundance oak

Inleiding:

Dit veiligheidsdocument geeft essentiële informatie over het veilig hanteren, installeren en onderhouden van de Deluxe PVC klevende vinyl vloerbedekking van het merk ML-Design die u hebt gekocht bij ECD Germany.

Belangrijke veiligheidsinstructies:

1. opslag en behandeling:

- Sla het product droog en vlak op bij kamertemperatuur om kromtrekken te voorkomen.
- Bescherm het materiaal tegen direct zonlicht en vocht om de kwaliteit van het product te behouden.

2. installatie:

- Gebruik geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) zoals handschoenen en een veiligheidsbril tijdens de installatie om huid- en oogirritatie te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de ondergrond schoon, droog en vlak is voordat je met de installatie begint.
- Leg het materiaal niet bij extreme temperaturen; de optimale legtemperatuur ligt tussen 18°C en 25°C.

3. voetverkeer en gebruik:

- Nadat de vinylvloer is gelegd, moet hij minstens 24 uur rusten voordat hij volledig wordt belast.
- Gebruik zachte meubelglijders om het product te beschermen tegen krassen en beschadigingen.

4 Reiniging en onderhoud:

- Reinig de vloer regelmatig met een mild schoonmaakmiddel en een vochtige dweil. Vermijd agressieve chemicaliën die het oppervlak kunnen aantasten.
- Vermijd water op de vloer om de levensduur van het product te verlengen.

Gezondheidswaarschuwingen:

- Niet bedoeld voor gebruik buitenhuis.
- Bij gevoelige reacties of allergieën voor contact met PVC het gebruik onmiddellijk staken en indien nodig een arts raadplegen.

Milieu- en verwijderingsinformatie:

- Vinylvloeren kunnen recyclebaar zijn. Neem contact op met lokale recyclingprogramma's om te zien of milieuvriendelijke verwijdering mogelijk is.

Garantie en aansprakelijkheid:

- Op het product zijn de algemene garantie- en aansprakelijkheidsvoorwaarden van ECD Germany en ML-Design van toepassing. Schade veroorzaakt door onjuiste installatie of onjuist gebruik wordt niet gedekt.

Als u deze veiligheids- en gebruiksinstructies in acht neemt, draagt dit bij aan een veilig en langdurig gebruik van uw Deluxe PVC zelfklevende vinylvloer. Mocht u nog vragen of problemen hebben, neem dan contact op met de klantenservice op ECD Germany.

Dokument bezpieczeństwa dla samoprzylepnych podłóg winylowych Deluxe PVC - Sundance oak

Wprowadzenie:

Niniejszy dokument dotyczący bezpieczeństwa zawiera istotne informacje na temat bezpiecznej obsługi, montażu i pielęgnacji samoprzylepnych podłóg winylowych PVC Deluxe marki ML-Design, które zostały zakupione w witrynie ECD Germany.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa:

1. przechowywanie i obsługa:

- Produkt należy przechowywać w suchym i płaskim miejscu w temperaturze pokojowej, aby uniknąć wypaczenia.
- Chroń materiał przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wilgocią, aby zachować jakość produktu.

2. Instalacja:

- Podczas montażu należy używać odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć podrażnień skóry i oczu.
- Przed rozpoczęciem montażu należy upewnić się, że podłoż jest czyste, suche i równe.
- Nie układać materiału w ekstremalnych temperaturach; optymalna temperatura układania wynosi od 18°C do 25°C.

3. ruch pieszy i użytkowanie:

- Po ułożeniu podłogi winylowej należy pozostawić ją na co najmniej 24 godziny przed pełnym obciążeniem.
- Należy używać miękkich ślizgaczy do mebli, aby chronić produkt przed zarysowaniami i uszkodzeniami.

4 Czyszczenie i pielęgnacja:

- Podłogę należy regularnie czyścić łagodnym detergentem i wilgotnym mopem. Należy unikać agresywnych środków chemicznych, które mogłyby uszkodzić powierzchnię.
- Aby przedłużyć żywotność produktu, należy unikać pozostawiania wody na podłodze.

Ostrzeżenia zdrowotne:

- Nie jest przeznaczony do użytku na zewnątrz.
- W przypadku wrażliwych reakcji lub alergii na kontakt z PVC należy natychmiast przerwać stosowanie i w razie potrzeby skonsultować się z lekarzem.

Informacje dotyczące środowiska i utylizacji:

- Podłogi winylowe mogą nadawać się do recyklingu. Należy sprawdzić w lokalnych programach recyklingu, czy możliwa jest utylizacja przyjazna dla środowiska.

Gwarancja i odpowiedzialność:

- Produkt podlega ogólnym warunkom gwarancji i odpowiedzialności ECD Germany i ML-

Design. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją lub użytkowaniem nie są objęte gwarancją.

Przestrzeganie niniejszych instrukcji bezpieczeństwa i obsługi przyczyni się do bezpiecznego i długotrwałego użytkowania samoprzylepnej podłogi winylowej Deluxe PVC. W przypadku dalszych pytań lub problemów prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod adresem ECD Germany.

Documento de segurança para o pavimento vinílico adesivo em PVC Deluxe - Sundance oak

Introdução:

Este documento de segurança fornece informações essenciais sobre o manuseamento seguro, a instalação e os cuidados a ter com o pavimento vinílico adesivo em PVC Deluxe da marca ML-Design que adquiriu em ECD Germany.

Instruções de segurança importantes:

1. Armazenamento e manuseamento:

- Armazenar o produto seco e plano à temperatura ambiente para evitar deformações.
- Proteger o material da luz solar direta e da humidade para manter a qualidade do produto.

2. instalação:

- Utilizar equipamento de proteção individual (EPI) adequado, como luvas e óculos de segurança, durante a instalação para evitar irritações na pele e nos olhos.
- Assegurar-se de que o substrato está limpo, seco e nivelado antes de iniciar a instalação.
- Não colocar o material a temperaturas extremas; a temperatura óptima de colocação situa-se entre 18°C e 25°C.

3. tráfego pedonal e utilização:

- Após a colocação do pavimento vinílico, este deve ser deixado a repousar durante pelo menos 24 horas antes de ser totalmente carregado.
- Utilizar deslizadores de móveis macios para proteger o produto de riscos e danos.

4 Limpeza e cuidados:

- Limpe o pavimento regularmente com um detergente suave e uma esfregona húmida. Evitar produtos químicos agressivos que possam atacar a superfície.
- Evitar a presença de água no pavimento para prolongar a vida útil do produto.

Advertências relativas à saúde:

- Não se destina a ser utilizado no exterior.
- Em caso de reacções sensíveis ou alergias ao contacto com o PVC, interromper imediatamente a utilização e consultar um médico, se necessário.

Informações sobre o ambiente e a eliminação:

- Os pavimentos de vinil podem ser recicláveis. Consulte os programas de reciclagem locais para saber se é possível efetuar uma eliminação ecológica.

Garantia e responsabilidade:

- O produto está sujeito às condições gerais de garantia e responsabilidade de ECD Germany e ML-Design. Os danos causados por uma instalação ou utilização incorrecta não estão cobertos.

O cumprimento destas instruções de segurança e manuseamento contribuirá para uma utilização segura e duradoura do seu pavimento vinílico adesivo em PVC Deluxe. Se tiver

quaisquer outras questões ou problemas, contacte o serviço de apoio ao cliente através do endereço ECD Germany.

Document de siguranță pentru pardoselile din vinil adeziv PVC Deluxe - Sundance oak

Introducere:

Acest document de siguranță oferă informații esențiale cu privire la manipularea, instalarea și îngrijirea în siguranță a pardoselii din vinil adeziv PVC Deluxe marca ML-Design pe care ați achiziționat-o de la ECD Germany.

Instrucțiuni importante de siguranță:

1. depozitare și manipulare:

- Depozitați produsul uscat și plat la temperatura camerei pentru a evita deformarea.
- Protejați materialul de lumina directă a soarelui și de umiditate pentru a menține calitatea produsului.

2. instalare:

- Utilizați echipament de protecție individuală (PPE) adecvat, cum ar fi mănuși și ochelari de protecție în timpul instalării pentru a evita iritarea pielii și a ochilor.
- Asigurați-vă că substratul este curat, uscat și nivelat înainte de a începe instalarea.
- Nu instalați materialul la temperaturi extreme; temperatura optimă de instalare este între 18°C și 25°C.

3. Traficul pietonal și utilizarea:

- După ce pardoseala din vinil a fost așezată, trebuie lăsată să se odihnească timp de cel puțin 24 de ore înainte de a fi încărcată complet.
- Utilizați glisiere moi pentru mobilă pentru a proteja produsul de zgârieturi și deteriorări.

4 Curățare și îngrijire:

- Curățați podeaua în mod regulat cu un detergent ușor și un mop umed. Evitați substanțele chimice agresive care ar putea ataca suprafața.
- Evitați apă staționară pe pardoseală pentru a prelungi durata de viață a produsului.

Avertismente pentru sănătate:

- Nu este destinat utilizării în exterior.
- În caz de reacții sensibile sau alergii la contactul cu PVC, întrerupeți imediat utilizarea și consultați un medic dacă este necesar.

Informații despre mediu și eliminare:

- Pardoseala din vinil poate fi recicabilă. Vă rugăm să verificați cu programele locale de reciclare pentru a vedea dacă este posibilă o eliminare ecologică.

Garanție și răspundere:

- Produsul este supus condițiilor generale de garanție și răspundere ale ECD Germany și ML-Design. Daunele cauzate de instalarea sau utilizarea necorespunzătoare nu sunt acoperite.

Respectarea acestor instrucțiuni de siguranță și manipulare va contribui la utilizarea în siguranță și de lungă durată a pardoselii dvs. de vinil adeziv PVC Deluxe. Dacă aveți

Întrebări sau probleme suplimentare, vă rugăm să contactați serviciul clienții la ECD Germany.

Säkerhetsdokument för Deluxe PVC självhäftande vinylgolv - Sundance oak

Inledning:

Detta säkerhetsdokument innehåller viktig information om säker hantering, installation och skötsel av det självhäftande vinylgivet Deluxe PVC av märket ML-Design som du har köpt från ECD Germany.

Viktiga säkerhetsanvisningar:

1. Förvaring och hantering:

- Förvara produkten torrt och plant i rumstemperatur för att undvika att den blir skev.
- Skydda materialet från direkt solljus och fukt för att bibehålla produktkvaliteten.

2. Installation:

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som handskar och skyddsglasögon under installationen för att undvika hud- och ögonirritation.
- Se till att underlaget är rent, torrt och plant innan du påbörjar installationen.
- Lägg inte materialet i extrema temperaturer; den optimala läggningstemperaturen är mellan 18°C och 25°C.

3. Fottrafik och användning:

- Efter att vinylgivet har lagts ut bör det få vila i minst 24 timmar innan det belastas fullt ut.
- Använd mjuka möbelglidare för att skydda produkten från repor och skador.

4 Rengöring och skötsel:

- Rengör golvet regelbundet med ett milt rengöringsmedel och en fuktig mopp. Undvik aggressiva kemikalier som kan angripa ytan.
- Undvik stående vatten på golvet för att förlänga livslängden på produkten.

Varning för hälsorisker:

- Ej avsedd för utomhusbruk.
- Vid känsliga reaktioner eller allergier mot PVC-kontakt, sluta omedelbart att använda produkten och kontakta läkare vid behov.

Information om miljö och avfallshantering:

- Vinylgolv kan vara återvinningsbara. Kontrollera med lokala återvinningsprogram för att se om miljövänlig avfallshantering är möjlig.

Garanti och ansvar:

- Produkten omfattas av de allmänna garanti- och ansvars villkor som gäller för ECD Germany och ML-Design. Skador som orsakats av felaktig installation eller användning täcks inte.

Genom att följa dessa säkerhets- och hanteringsanvisningar bidrar du till en säker och långvarig användning av ditt Deluxe PVC-limade vinylgolv. Om du har ytterligare frågor eller problem, vänligen kontakta kundtjänst på ECD Germany.

Bezpečnostný dokument pre lepiaci vinylovú podlahu Deluxe z PVC - Sundance oak

Úvod:

Tento bezpečnostný dokument obsahuje základné informácie o bezpečnej manipulácii, inštalácii a starostlivosti o lepiaci vinylovú podlahu Deluxe PVC od spoločnosti ML-Design, ktorú ste si zakúpili na ECD Germany.

Dôležité bezpečnostné pokyny:

1. skladovanie a manipulácia:

- Skladujte výrobok v suchu a na rovnom mieste pri izbovej teplote, aby nedošlo k jeho deformácií.
- Materiál chráňte pred priamym slnečným žiareniom a vlhkosťou, aby sa zachovala kvalita výrobku.

2. inštalácia:

- Pri inštalácii používajte vhodné osobné ochranné prostriedky (OOP), ako sú rukavice a ochranné okuliare, aby ste predišli podráždeniu pokožky a očí.
- Pred začatím inštalácie sa uistite, že podklad je čistý, suchý a rovný.
- Nepokladajte materiál pri extrémnych teplotách; optimálna teplota pokladky je medzi 18 °C a 25 °C.

3. peší pohyb a používanie:

- Po položení vinylovej podlahy by sa mala nechať odpočívať najmenej 24 hodín pred jej plným zaťažením.
- Na ochranu výrobku pred poškriabaním a poškodením používajte mäkké nábytkové klzáky.

4 Čistenie a starostlivosť:

- Podlahu pravidelne čistite jemným čistiacim prostriedkom a vlhkým mopom. Vyhnite sa agresívnym chemikáliám, ktoré by mohli napadnúť povrch.
- Zabráňte stálej vode na podlahe, aby ste predlžili životnosť výrobku.

Zdravotné varovania:

- Nie je určené na vonkajšie použitie.
- V prípade citlivých reakcií alebo alergií na kontakt s PVC okamžite prerušte používanie a v prípade potreby vyhľadajte lekára.

Informácie o životnom prostredí a likvidácii:

- Vinylová podlaha môže byť recyklovateľná. Informujte sa v miestnych recyklačných programoch, či je možná ekologická likvidácia.

Záruka a zodpovednosť:

- Na výrobok sa vzťahujú všeobecné záručné a zodpovednostné podmienky ECD Germany a ML-Design. Na škody spôsobené nesprávnou inštaláciou alebo používaním sa nevzťahuje záruka.

Dodržiavanie týchto bezpečnostných pokynov a pokynov na manipuláciu prispeje k bezpečnému a dlhodobému používaniu lepiacej vinylovej podlahy Deluxe PVC. V prípade akýchkoľvek ďalších otázok alebo problémov kontaktujte zákaznícky servis na adrese ECD Germany.