

AQUA FLOW DUO

Vorfiltrationssystem

Artikelbeschreibung:

Das Aqua Flow Duo wurde speziell für die Vorfiltration in beengten Räumen entwickelt und eignet sich daher optimal für eine Vielzahl von Anwendungen, wie beispielsweise die Vorfiltration unter der Spüle oder die Wasseraufbereitung in Bürogebäuden.

Ein Polypropylen-Vorfilter erfasst effizient mechanische Verunreinigungen größer als 1 Mikron.

Anschließend durchläuft das Wasser eine Filtration unter Verwendung von speziellem fasrigem Aktivkohle für den Ionenaustausch, wodurch Blei aus Rohrleitungssystemen effektiv entfernt wird und gleichzeitig Farbe, Geruch und Geschmack des Wassers verbessert werden.

Schließlich sorgt die Ultrafiltrationstechnologie für die Entfernung von Verunreinigungen wie Bakterien und Viren, und blockiert effektiv Partikel größer als 0,1 Mikron.



Abmessungen: 195mm x 75mm x 338mm

Gewicht: 1075 gram

Filtermedien: 1 x Sedimentfilter 1 Mikron,

1 x Ultrafiltration + Faser mit Aktivkohle und Silberionen

Anschluss: 2 x 3/8 Zoll Schnellverbinder

Wasseranschluss: 3/8 Zoll Adapter oder 3/4 Zoll Adapter (optional)

Maximaler Wasserdurchfluss: 6 Liter pro Minute

Wechselintervall: 12 Monate

Kartuschenmaterial: Polypropylen

Kartuschenart: Quick Change Kartuschen (ohne Werkzeug)

Installationsart: Stehend oder hängend

