

SICHER DURCH DIE NACHT...

LATEXLEUCHTFARBE ABZIEHFARBE

ColuxGlow selbstleuchtender Abzieh-Latexfarbe auf wässriger Basis. (Produktreihe 501)

WAS KANN COLUXGLOW FARBE?

Für wieder entfernbare Markierungen für glatte Böden z.B. bei Veranstaltungen und zum Cuttern von Symbolen geeignet. Oder zur dauerhaften Markierung von Teppichböden.

KURZBESCHREIBUNG

ColuxGlow Latexfarbe ist ein wasserbasierte Naturkautschuk mit einem hohen Anteil an Nachleuchtpigmenten die Lichtenergie speichern und über Zeit wieder abgeben. Ein weißer Untergrund ist von Vorteil. Eine weiße, rote, gelbe, grüne und blaue Latexfarbe ist im Sortiment enthalten.

ANWENDUNG

- Keine besondere Vorbehandlung des Untergrunds anwendbar auf allen mineralischen und vorgestrichenen Oberflächen. Kann gegenüber Metallen korossiv wirken!
- Vor dem Trocknen das verwendete Abklebeband entfernen um eine saubere Abrißkante zu erzielen.
- Verarbeitung mit dem Borstenpinsel oder Rakeltechnik z.B. mit einem Silikonrakel
- Farbe vor Gebrauch aufrühren. Ist mit Wasser verdünnbar.
- TIPP: Keine saugende Pinsel oder Farbrolle verwenden!
- ■Werkzeuge und Pinsel können mit einem klassischen Haushalts-Soda-Reiniger gereinigt werden solange die Farbe flüssig ist. Nachdem die Farbe ausgehärtet ist kann das Gummi von der Oberfläche mechanisch entfernt werden.

HINWEIS

Farbdose mit flüssiger Farbe darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Farbe darf nicht in die Kanalisation gelangen.

Hell-Dunkel-Fotos COLUXGIOW COLUXGIOM COLUXGIOW COLUXGIOM COLUXGIOM COLUXGIOM COLUXGIOM COLUXGIOM COL

SPEZIFIKATION

SFLZII IKATION		
FUNKTION	wiederentfernbar auf glatten Böden und dauerhaft auf Teppichböden	
FARBTON	gelbgrün nachleuchtend	
DICHTE	1,2 g/l	
SCHICHT	250-500 my getrockneter Film	
VERBRAUCH	1-2 qm / Liter je nach Anwendung	
ANWENDUNG	wasserverdünnbar 10 %	
SPRITZBAR	Version zum Streichen	
VERARBEITUNG	10-25 Grad C	
	STAUBTROCKEN	2 Stunden
TROCKENZEIT	ÜBERSTREICHBAR	1 Stunde
	WASSERFEST	8 Stunden
VERPACKUNG	Dosen 375 ml und 1 Liter	
LAGERFÄHIGKEIT/ HALTBARKEIT	Anstrichfarbe innerhalb von 12 Monaten aufbrauchen - ggf. Bodensatz aufrühren! Anbruchgebinde 6 Monate.	
HALIDAHKLII	Andraongedinae o Moi	iaio.

- NATURGUMMI AUF WASSERBASIS
- ABZIEHBAR AUF GLATTEN BÖDEN
 Z.B. FÜR EVENT UND BÜHNE
- ODER DAUERHAFTE MARKIERUNG VON TEPPICHBÖDEN



Colux GmbH Im Kirchgarten 11 D-67150 Niederkirchen

Tel. +49 6326 980094 glow@colux.de www.coluxglow.com

Diese Angaben erfolgen nach bestem Wissen und sind unverbindlich.