

COMBI Xi



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Schlauchloser Paslode IMPULSE 2-in-1 Kombi-Nagler für 34° papiergebundene Streifennägel inklusive Wechselmagazin und Lochfindestift zur Verwendung von Ankernägeln

STÄRKEN

Die Innovation Made in Europe: Der erste schlauchlose Kombi-Nagler für vielfältige Holz-auf-Holz und Stahl-auf-Holz Verbindungen für Dachdecker und Zimmerer

VORTEILE UND NUTZEN

- Geld sparen: Nur ein Gerät kaufen und für zwei Anwendungsbereiche nutzen
- Zeit sparen: Bis zu 6x schneller als Nageln oder Schrauben und immer genau das richtige Gerät griffbereit
- Platz sparen: Weniger Gerätekoffer im Auto, auf der Baustelle und im Lager
- Beste Ergonomie: Leichtes und perfekt ausbalanciertes Gerät
- Mehr Sicherheit: Speziell gehärtete Nägel und präziser Lochfindestift
- 100% autark: Kein Kompressor, Kabel oder Schläuche
- Ohne Akkuwechsel: Nachladen erst nach 5 Dächern (160 m² pro Dach)
- Wetterunabhängig: Auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49° C
- Premiumservice: 3 Jahre Komplettgarantie - danach Reparaturkostenschutz, Express-Service

ZULASSUNGEN



ANWENDUNGEN

- Lattungen
- Schalungen
- Dachstühle
- Holzrahmenbau
- Ständerwerk
- Span-/OSB-Platten
- Fußböden
- Laschen
- Transportsicherungen
- Winkelverbinder
- Lochbleche
- Balkenschuhe
- Balkenträger
- Windrispenbänder

BAUSTOFFE



SICHERHEIT



PRODUKT

Artikelbezeichnung ▲▼

Lieferumfang ▲▼

Artikelnummer ▲▼

Schlauchloser Kombi-Nagler COMBI Xi

Kombi-Nagler
Magazin und Nasenstück für Streifennägel
Wechselmagazin und Lochfindestift für Ankernägel
Lithium-Batterie
Ladegerät
Innensechskantschlüssel
Gerätekoffer
Bedienungsanleitung
Explosionszeichnung
Sicherheitsvorschriften
EU-Konformitätserklärung

014005

COMBI Xi inkl. 1 Pack Ankernägel, 4x50 mm, Galv-plus® + 1 Pack 2,8x75 Galv-plus®

- 577303

COMBI Xi inkl. 1 Pack Ankernägel, 4x50 mm, Galv-plus® + 1 Pack 3,1x80 Galv-plus®

- 577304

VERBRAUCHSMATERIAL



Streifennägel 34° papiergebunden, blank

Innenbereiche, Serviceklasse 1

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142005
	63 mm	Glatt	3	RounDrive®	3750	142010
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142011
	75 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142017
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142018
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142029
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142021
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142032
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142022
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142033
	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142035
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142036



Ankernägel 34° papiergebunden, galvanisiert 12µm - gehärtet (gerillt)

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	40 mm	Rillenschaft	1	Ankernagel	1250	141187
	50 mm	Rillenschaft	1	Ankernagel	1250	141188



Streifennägel 34° papiergebunden, Galv-Plus®

Überdachte Außenbereiche, Serviceklasse 2

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142007
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142013
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142019
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142030
	80 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142052
	80 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142034
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142072
	90 mm	Glatt	2	RounDrive®	2500	142037



Streifennägel 34° papiergebunden, feuerverzinkt

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	63 mm	Rillenschaft	3	RounDrive®	3750	142014
	75 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142020
	90 mm	Rillenschaft	2	RounDrive®	2500	142071



Streifennägel 34° papiergebunden, Edelstahl A2

Außenbereiche, Serviceklasse 3

	▲▼ Länge	▲▼ Schafttyp	▲▼ Anzahl Fuel Cells	▲▼ Nagelkopfform	▲▼ VPE	▲▼ Artikel-Nr.
	51 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142045
	63 mm	Rillenschaft	1	RounDrive®	1250	142047
	70 mm	Rillenschaft	1	Linsenkopf	1250	142048


ZUBEHÖR



Artikel-Nr. 018881
Impulse Lithium Ladegerät



Artikel-Nr. 018880
Impulse Lithium Akku



Artikel-Nr. 014099
Lochfindestift PPN50



Artikel-Nr. 115251
Reinigungsspray (300 ml)



Artikel-Nr. 013690
Impulse Reinigungsset



Artikel-Nr. 401482
Impulse Öl (115 ml)



Artikel-Nr. 900507
Kfz Ladekabel



Artikel-Nr. 019783
Nase empf. Oberfläche Xi



Artikel-Nr. 019784
Nase verd. Fussbodenagg.
Xi



Artikel-Nr. 014028
Magazin für Streifennägel
(MAG1) Paslode IMPULSE
2-in-1 Kombi-Nagler COMBI
Xi



Artikel-Nr. 014029
Wechselmagazin für
Ankernägel (MAG2) Paslode
IMPULSE 2-in-1 Kombi-
Nagler COMBI Xi



Artikel-Nr. 014032
Nase COMBI Xi für
Metall-Holz



Artikel-Nr. 019278
Nase COMBI Xi für Holz-Holz

TECHNISCHE DATEN

Gerät

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Gewicht (EPTA, kg) (EPTA: mit Akku und ohne Kabel)	3.6 kg
Maße	376 / - / 121 mm
Schlagenergie	105 J
Befestigungen / Akkuladung	13000 Befestigungen
Befestigungen pro Gaskartusche	1250 (-5°C) Befestigungen

Akku

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Akku-Kapazität	2.1 Ah
Akku-Ladezeit	90 Min.
Akkutyp	Lithium
Befestigungen / Akkuladung	13000 Befestigungen

Verbrauchsmaterial

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Winkel der Magazinierung	34 ° Paslode Streifennägel
Befestigungsmittel Länge (mm)	35-90
Max. Anzahl an Befestigungen pro Sekunde	2-3 Befestigungen
Max. Anzahl an Befestigungen pro Stunde	1000 Befestigungen
Magazinkapazität	47 Befestigungen

Sicherheit

Beschreibung ▲▼	Werte ▲▼
Schallleistungspegel LwA (EN 12549)	108 dB(A)
Schalldruckpegel (EN 12549) LpA	95 dB(A)
Vibration (EN ISO 8662-11) hav	3.9 m/s ²