Außenholzreiniger wurde für die Grundreinigung von Holzoberflächen aller Art entwickelt, z. B. Terrassen, Gartenmöbel, Zäune, Vordächer, Türen und Fenster. Das Produkt löst Schmutz schnell und wirksam und schafft so die optimale Oberfläche für eine nachfolgende Behandlung.

- Entfernt wirksam Schmutz und Fett
- Bereitet die Oberfläche für nachfolgende Behandlungen vor
- Umweltfreundlich und ergiebig



Anwendungsbereich

Für neues und altes Holz. Ideal geeignet für Oberflächen wie z. B. Gartenmöbel, Terrassen, Zäune, Vordächer, Fensterrahmen, Türen und Carports. Kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

Anwendung

Vorbereitung Alle losen Blätter, Zweige usw. entfernen und das Holz danach triefnass machen. Am besten mit einem

Wasserschlauch bespritzen.

Behandlung Außenreiniger im Verhältnis 1:2 bis 1:10, je nach Verschmutzung, mit Wasser mischen. Die

Reinigungsmischung gleichmäßig mit Bürste oder Spritze auftragen. Fünf Minuten einwirken lassen. In Faserrichtung des Holzes mit WOCA Terrassenschrubber oder einer ähnlich steifen Bürste schrubben, bis die Oberfläche sauber ist. Falls erforderlich wiederholen. Die Oberfläche mit reichlich Wasser

nachspülen und das Holz mindestens 24 Stunden lang trocknen lassen.

Bitte beachten Außenreiniger kann auch auf Mauerwerk und Beton verwendet werden.

Gründlich gereinigtes Holz, sollte mit WOCA Außenholzöl oder einem ähnlichen Produkt nachbehandelt werden, um optimalen Schutz zu erreichen. Wird eine glatte Oberfläche gewünscht, können evtl. aufgerichtete Holzfasern vor dem Ölen oder einer anderen Nachbehandlung mit Korn

180-240 abgeschliffen werden.

Trocknungszeit

Trocknungszeit 24-48 Stunden

Technische Daten

Bestandteile Tenside

Dichte: 1-1,1 g/ml

pH-Wert 11

Haltbarkeit 3 J.

Anwendungstemperatur +15-30°C.

Mischungsverhältnis 1:2 - 1:10, je nach Verschmutzung des Holzes.

Aufbewahrung + 10-30°C. Darf nicht in die Hände von Kindern

gelangen. Darf nicht erwärmt werden (z. B. Sonnenlicht).

Frostfrei lagern.

Verpackung 1L - 2.5 L

Pflege und Folgeprodukte

Folgeprodukte Außenholzöl, Art.-Nr. 6179XX

Werkzeug Bürste oder Spritze

Terrassenbesen, Art.-Nr. 88055 Terrassenschrubber, Art.-Nr. 599601 Teleskopstiel 115-197 cm, Art.-Nr. 599651

Kontakt

WOCA Denmark A/S

Tværvej 6

DK - 6640 Lunderskov T +45 9958 5600

info@wocadenmark.com wocadenmark.com

Diese Angaben beruhen auf umfassenden Laborversuchen und praktischen Erfahrungen. Da die Gegebenheiten, unter denen das Produkt eingesetzt wird, nicht von WOCA Denmark A/S beeinflusst werden können, können wir nur die Qualität des Produkts garantieren. WOCA Denmark A/S übernimmt keinerlei Haftung für nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder Umgang mit dem Produkt. Das Produkt kann als Halbfabrikat gelten, da das Ergebnis von Konstruktion, Beschaffenheit des Untergrunds, Vorbehandlung, Temperatur, Luftfeuchte, Aufbringen u. a. m. abhängt. WOCA Denmark A/S behält sich vor, das Produkt und die angegebenen Daten ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Diese Produktbeschreibung ersetzt alle früheren Versionen.